

Exastro IT Automation 登録サービス一覧

Ver1.6

Exastro IT Automationにおいて各登録サービスについては以下の通りです。
各プロセスを監視する場合は、「監視プロセス名キーワード」を指定した監視設定を推奨します。

No.	ITA機能	機能／ドライバ名	サービス名	監視プロセス名キーワード	説明
1	－	－	mariadb.service	/usr/sbin/mariadb	MariaDB実行プロセス
2	－	－	httpd.service	/usr/sbin/httpd	Apache実行プロセス
3	○	ita_base(共通)	ky_activedirectory_roleuser_replication-workflow.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/ita_base/ky_activedirectory_roleuser_replication-workflow.php	ActiveDirectory情報ミラーリング
4	○	ita_base(共通)	ky_change_col_to_row.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/create_param_menu/ky_change_col_to_row.php	パラメータ作成機能 パラメータシート縦横変換
5	○	ita_base(共通)	ky_cmdbmenuanalysis-workflow.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/ita_base/ky_cmdbmenuanalysis-workflow.php	CMDB代入値紐付対象メニュー取得
6	○	ita_base(共通)	ky_data_portability_execute-workflow.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/ita_base/ky_data_portability_execute-workflow.php	メニューエクスポート/インポート実行
7	○	ita_base(共通)	ky_mail.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-sh-script.sh /bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/webdbcore/ky_mail.sh	メール送信
8	○	ita_base(共通)	ky_std_checkcondition-linklist.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/webdbcore/ky_std_checkcondition-linklist.php	ロール紐付確認＋クリーニング（各情報に紐づいているロール・メニュー紐付・ロール・ユーザー紐付に紐づいている情報を廃止する）
9	○	ita_base(共通)	ky_std_synchronize-regularly.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/ita_base/ky_std_synchronize-regularly.php	Symphony定期実行予約
10	○	ita_base(共通)	ky_std_synchronize-symphony.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/ita_base/ky_std_synchronize-symphony.php	Symphony作業状態同期
11	○	ita_base(共通)	ky_std_synchronize-regularly2.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/ita_base/ky_std_synchronize-regularly2.php	Conductor定期実行予約

No.	ITA機能	機能／ドライバ名	サービス名	監視プロセス名キーワード	説明
12	○	ita_base(共通)	ky_std_synchronize-Conductor.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/ita_base/ky_std_synchronize-Conductor.php	Conductor作業状態同期
13	○	ita_base(共通)	ky_std_synchronize-Collector.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/ansible_driver/ky_std_synchronize-Collector.php	パラメータ自動登録 作業実行が完了した、作業結果から、設定項目値管理に登録した情報を元に、パラメータシートへの登録を行う。
14	○	material	ky_material_linkage_ansible.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/material/ky_material_linkage_ansible.php	資材自動連携機能(Ansible) 資材管理メニューで管理している資材をAnsible-driverメニューに自動連携する。
15	○	material	ky_material_management.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/material/ky_material_management.php	自動払出払戻機能 資材管理に登録されたデータに対して、Git連携を行い資材の払出・払戻を行う。
16	○	createparam	ky_create_param_menu_execute.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/create_param_menu/ky_create_param_menu_execute.php	パラメータシート作成機能 パラメータシート作成機能(Webで入力した情報を元にパラメータシートメニューを作成)
17	○	hostgroup	ky_hostgroup_check_loop.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/hostgroup/ky_hostgroup_check_loop.php	ホストグループの親子関係がループしているかどうか確認
18	○	hostgroup	ky_hostgroup_make_var.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/hostgroup/ky_hostgroup_make_var.php	ホストグループ変数化機能
19	○	hostgroup	ky_hostgroup_regist_var_legacy.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/hostgroup/ky_hostgroup_regist_var_legacy.php	ホストグループ変数登録機能(Legacy)
20	○	hostgroup	ky_hostgroup_regist_var_legacy_role.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/hostgroup/ky_hostgroup_regist_var_legacy_role.php	ホストグループ変数登録機能(LegacyRole)
21	○	hostgroup	ky_hostgroup_split.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/hostgroup/ky_hostgroup_split.php	ホストグループ分解
22	○	ansible_driver	ky_ansible_execute-workflow.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/ansible_driver/ky_ansible_execute-workflow.php	Ansible操作 実行監視（未実行処理の実行、実行状態の監視・ログ出力）

No.	ITA機能	機能／ドライバ名	サービス名	監視プロセス名キーワード	説明
23	○	ansible_driver	ky_ansible_towermasterSync-workflow.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/ansible_driver/ky_ansible_towermasterSync-workflow.php	AnsibleTowerサーバデータ同期 Ansible-towerに設定されている、組織・インスタンスグループ・virtualenvの各情報を、ITAの機器一覧・AnsibleI/I情報のプルダウンに表示する為に取得
24	○	ansible_driver	ky_legacy_role_valautostup-workflow.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/ansible_driver/ky_legacy_role_valautostup-workflow.php	変数自動登録 legacy-roleの代入値紐付を元に代入値管理を更新
25	○	ansible_driver	ky_legacy_role_varsautolistup-workflow.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/ansible_driver/ky_legacy_role_varsautolistup-workflow.php	変数自動登録 legacy Role変数自動更新
26	○	ansible_driver	ky_legacy_valautostup-workflow.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/ansible_driver/ky_legacy_valautostup-workflow.php	変数自動登録 legacyの代入値紐付を元に代入値管理を更新
27	○	ansible_driver	ky_legacy_varsautolistup-workflow.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/ansible_driver/ky_legacy_varsautolistup-workflow.php	変数自動登録 legacy変数自動更新
28	○	ansible_driver	ky_pioneer_valautostup-workflow.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/ansible_driver/ky_pioneer_valautostup-workflow.php	変数自動登録 pioneerの代入値紐付を元に代入値管理を更新
29	○	ansible_driver	ky_pioneer_varsautolistup-workflow.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/ansible_driver/ky_pioneer_varsautolistup-workflow.php	変数自動登録 pioneer変数自動更新
30	○	cobbler_driver	ky_cobbler_profileSync_side_Cobbler.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/cobbler_driver/ky_cobbler_profileSync_side_Cobbler.php	cobblerのプロファイル名のリストを取得し、ファイルに記録する。
31	○	cobbler_driver	ky_cobbler_profileSync_side_ITA.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/cobbler_driver/ky_cobbler_profileSync_side_ITA.php	cobblerのプロファイル名のリストファイルを取得し、ITAのデータベースの更新・登録・削除を行う。

No.	ITA機能	機能／ドライバ名	サービス名	監視プロセス名キーワード	説明
32	○	cobbler_driver	ky_cobbler_systemSync_side_Cobbler.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/cobbler_driver/ky_cobbler_systemSync_side_Cobbler.php	cobblerのシステムリストを、ファイルから更新する。
33	○	cobbler_driver	ky_cobbler_systemSync_side_ITA.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/cobbler_driver/ky_cobbler_systemSync_side_ITA.php	ITAのシステム一覧のリストを取得し、ファイルに記録する。
34	○	terraform_driver	ky_terraform_checkcondition-workflow.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/terraform_driver/ky_terraform_checkcondition-workflow.php	Terraform 作業実行監視 実行中作業の状態確認およびログ取得を行う。
35	○	terraform_driver	ky_terraform_execute-workflow.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/terraform_driver/ky_terraform_execute-workflow.php	Terraform 作業実行監視 未実行作業の実行を行う。
36	○	terraform_driver	ky_terraform_varsautolistup-workflow.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/terraform_driver/ky_terraform_varsautolistup-workflow.php	Terraform 変数自動登録 アップロードした Module 素材から変数の取出しを行う。
37	○	terraform_driver	ky_material_linkage_terraform.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/material/ky_material_linkage_terraform.php	資材自動連携機能 資材管理メニューで管理している資材を Terraform-driver メニューに自動連携する。
38	○	terraform_driver	ky_terraform_valautosetup-workflow.service	/bin/sh /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/common/ky_loopcall-php-procedure.sh /bin/php /bin/php /(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/backyards/terraform_driver/ky_terraform_valautosetup-workflow.php	Terraform 自動登録設定 代入値自動登録に設定された情報を代入値管理に反映を行う。