



IT Automation バージョンアップ

※本書では「Exastro IT Automation」を「ITA」として記載します。

第1.7版

Exastro developer

目次

1. はじめに
 - 1.1 本資料について
2. システム構成
 - 2.1 動作環境・条件
3. ITAバージョンアップ手順
 - 3.1 事前準備 (1/1)
 - 3.2 ITAバージョンアップフロー
 - 3.3 バージョンアップ (1/6)
 - 3.4 バージョンアップ (2/6)
 - 3.5 バージョンアップ (3/6)
 - 3.6 バージョンアップ (4/6)
 - 3.7 バージョンアップ (5/6)
 - 3.8 バージョンアップ (6/6)
4. ITA動作確認
 - 4.1 動作確認 (1/1)

1. はじめに

1.1 本資料について

■ 本資料について

- 本資料では、オールインワン構成でインストールされているITA環境に対して、バージョンアップを行う手順について記載しています。



2. システム構成

2.1 動作環境・条件

ITAのバージョンアップを行う環境について

- 本書の手順は、オールインワン構成でインストールされているITA環境に対して実施可能です。
- バージョンアップに対応しているITAのバージョンは**1.4.0以降**です。
1.4.0以降のITAバージョンの環境に対して、本書の手順を実施することによりバージョンアップを行うことができます。



3. ITAバージョンアップ手順

3.1 事前準備 (1/1)

ITAバージョンアップツール一覧

- ITAバージョンアップツール一覧は以下となります。

| 説明 | ファイル | 格納先 |
|------------|------------------|---|
| ITAインストーラー | ita_installer.sh | /(インストール資材展開先)/ita_install_package/install_scripts/ |
| アンサーファイル | ita_answers.txt | /(インストール資材展開先)/ita_install_package/install_scripts/ |

3.2 ITAバージョンアップフロー

■ バージョンアップフロー

- バージョンアップは以下のフローとなっています。



3.3 バージョンアップ (1/6)

*バージョンアップのユーザーはrootユーザーで実施すること。

ITA環境のバックアップ

- 事前にITA環境のバックアップを取得してください。

Githubからの資材ダウンロード

- 以下のコマンドで資材をDLします。

```
# curl -OL https://github.com/exastro-suite/it-automation/releases/download/vx.x.x/exastro-it-automation-x.x.x.tar.gz
```

※ curlコマンドは事前にインストールしてください。

※バージョン(x.x.x)は適宜変更してください。

資材の展開

- .tar.gzファイルを解凍します。

```
# tar xzf exastro-it-automation-x.x.x.tar.gz
```

ディレクトリ移動

- バージョンアップ設定を行うアンサーファイルとシェルのあるディレクトリに移動します。

```
# cd it-automation-x.x.x/ita_install_package/install_scripts
```

3.4 バージョンアップ (2/6)

■ アンサーファイル(ita_answers.txt)を編集

- ITAのバージョンアップ設定を行うアンサーファイルを事前に作成してください。
- バージョンアップを行う際、ライブラリのインストールを行う場合は「install_mode」の値を「Versionup_All」に、ライブラリのインストールを行わない場合は「Versionup_ITA」にしてください。
- バージョンアップに使用する項目は「install_mode」と「ita_directory」になります。その他の項目は使用いたしません。

| 種目 | 必須 | 初期値 | 説明 |
|------------------|----|----------------------------|---|
| install_mode | ○ | Install_Online | インストールモードの設定 ・ Install_Online : オンラインインストール ・ Install_Offline : オフラインインストール ・ Gather_Library : ライブラリ収集 ・ Install_ITA : ITA本体のインストール ・ Versionup_All : ITA本体のバージョンアップ (ライブラリのインストールあり) ・ Versionup_ITA : ITA本体のバージョンアップ (ライブラリのインストールなし) ・ Uninstall : ITA本体のアンインストール |
| ita_directory | ○ | /exastro | インストールディレクトリ ITAをインストールするディレクトリを絶対パスで指定してください。 全ユーザーが参照可能なディレクトリを指定してください。 ディレクトリが無い場合作成されます。 |
| ita_language | — | Ja_JP | ITA画面表示の言語 (日本語 (ja_JP) / 英語 (en_US)) |
| ita_domain | — | exastro-it- automatical | ITAのドメイン名の指定 (ITAインストーラーが自己証明書を作成する時はこちらの値を使用) |
| certificate_path | — | — | ユーザ指定のSSLサーバ証明書に使用するファイルのファイルパスを指定 (ユーザ指定のSSL証明書使用時のみ入力。絶対パスで指定してください。) |
| private_key_path | — | — | ユーザ指定のSSL秘密鍵に使用するファイルのファイルパスを指定 (ユーザ指定のSSL秘密鍵使用時のみ入力。絶対パスで指定してください。) |

バージョンアップでは使用しません

3.5 バージョンアップ (3/6)

■ インストールモードについて

- バージョン1.6.0より、インストーラー起動時に実行するシェルがita_installer.shのみに統一され、アンサーファイル(ita_answers.txt)の「install_mode」の値によって、インストーラーの動作が分岐します。バージョンアップ時には以下のいずれかの値を入力します。
 - Versionup_All : バージョンアップで必要となるライブラリをインターネット経由で追加インストールした後、ITA本体をバージョンアップします。
 - Versionup_ITA : ライブラリのインストールは行わずに、ITA本体をバージョンアップします。
- オンライン環境でライブラリを自動でインストールする場合は、「install_mode」を「Versionup_All」を、オフライン環境、またはライブラリを自動でインストールしない場合は、「Versionup_ITA」を入力してください。

3.6 バージョンアップ (4/6)

■ アンサーファイル(ita_answers.txt)のサンプル

- アンサーファイル(ita_answers.txt)のサンプルを以下に示します

```
# Select install mode.
# ("Install_Online", "Install_Offline", "Gather_Library", "Install_ITA",
# "Versionup_All", "Versionup_ITA", "Uninstall")
# e.g) install_mode:Install_Online
# *This installer operates according to the inputted values below.
# Install_Online: ITA will be installed after the necessary libraries
#                 has been installed via internet.
# Install_Offline: ITA will start installing using the package created
#                 in Gather Library.
# Gather_Library: Gathers the necessary libraries via internet and creates
#                 the package necessary to execute Install_Offline.
#                 (Execute this before executing Install_Offline)
# Install_ITA: Installs ITA without installing any libraries.
# Versionup_All: Installs ITA after installing the necessary libraries for
#                 the desired ITA version via internet.
# Versionup_ITA: Updates ITA without installing any libraries.
# Uninstall: ITA Uninstalls ITA. (Libraries will not be uninstalled)
install_mode: Versionup_All

# e.g) ita_directory:/exastro
ita_directory:/exastro

# Select language. ("en_US" or "ja_JP")
# e.g) ita_language:en_US
ita_language:ja_JP
```

POINT

バージョンアップで
使用する項目は
「install_mode」と
「ita_directory」にな
ります。
その他の項目は使用いた
しません。

```
#####
# Enter when using user-specified certificates and private keys.
# If no file path is entered for both "certificate_path" and "private_key_path",
# the ITA installer creates and installs a self-certificate and private key
# using the values entered in "ita_domain".

# Enter the file path where the certificate to be install.
# e.g) certificate_path:/temp/etc_pki_tls_certs/exastro-it-automation.crt
certificate_path:

# Enter the file path where the private key to be install.
# e.g) private_key_path:/temp/etc_pki_tls_certs/exastro-it-automation.key
private_key_path:
#####
```

POINT

アンサーファイル
(ita_answers.txt)ではど
の項目にも全角文字が使用
できません。

3.7 バージョンアップ (5/6)

ITAインストーラー (バージョンアップ) 実行

- 以下のコマンドで、ITAインストーラー (バージョンアップ) を実行します。

```
# sh ita_installer.sh
```

- アンサーファイル (ita_answers.txt) の「install_mode」が「Versionup_All」の場合は、処理の途中でライブラリが自動でインストールされます。
バージョンごとにインストールされるライブラリは次ページを参照してください。

処理の確認

- 正常に終了すると、取得した資材のバージョンに上げることができます。
- バージョンアップツールを実行するとita_version_up.logに処理内容が出力されます。
- ログ格納パス

/(インストール資材展開先)/ita_install_package/install_scripts/log/

終了ステータスについて

- ITAインストーラーは、シェルの処理終了時に終了の状態によって以下の終了ステータスを返します。

正常終了時 : 0

異常終了時 : 1

3.8 バージョンアップ (6/6)

バージョンアップ時にインストールされるライブラリ一覧

- アンサーファイル (ita_answers.txt) の「install_mode」に「Versionup_All」を入力した場合は、インストール済のドライバに応じて以下のライブラリが自動でインストールされます。
「VersionUP_ITA」を入力した場合は、手動でライブラリのインストールを実施してください。

| バージョン | インストール済ドライバ | ライブラリ名 | インストールコマンド | 必須 | 用途 |
|-------|------------------------------|---------------|------------------------------|----|---|
| 1.5.0 | ita_base | php-devel | yum install -y php-devel | ○ | YAML解析ライブラリ(yaml)に使用。 |
| | | libyaml | yum install -y libyaml | ○ | YAML解析ライブラリ(yaml)に使用。 |
| | | libyaml-devel | yum install -y libyaml-devel | ○ | YAML解析ライブラリ(yaml)に使用。 |
| | | make | yum install -y make | ○ | YAML解析ライブラリ(yaml)に使用。 |
| | | yaml | pecl install yaml | ○ | YAML解析ライブラリ(yaml)に使用。 |
| | ansible-driver | nc | yum install -y nc | - | プロキシ環境下のITAからAWSなどの対外サーバにプロキシサーバ経由でSSH接続しAnsible Playbook実行する際のSSHコマンドオプションに使用。 |
| | | paramiko | pip3 install paramiko | - | ansible_connectionにnetwork_cliを指定してネットワーク機器に接続するために必要。 |
| 1.6.0 | バージョン1.6.0で追加されたライブラリはありません。 | | | | |
| 1.6.1 | バージョン1.6.1で追加されたライブラリはありません。 | | | | |
| 1.6.2 | バージョン1.6.2で追加されたライブラリはありません。 | | | | |
| 1.6.3 | バージョン1.6.3で追加されたライブラリはありません。 | | | | |
| 1.7.0 | ansible-driver | boto | Pip3 install boto | - | Ansibleモジュールのcommunity.aws.iamで使用。 |
| 1.7.1 | バージョン1.7.1で追加されたライブラリはありません。 | | | | |
| 1.7.2 | バージョン1.7.2で追加されたライブラリはありません。 | | | | |

4. ITA動作確認

4.1 動作確認 (1/1)

バージョンの確認

- ITAにログイン後、[管理コンソール]-[バージョン情報]メニューでバージョンが上がっていることを確認してください。



The screenshot displays the Exastro IT Automation Management Console interface. The top header features the Exastro logo and the text "管理コンソール" (Management Console). A sidebar menu on the left lists various system management options, with "バージョン確認" (Version Confirmation) highlighted at the bottom. The main content area, titled "バージョン情報" (Version Information), contains a table listing the versions of various components.

| ドライバ | バージョン |
|--------------|--|
| Base | Exastro IT Automation Base functions version 1.7.1 |
| Ansible | Exastro IT Automation Ansible Driver version 1.7.1 |
| Create_param | Exastro IT Automation Create_param version 1.7.1 |
| Hostgroup | Exastro IT Automation Hostgroup version 1.7.1 |
| Terraform | Exastro IT Automation Terraform Driver version 1.7.1 |



Exastro