



ITA_利用手順マニュアル

比較機能

—第1.7版—

免責事項

本書の内容はすべて日本電気株式会社が所有する著作権に保護されています。

本書の内容の一部または全部を無断で転載および複製することは禁止されています。

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。

日本電気株式会社は、本書の技術的もしくは編集上の間違い、欠落について、一切責任を負いません。

日本電気株式会社は、本書の内容に関し、その正確性、有用性、確実性その他いかなる保証もいたしません。

商標

- ・ LinuxはLinus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Red Hatは、Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Apache、Apache Tomcat、Tomcatは、Apache Software Foundationの登録商標または商標です。
- ・ Ansibleは、Red Hat, Inc.の登録商標または商標です。
- ・ AnsibleTowerは、Red Hat, Inc.の登録商標または商標です。

その他、本書に記載のシステム名、会社名、製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。

なお、® マーク、TM マークは本書に明記しておりません。

※本書では「Exastro IT Automation」を「ITA」として記載します。

目次

目次.....	2
はじめに	3
1 比較機能概要.....	4
1.1 比較機能について	4
1.1.1 比較機能全体概要図	4
1.1.2 比較機能処理概要図	5
1.1.3 比較定義概要図	6
1.2 パラメータシートの比較について	8
1.2.1 比較機能の動作要件	8
1.2.2 比較実行パラメータ.....	8
2 比較機能で対象項目について	9
2.1 比較対象項目	9
2.1.1 比較対象のパラメータシートの項目	9
2.1.2 比較可能な対象項目の組み合わせ.....	9
3 比較のメニュー構成.....	10
3.1 メニュー/画面一覧	10
4 比較機能の利用手順.....	11
4.1 作業フロー	11
4.1.1 比較機能実行フロー	11
5 比較機能・操作方法説明	13
5.1 比較	13
5.1.1 比較定義	13
5.1.2 比較定義詳細	14
5.1.3 比較実行	15
6 付録	18
6.1 参考	18
6.1.1 プルダウン使用したパラメータシートの比較例	18

はじめに

本書では、ITA の機能および操作方法について説明します。

1 比較機能概要

本章では比較機能について説明します。

1.1 比較機能について

比較機能とは、ITA のメニュー作成機能で作成したパラメータシートを比較し、差分を出力する機能です。


本機能は、「パラメータシート(ホスト/オペレーションあり)」を対象としています。

パラメータシートの詳細については、「利用手順マニュアル メニュー作成機能」を参照してください。

アクセス権/アクセス許可ロールについては、「利用手順マニュアル データレコード毎のロールベースアクセス制御」を参照してください。


1.1.1 比較機能全体概要図

以下は、比較機能実行までの全体の概要図です。



1.1.2 比較機能処理概要図


以下は、比較機能の処理の概要図です。




1.1.3 比較定義概要図

以下は、パラメータシートの紐付と比較結果の概要図です。
比較定義、比較定義詳細、各設定については、「5 比較機能・操作方法説明」を参照してください。

・パラメータシートの紐付(比較対象のパラメータシートの項目名が完全に一致している場合)



- ・パラメータシートの紐付(比較対象のパラメータシートの項目が不一致の場合)



1.2 パラメータシートの比較について

比較機能は、比較定義、比較定義詳細にて、紐付された対象パラメータシート、項目情報を元に比較を実施します。

1.2.1 比較機能の動作要件

ITA で以下の設定がされていること。

- ・ ITA インストーラにて、「createparam」が選択され、インストールされている
- ・ メニュー定義/作成にて、作成対象「パラメータシート(ホスト/オペレーションあり)」が作成されている
- ・ 比較定義にて、比較対象となるパラメータシート同士の紐づけ設定がされている。
- ・ 比較定義詳細にて、比較対象となるの項目同士で紐づけ設定がされている。(比較定義の設定状態によっては、設定不要)

1.2.2 比較実行パラメータ

以下をパラメータとして設定し比較を実行できます。

比較定義については、後述の「5.1.1 比較定義」を参照。

表 1.2-1 比較実行パラメータ

パラメータ	説明	入力 必須	入力形式	制約事項
比較定義	比較定義名を選択	○	リスト選択	
基準日 1	比較定義にて比較対象メニュー1 で選択したメニューの基準日となる日時を入力		手動入力	
基準日 2	比較定義にて比較対象メニュー2 で選択したメニューの基準日となる日時を入力		手動入力	
対象ホスト	対象ホストを選択 デフォルト: 対象の絞り込みなし。(比較対象を全件表示)		リスト選択	

2 比較機能で対象項目について

2.1 比較対象項目

2.1.1 比較対象のパラメータシートの項目

比較機能で使用可能なパラメータシートの項目について以下となります。

表 2.1-1 パラメータシートの比較対象項目

項目種別	制約事項
文字列(単一行)	
文字列(複数行)	
整数	
小数	
プルダウン選択	選択したリストの ID での比較を行います。 アクセス権がない場合、ID 変換失敗(X)表記となります。
ファイルアップロード	ファイルアップロード同士で比較する場合、ファイル名、ファイルの内容で比較を実施します。
リンク	

※アクセス権については、「利用手順マニュアル データレコード毎のロールベースアクセス制御」を参照してください。

2.1.2 比較可能な対象項目の組み合わせ

比較可能なパラメータシートの項目の組み合わせの一覧になります。

表 2-1 比較対象項目の比較パターン組み合わせ

	文字列 (単一行)	文字列 (複数行)	整数	小数	プルダウン 選択	ファイル アップロード	リンク
文字列 (単一行)	○	○	○	○	○※1	○※2	○
文字列 (複数行)	○	○	○	○	○※1	○※2	○
整数	○	○	○	○	○※1	○※2	○
小数	○	○	○	○	○※1	○※2	○
プルダウン 選択	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1※2	○※1
ファイル アップロード	○※2	○※2	○※2	○※2	○※1※2	○※3	○※2
リンク	○	○	○	○	○※1	○※2	○

※1 プルダウン選択について、選択したリストの ID で比較を行います。

比較実行例「6.1.1 プルダウン使用したパラメータシートの比較例」を参照してください。

※2 対象の値とファイル名で比較します。

※3 ファイル名、ファイルの内容のどちらか片方で差分がある場合、差分ありとなります。

3 比較のメニュー構成

本章では、比較メニュー構成について説明します

なお、Web コンソールへのログイン方法、およびメニュー画面の構成要素/基本的な操作については、別紙「[ファーストステップガイド](#)」を参照してください。

3.1 メニュー/画面一覧

比較のメニュー一覧を以下に記述します。

表 3-1 比較画面一覧

No	メニューグループ	メニュー・画面	説明
1	比較	比較定義	比較実行する定義名の作成を行います。 比較対象のパラメータシートの紐付を行います。
2		比較定義詳細	比較するパラメータシートの項目について、パラメータシートの項目単位での紐付設定を行います。
3		比較実行	比較定義、比較定義詳細で設定した、設定を元に比較を実施します。

4 比較機能の利用手順


比較機能の利用手順について説明します

4.1 作業フロー

比較機能の実施における標準的なフローは以下のとおりです。

4.1.1 比較機能実行フロー

以下は、パラメータシートの比較を実行するまでの流れです。



- **作業フロー詳細と参照先**

- ① **パラメータシートの作成**

- [メニュー作成] - [メニュー定義/作成]画面からのパラメータシートを作成します。
詳細は「利用手順マニュアル_メニュー作成機能」を参照してください。

- ② **パラメータシートへのデータ登録**

- 「① パラメータシートの作成」にて作成したパラメータシートへデータを登録します。
詳細は「利用手順マニュアル_メニュー作成機能」を参照してください。

- ③ **比較定義の作成**

- [比較] - [比較定義]画面から、比較定義の作成を行います。
詳細は「5.1.1 比較定義」を参照してください。

- ④ **比較イの登録**

- [比較] - [比較定義詳細]画面から、比較定義詳細の設定を行います。
詳細は「5.1.2 比較定義詳細」を参照してください。

- ⑤ **比較実行**

- [比較] - [比較実行]画面から、パラメータシートの比較を行います。
詳細は「5.1.3 比較実行」を参照してください。

5 比較機能・操作方法説明

本章では、比較機能で利用する各メニューについて説明します。

5.1 比較

5.1.1 比較定義

- (1) [比較定義]では、比較事項時に、使用する定義情報(対象のパラメータシートの紐付)の登録、更新を行います。

履歴	更新	廃止	No.	比較定義名	比較対象メニュー-1	比較対象メニュー-2	全件一致	アクセス権 アクセス許可ロール	最終更新日時	最終更新者
履歴	更新	廃止	1	比較定義01	2100011611:代入値自動登録用:8:SAMPLE03	2100011611:代入値自動登録用:11:SAMPLE04	●		2021/04/12 16:34:50	システム管理者
履歴	更新	廃止	2	比較定義02	2100011611:代入値自動登録用:8:SAMPLE03	2100011611:代入値自動登録用:8:SAMPLE03	●		2021/04/12 16:38:53	システム管理者
履歴	更新	廃止	3	比較定義03	2100011611:代入値自動登録用:8:SAMPLE03	2100011611:代入値自動登録用:11:SAMPLE04			2021/04/12 16:56:23	システム管理者

図 5.1-1 サブメニュー画面(比較定義)

- (1) 「一覧」-「更新」-「登録開始」ボタンより、比較定義の登録を行います。

No.	比較定義名	比較対象メニュー-1	比較対象メニュー-2	全件一致	設定	最終更新日時	最終更新者
自動入力					設定	自動入力	自動入力

図 5.1-2 登録画面(比較定義)

(2) 比較定義画面の項目一覧は以下のとおりです。

表 5.1-1 登録画面項目一覧(比較定義)

項目	説明	入力必須	入力形式	制約事項
比較定義名	比較定義名を入力します。	○	手動入力	
比較対象メニュー1	対象のメニューを選択します。	○	リスト選択	
比較対象メニュー2	対象のメニューを選択します。	○	リスト選択	
全件一致	比較対象メニュー1, 比較対象メニュー2 の項目名が完全に一致している場合に選択します。	-	選択	※1
備考	自由記述欄です。	-	手動入力	

※1 全件一致を選択する場合、比較定義詳細の設定が不要になります。

選択したパラメータシート同士の項目名が完全に一致している必要があります。

5.1.2 比較定義詳細

(1) [比較定義詳細]では、比較対象の項目名とパラメータシートの項目同士の紐付設定を行います。

図 5.1-3 サブメニュー画面(比較定義詳細)

(2) 「一覧」-「登録開始」ボタンより、比較項目の登録を行います。

図 5.1-4 登録画面(比較定義詳細)

(3) 比較項目値管理画面の項目一覧は以下のとおりです。

表 5.1-1 登録画面項目一覧(比較定義詳細)

項目	説明	入力 必須	入力形式	制約事項
比較定義名	比較定義を選択	○	リスト選択	※1
表示項目名	表示項目名を入力します。 比較結果で出力される先頭行の項目名となります。	○	手動入力	
対象カラム 1	対象カラムを選択します	○	リスト選択	※2
対象カラム 2	対象カラムを選択します	○	リスト選択	※3
表示順	表示順を選択します。	-		※4
備考	自由記述欄です。	-		

※1 比較定義にて全件一致が選択されていないものがリストに表示されます。

※2 比較定義にて登録した比較対象メニュー1にある項目から選択できます。

※3 比較定義にて登録した比較対象メニュー2にある項目から選択できます。

※4 入力されない場合、比較結果出力時、左から比較定義詳細の ID 順で出力されます。

5.1.3 比較実行

(1) [比較実行]では、比較定義、比較定義詳細で設定した定義情報を元に、パラメータシートの比較を行います。

- ・ 「5.1.1 比較定義」で登録した比較定義の一覧が表示されます。
- ・ 比較ボタンを押下すると、入力されたパラメータを元に対象のメニュー、項目に対して比較が実行されます。



図 5.1-5 比較実行画面(パラメータ入力)




図 5.1-6 ホスト一覧画面(比較実行:対象ホスト)

表 5.1-1 比較実行の項目一覧

項目	説明	入力 必須	入力形式	制約事項
比較定義	比較定義を選択します。	○	リスト選択	
基準日 1	比較対象メニュー1 の基準日を指定します。	-	手動入力	※1
基準日 2	比較対象メニュー2 の基準日を指定します。	-	手動入力	※1
ホスト	選択ボタン押下後、ホストを選択します。 対象ホストの一覧が表示されます。	-	選択	※2
比較	選択されたパラメータを元に比較を実行し、比較結果を出力します。	-	-	-

※1 基準日へ入力した場合、入力した日時の時点の最新のデータで比較実行します。

入力しない場合、最新の基準日のデータで比較実行します。

※2 初期状態ではホストの絞り込みはされていません。

比較定義内で紐付された対象メニューにある全ホストの比較結果を出力します。

- ・ 比較ボタン押下後、比較結果の一覧と、ファイル出力 (Excel、Csv) ボタンが表示されます。
- ・ 表示順について、ホスト毎に、対象メニュー1、対象メニュー2 の順で表示されます。

図 5.1-7 比較実行画面(比較結果)

表 5.1-1 比較実行の出力一覧

項目	説明	制約事項
比較項番	比較結果の項番。	
結果	比較実行結果を表示します。 差分あり/差分無し	※1
ホスト名	対象のホスト名を表示します。	
メニュー名称	対象のメニュー名を表示します。	
No	比較対象メニュー上の No を表示します。	

項目	説明	制約事項
オペレーション名	オペレーション名を表示します。	
基準日	基準日を表示します。	
比較項目	対象項目を表示します。	※1
Excel 出力	比較結果を Excel で出力します。	
Csv 出力	比較結果を Csv で出力します。	

※1 差分がある値について、赤文字で強調表示します。

6 付録

6.1 参考

6.1.1 プルダウン使用したパラメータシートの比較例

プルダウン使用時の比較例は以下となります。

- 比較対象パラメータシート、プルダウン選択の構成情報について

No.	ホスト名	オペレーション名	基準日時	実施予定日	最終実行日時	接続先
1	192.168.0.1	オペレーション	2020/01/01 00:00	2020/01/01 00:00		基本コンソール: 機器一覧: ホスト名
2	192.168.0.1	オペレーション	2020/01/01 00:00	2020/01/01 00:00		基本コンソール: 機器一覧: ホスト名
3	192.168.0.1	オペレーション	2020/01/01 00:00	2020/01/01 00:00		基本コンソール: 機器一覧: ホスト名

図 6.1-1 比較対象パラメータシート(メニュー作成・定義)

履歴	更新	廃止	No	グローバルIP	アクセス権	備考	最終更新日時	最終更新者
					アクセス許可ロール			
履歴	更新	廃止	1	XXX.XXX.XXX.AAA			2021/04/13 15:08:19	システム管理者
履歴	更新	廃止	2	XXX.XXX.XXX.BBB			2021/04/13 15:08:33	システム管理者
履歴	更新	廃止	3	XXX.XXX.XXX.CCC			2021/04/13 15:08:40	システム管理者
履歴	更新	廃止	4	XXX.XXX.XXX.DDD			2021/04/13 15:08:48	システム管理者
履歴	更新	廃止	5	XXX.XXX.XXX.XXX			2021/04/13 15:18:27	システム管理者
履歴	更新	廃止	6	XXX.XXX.XXX.YYY			2021/04/13 15:18:35	システム管理者

図 6.1-2 プルダウン参照先[データシート:グローバル IP]

履歴	更新	廃止	No	プライベートIP	アクセス権	備考	最終更新日時	最終更新者
					アクセス許可ロール			
履歴	更新	廃止	1	XXX.XXX.XXX.AAA			2021/04/13 15:09:07	システム管理者
履歴	更新	廃止	2	XXX.XXX.XXX.XXX			2021/04/13 15:09:24	システム管理者
履歴	更新	廃止	3	XXX.XXX.XXX.YYY			2021/04/13 15:09:37	システム管理者
履歴	更新	廃止	4	XXX.XXX.XXX.BBB			2021/04/13 15:09:46	システム管理者
履歴	更新	廃止	5	XXX.XXX.XXX.CCC			2021/04/13 15:17:48	システム管理者
履歴	更新	廃止	6	XXX.XXX.XXX.DDD			2021/04/13 15:17:58	システム管理者

図 6.1-3 プルダウン参照先[データシート:プライベート IP]

- 比較対象、比較定義情報について
比較対象を以下の赤枠-青枠を対象とした場合
グローバル: グローバル IP(データシート)を参照
プライベート: プライベート IP(データシート)を参照

SAMPLE07

履歴	更新	廃止	No	ホスト名	オペレーション					パラメータ		
					ID	オペレーション名	基準日時	実施予定日時	最終実行日時	接続先		
										ホスト	グローバル	プライベート
履歴	更新	廃止	1	ita-sample01	1	OP_NULL	2020/01/20 00:00	2020/01/20 00:00		ita-sample02	XXX.XXX.XXX.AAA	
履歴	更新	廃止	2	ita-sample02	1	OP_NULL	2020/01/20 00:00	2020/01/20 00:00		ita-sample01	XXX.XXX.XXX.BBB	
履歴	更新	廃止	3	ita-sample01	16	OP_F	2035/01/20 00:00	2035/01/20 00:00		ita-sample02	XXX.XXX.XXX.YYY	
履歴	更新	廃止	4	ita-sample02	16	OP_F	2035/01/20 00:00	2035/01/20 00:00		ita-sample01	XXX.XXX.XXX.XXX	

SAMPLE08

履歴	更新	廃止	No	ホスト名	オペレーション					パラメータ			
					ID	オペレーション名	基準日時	実施予定日時	最終実行日時	接続先			
										ホスト	グローバル	プライベート	
履歴	更新	廃止	1	ita-sample01	1	OP_NULL	2020/01/20 00:00	2020/01/20 00:00		ita-sample02		XXX.XXX.XXX.AAA	
履歴	更新	廃止	2	ita-sample02	1	OP_NULL	2020/01/20 00:00	2020/01/20 00:00		ita-sample01		XXX.XXX.XXX.XXX	
履歴	更新	廃止	3	ita-sample01	16	OP_F	2035/01/20 00:00	2035/01/20 00:00		ita-sample02		XXX.XXX.XXX.YYY	
履歴	更新	廃止	4	ita-sample02	16	OP_F	2035/01/20 00:00	2035/01/20 00:00		ita-sample01		XXX.XXX.XXX.CCC	

図 6.1-4 比較対象パラメータシート

履歴	更新	廃止	No	比較定義名	比較対象メニュー1	比較対象メニュー2	全件一致
履歴	更新	廃止	5	比較定義05	2100011611:代入値自動登録用:28: SAMPLE07	2100011611:代入値自動登録用:31: SAMPLE08	

図 6.1-5 比較定義設定例

履歴	更新	廃止	No	比較定義名	表示項目名	対象カラム1	対象カラム2
履歴	更新	廃止	4	比較定義05 [28: SAMPLE07-31: SAMPLE08]	IP	2100011611:代入値自動登録用:28: SAMPLE07:34:/パラメータ/接続先/グローバル/URL	2100011611:代入値自動登録用:31: SAMPLE08:38:/パラメータ/接続先/プライベート

図 6.1-6 比較定義詳細設定例

・ 比較実行結果について

比較実行

△閉じる

比較定義： 5:比較定義05 【28:SAMPLE07 - 31:SAMPL... ▼
基準日1：
基準日2：
対象ホスト： 選択

比較

比較結果

△閉じる

比較項番	結果	ホスト名	メニュー名称	No	オペレーション名	基準日	IP
1	差分あり	ita-sample01	SAMPLE07	3	OP_F	2035/01/20 00:00	XXX.XXX.XXX.YYY
2	差分あり	ita-sample01	SAMPLE08	3	OP_F	2035/01/20 00:00	XXX.XXX.XXX.YYY
3	差分なし	ita-sample02	SAMPLE07	4	OP_F	2035/01/20 00:00	XXX.XXX.XXX.XXX
4	差分なし	ita-sample02	SAMPLE08	4	OP_F	2035/01/20 00:00	XXX.XXX.XXX.CCC

Excel出力

CSV出力

図 6.1-7 比較実行結果

プルダウンの参照先が異なっている為、※1、※2 のような、パターンが発生する場合があります。
 ※1 について、参照先の No が異なっているが、表示内容は同一の場合、差分と見なす
 ※2 について、参照先の No が同一であるが、表示内容は異なっている場合、差分と見なさない。