

藤田桂英研究室 L^AT_EX テンプレート ト 2023

A L^AT_EX Template Files for Fujita Katsuhide Laboratory

苗字 名前

your name

(2022 年度入学, 12345678)

指導教員 藤田 桂英 教授

東京農工大学 工学部 知能情報システム工学科

2023 年度卒業論文

(YYYY 年 MM 月 DD 日提出)

東京農工大学 工学部 知能情報システム工学科 2023 年度 卒業論文要旨

題目 **藤田桂英研究室 L^AT_EX テンプレート 2023**

A L^AT_EX Template Files for Fujita Katsuhide Laboratory

学籍番号 12345678 氏名 苗字 名前 (your name)

提出日 YYYY 年 MM 月 DD 日

本ファイルは概要を記述するための L^AT_EX ファイルである。チャプター用ファイルとは異なり、先頭に `\documentclass` や `\include` を記述するしない点、注意が必要である。

目次

第 1 章	このテンプレートについて	1
1.1	動作環境	1
1.2	利用方法	2
1.2.1	メインファイルの記述法	2
1.2.2	分割したい $\text{\TeX}$ ファイルの記述法	2
1.2.3	スタイルファイル	3
1.3	図表の表示	3
1.4	数式表示	4
1.5	最後に	4
第 2 章	チャプタのサンプル	5
2.1	吾輩は猫である	5
2.2	セクションのサンプル	6
2.2.1	サブセクションのサンプル	7
参考文献		9
付録 A	チャプタのサンプル	10
A.1	吾輩は猫である	10
A.2	セクションのサンプル	11
A.2.1	サブセクションのサンプル	12

目次

1.1	真冬の新潟県長岡市 (2021 年 1 月 21 日)	4
-----	---------------------------------------	---

表目次

1.1	適当な表	3
-----	----------------	---

第 1 章

このテンプレートについて

[1] を参考に作成した.

1.1 動作環境

このテンプレートは TeXLive 2022 を用い, macOS で動作確認をしている. 確認済みの T_EX エンジン以下の通り:

- pL^AT_EX
- upL^AT_EX
- LuaL^AT_EX

ここに挙げた T_EX エンジンであれば, **同じソースファイル (`main.tex`) で動作する**. ただし, upL^AT_EX の利用を推奨する. LuaL^AT_EX については出力が上記 2 つと異なる部分があるが, とりあえず PDF 生成ができたくらいのクオリティでバグがまだまだ有りそうなので, 普段 LuaL^AT_EX を利用していてバグ修正ができる人の利用に留めてほしい.^{*1}.

^{*1} 筆者は upL^AT_EX を使っているので詳しい人はいい感じに修正してくれると助かります.

1.2 利用方法

このテンプレートは、章ごとに $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ ファイルを分割して利用することを想定して作成している。分割したファイルを集約して1つの文書として生成するためのメインファイルが `main.tex` である。

メインファイルの文量が多くなり、実行に時間がかかりすぎるようになってしまった場合には、分割した $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ ファイル単体でも実行することが可能である。ただし、その場合は章のナンバリングが1から始まり、章をまたぐ相互参照が適用されなくなる。サクッと出力を確認するための機能である。

1.2.1 メインファイルの記述法

メインファイルでは、プリアンブル^{*2}にタイトルや氏名などの論文情報を記述する。詳細な記述方法はソースファイルを見れば理解できるだろう。

$\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ ファイルを追加する場合は `\subfile` コマンドを利用する。例えば、`sample.tex` を追加したい場合は `\subfile{sample}` のように拡張子なしでファイル名を記載すれば良い。

1.2.2 分割したい $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ ファイルの記述法

分割したい $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ ファイルのドキュメントクラスは以下のように記述する：

```
\documentclass[main]{subfiles}
```

これにより、メインファイルのドキュメントクラス・プリアンブルと同一の内容を読み込むことができる。そのため、使いたいパッケージや自作コマンドについてはメインファイルのプログラム or `mysettings.sty`(後述) に記載することを推奨する。それ以外の $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ ファイルのプリアンブルに記述した内容は、メインファイルの実行時に読み込まれないのでエラーの原因となり得る。

^{*2} `\documentclass` から `\begin{document}` の間

1.2.3 スタイルファイル

このテンプレートで用いている独自のスタイルファイルには `tuats.sty` と `mysettings.sty` の 2 種類がある。

■ `tuats.sty`

このファイルでは、共通ページのレイアウト設定や独自の変数の定義を行っている。T_EX に詳しくない人はあまり触らないほうが安心できるだろう。

■ `mysettings.sty`

このファイルでは、パッケージの読み込みやフォント設定などのユーザの好みで書き換えそうな設定を行っている^{*3}。何か追加したい場合は、このファイルの下側に書き加えると良い。

1.3 図表の表示

相互参照のナンバリングは**章ごと**に行われる (表 1.1, 図 1.1)。表目次と図目次にも自動で追加される。

表 1.1 適当な表

a	b	c
d	e	f

なお、図表の相互参照については効率よく記述するためのコマンドを定義しておいてある。例えば、図の相互参照の場合は `\figref{fig:sample1}`、表の場合は `\tabref{tab:sample2}` ^{*4} のように記述すれば、「表 1.1」, 「図 1.1」のような形式で表示される。

他にも、式の参照を行う `\equiref`、章の参照を行う `\chapref`、節の参照を行う `\secref`、項の参照を行う `\subsecref` も作成してある。

^{*3} ただ、複数の T_EX エンジンに対応させるようにしようと修正しているうちにファイルが煩雑になってしまったように思えるので、いずれは綺麗にしたい...

^{*4} 表を `tbl` と書く派閥向けに `\tblref` も作成してある。



図 1.1 真冬の新潟県長岡市 (2021 年 1 月 21 日)

1.4 数式表示

数式については左寄せにしてある．中央寄せにしたい場合はドキュメントクラスの `fleqn` を削除すれば良い．

$$ax^2 + bx + c = 0 \tag{1.1}$$

1.5 最後に

このテンプレートは，筆者が高専時代に作成したテンプレートと藤田桂英研究室の先輩が作成してくださったスタイルファイルの良いところをマージして作成したものである．そのため，想定しないバグが隠れている可能性がある．もし，バグを見つけたら共有して頂けると有り難い．

本多 充稔

第2章

チャプタのサンプル

2.1 吾輩は猫である

吾輩は猫である。名前はまだ無い。どこで生れたかとんと見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。吾輩はここで始めて人間というものを見た。しかもあとで聞くとそれは書生という人間中で一番獰悪な種族であったそうだ。この書生というのは時々我々を捕えて煮て食うという話である。しかしその当時は何という考もなかったから別段恐しいとも思わなかった。ただ彼の掌に載せられてスーと持ち上げられた時何だかフワフワした感じがあったばかりである。掌の上で少し落ちついて書生の顔を見たのがいわゆる人間というものの見始であろう。この時妙なものだと思った感じが今でも残っている。第一毛をもって装飾されべきはずの顔がつるつるしてまるで薬缶だ。その後猫にもだいぶ逢ったがこんな片輪には一度も出会わした事がない。のみならず顔の真中があまりに突起している。そうしてその穴の中から時々ぷうぷうと煙を吹く。どうも咽せぼくて実に弱った。これが人間の飲む煙草というものである事はようやくこの頃知った。吾輩は猫である。名前はまだ無い。どこで生れたかとんと見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。吾輩はここで始めて人間というものを見た。しかもあとで聞くとそれは書生という人間中で一番獰悪な種族であったそうだ。この書生というのは時々我々を捕えて煮て食うという話である。しかしその当時は何という考もなかったから別段恐しいとも思わなかった。ただ彼の掌に

載せられてスーと持ち上げられた時何だかフワフワした感じがあったばかりである。掌の上で少し落ちついて書生の顔を見たのがいわゆる人間というものに見始であろう。この時妙なものだと思った感じが今でも残っている。第一毛をもって装飾されべきはずの顔がつるつるしてまるで薬缶だ。その後猫にもだいぶ逢ったがこんな片輪には一度も出会わ

2.2 セクションのサンプル

[illegible]

2.2.1 サブセクションのサンプル

サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。

2.2.1.1 サブサブセクションのサンプル

サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。

■ パラグラフのサンプル

サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。

サブパラグラフのサンプル サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。

謝辞

指導教員である藤田桂英先生には，研究テーマの決定や研究内容に関する様々なアドバイスをいただきました．この場をお借りして感謝します．

参考文献

- [1] LATEX2 ϵ 美文書作成入門. 技術評論社, 2017.

付録 A

チャプタのサンプル

A.1 吾輩は猫である

吾輩は猫である。名前はまだ無い。どこで生れたかとんと見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。吾輩はここで始めて人間というものを見た。しかもあとで聞くとそれは書生という人間中で一番獰悪な種族であったそうだ。この書生というのは時々我々を捕えて煮て食うという話である。しかしその当時は何という考もなかったから別段恐しいとも思わなかった。ただ彼の掌に載せられてスーと持ち上げられた時何だかフワフワした感じがあったばかりである。掌の上で少し落ちついて書生の顔を見たのがいわゆる人間というものの見始であろう。この時妙なものだと思った感じが今でも残っている。第一毛をもって装飾されべきはずの顔がつるつるしてまるで薬缶だ。その後猫にもだいぶ逢ったがこんな片輪には一度も出会わした事がない。のみならず顔の真中があまりに突起している。そうしてその穴の中から時々ぷうぷうと煙を吹く。どうも咽せぼくて実に弱った。これが人間の飲む煙草というものである事はようやくこの頃知った。吾輩は猫である。名前はまだ無い。どこで生れたかとんと見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。吾輩はここで始めて人間というものを見た。しかもあとで聞くとそれは書生という人間中で一番獰悪な種族であったそうだ。この書生というのは時々我々を捕えて煮て食うという話である。しかしその当時は何という考もなかったから別段恐しいとも思わなかった。ただ彼の掌に

載せられてスーと持ち上げられた時何だかフワフワした感じがあったばかりである。掌の上で少し落ちついて書生の顔を見たのがいわゆる人間というものに見始であろう。この時妙なものだと思った感じが今でも残っている。第一毛をもって装飾されべきはずの顔がつるつるしてまるで薬缶だ。その後猫にもだいぶ逢ったがこんな片輪には一度も出会わ

A.2 セクションのサンプル

[illegible]

A.2.1 サブセクションのサンプル

サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。

A.2.1.1 サブサブセクションのサンプル

サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。

■ パラグラフのサンプル

サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。

サブパラグラフのサンプル サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。