

Pro100GUI

Руководство пользователя

Pro100GUI -- это десктоп-приложение для Windows, которое автоматизирует прогон стратегического тестера MetaTrader 5 для пайплайна Pro100. Программа последовательно выполняет фазы оптимизации (BACK), форвард-теста (FORWARD) и при желании прогон по реальным тикам (REAL) для нескольких таймфреймов, а по итогу собирает интерактивный PDF-отчет с лучшими сетапами.

Документ рассчитан на пользователя, который владеет Windows на уровне обычного пользователя -- скачать, установить, запустить из меню Пуск. Знание Python, командной строки и git не требуется.

Содержание

1. Установка	2
2. Первый запуск -- мастер настроек	3
3. Главное окно: четыре вкладки	4
4. Вкладка Конфигурация	5
5. Вкладка Прогон	6
6. Вкладки Результаты и Настройки	7
7. Что внутри выходного PDF	8
8. Как использовать результаты дальше	9
9. Возобновление и решение проблем	10

1. Установка

Pro100GUI распространяется одним файлом-установщиком. Python и все зависимости упакованы внутрь -- ничего отдельно ставить не надо.

Шаг 1. Скачать установщик

Откройте страницу: <https://github.com/A-traders/Pro100GUI/releases>

В разделе **Latest release** найдите файл *Pro100GUI-Setup-X.Y.Z.exe* и скачайте его (~150 МБ).

Шаг 2. Запустить

Двойной клик по скачанному файлу. Windows SmartScreen может показать синее окно *Windows protected your PC* -- кликните **More info**, затем **Run anyway**. Это разовая операция (возникает потому, что установщик не подписан коммерческим сертификатом).

Шаг 3. Пройти мастер

Установщик предложит выбрать язык (русский / English), примите лицензию и нажимайте **Next**. По умолчанию программа ставится в *%LocalAppData%\Pro100GUI* -- это папка вашего пользователя, прав администратора не требует.

На последнем экране включена галка **Создать ярлык на рабочем столе**. Жмите **Install**, дождитесь окончания (~30 секунд), затем **Finish**. Программа запустится автоматически.

Что появилось после установки

Где	Что
Рабочий стол	Ярлык Pro100GUI
Меню Пуск	Папка Pro100GUI -> Pro100GUI / User Guide / Uninstall
Программы и компоненты	Запись Pro100GUI (для удаления)
Папка установки	%LocalAppData%\Pro100GUI
Папка настроек	%AppData%\Pro100GUI (создается при первом запуске)

Совет. Папка с настройками *%AppData%\Pro100GUI* переживает удаление и переустановку программы -- ваши пути к MT5 и результаты не пропадут при обновлении.

2. Первый запуск -- мастер настроек

При самом первом запуске (или если папка с настройками была удалена) откроется небольшой диалог **Pro100GUI -- первый запуск**. Он запрашивает два пути, без которых программа работать не сможет.

Папка установки MetaTrader 5

Корневая папка вашего MT5, в которой лежит файл *terminal64.exe*. У большинства брокеров это что-то вроде:

```
C:\Program Files\RoboForex MT5 Terminal
```

Кликните кнопку ... справа от поля, выберите папку через диалог. Программа проверит, что в ней действительно есть *terminal64.exe*.

Внимание. Это должен быть отдельный экземпляр MT5, который вы готовы отдать под тесты. Pro100GUI запускает его в режиме portable и может занимать его на несколько часов. Не указывайте сюда терминал, через который ведете живую торговлю.

Файл советника .ex5

Скачивается вручную из публичного канала <https://t.me/xauruspro/16>. В посте прикреплен файл с именем вида *XaurusPro100MK2_tst_009.ex5* (актуальная версия может отличаться). Скачайте его в любую удобную папку, например в Документы. Затем в мастере кликните ..., выберите этот файл.

Кнопки внизу

Кнопка	Действие
Сохранить и продолжить	Проверяет оба пути и открывает главное окно
Отмена (выход)	Закрывает программу. Без путей она работать не может

Если что-то указано неверно (нет *terminal64.exe* в папке, файл не найден, не .ex5) -- мастер покажет ошибку красным и не закроется.

3. Главное окно: четыре вкладки

После мастера откроется главное окно. Сверху -- четыре вкладки, переключаются обычным кликом.

Вкладка	Назначение
Конфигурация	Здесь вы задаете параметры прогона: даты, символ, депозит, набор таймфреймов. С этой вкладки запускается прогон кнопкой Start.
Прогон	Открывается автоматически после Start. Живой список фаз с цветными статусами, лог-окно, кнопка Cancel. Сюда вы смотрите пока идет тестирование.
Результаты	Список готовых PDF-отчетов из всех ваших прогонов. Двойной клик открывает PDF в системном просмотрщике. Также есть кнопка Открыть папку результатов.
Настройки	Все те же пути что в мастере (можно поменять), плюс настройка папки результатов, ссылка на Telegram-пост, кнопка проверки актуальности версии советника.

Что происходит при запуске

1. Мастер первого запуска (только если не настроены MT5 / EA -- см. п. 2).
2. Проверка незавершенной сессии: если в прошлый раз вы прервали прогон, появится диалог **Продолжить / Новая сессия / Отмена**.
3. Открывается главное окно на вкладке Конфигурация.

Совет. Все ваши настройки автоматически сохраняются в `%AppData%\Pro100GUI\settings.json`. В обычной работе редактировать его вручную не нужно.

4. Вкладка Конфигурация

На этой вкладке вы описываете один прогон. Все поля имеют разумные умолчания -- если не уверены, оставляйте как есть.

Параметры прогона

Поле	Что задает
End date	Последний день, до которого считается FORWARD. Программа сама посчитает все back и forward окна назад от этой даты.
Symbol	Торговый символ. По умолчанию XAUUSD. Должен присутствовать в обзоре рынка вашего MT5 (Market Watch).
Min depo	Депозит счета в тестере MT5. По умолчанию 10 000. Сетапы, на которых стратегия сливает с этим депозитом, отсеиваются.
Snap dates to 1st of month	Округлять расчетные окна к 1-му числу месяца. Включено по умолчанию -- стандартная практика для воспроизводимости.
Run REAL phase	Если включено -- после FORWARD будет еще один прогон топ-сетапов по реальным тикам. Добавляет ~1-2 часа на прогон.

Таблица Timeframe plans

Список таймфреймов, на которых тестируем. Каждая строка -- один TF и его пара чисел Back / Forward в месяцах. Forward почти всегда вдвое длиннее Back -- так защиты умолчания.

Кнопка **Add TF** добавляет новую строку с дефолтом M5 (4/8). **Remove selected** удаляет выделенную строку. Менять TF в выпадающем списке, числа -- стрелочками или прямым вводом.

TF	Back	Forward	Длительность фазы
M1	3	6	~50-90 минут
M5	4	8	~30-60 минут
M15	5	10	~20-40 минут
M30	6	12	~15-30 минут
H1	8	16	~10-20 минут

Кнопка Start

Внизу справа. Запускает прогон, программа автоматически переключается на вкладку **Прогон**. Если что-то не задано (например пустая таблица TF) -- в статус-строке появится подсказка, и Start не сработает.

5. Вкладка Прогон

Здесь вы наблюдаете за работой программы. Не закрывайте окно пока идет прогон -- но можете спокойно работать в других программах, Pro100GUI занимает минимум CPU.

Шапка

Session: 20260608_143205_abcdef (5 phases) -- идентификатор сессии (по нему ищется PDF в Результатах) и общее число фаз. Справа кнопка **Cancel**.

Дерево фаз

Каждая строка -- один job. Колонки:

Колонка	Что показывает
Job	Имя фазы (например M5.BACK или M5.FORWARD), PDF -- финальная
Status	Текущий статус цветом: серое PENDING (ждет), синее RUNNING (идет), зеленое DONE (готово), красное FAILED (упало), серое SKIPPED (пропущено после ошибки)
Duration	Сколько секунд заняла фаза (после завершения)
Rows	Сколько строк в результирующем pro100.csv после фазы. Для PDF -- общее число строк во всем отчете
Notes	Сообщение об ошибке если FAILED, или причина SKIPPED

Лог

Прокручивается автоматически. Содержит технические сообщения от программы и от MetaTrader. Полезен если фаза упала -- увидите там конкретную ошибку. В обычной успешной работе лог можно не читать.

Кнопка Cancel

Останавливает прогон ПОСЛЕ завершения текущей фазы. Мгновенно прерывать тестер на полпути нельзя -- он может оставить мусор. Уже выполненные фазы помечаются DONE, текущая дорабатывает, остальные становятся SKIPPED. Сессия сохраняется -- ее можно продолжить позже (см. п. 9).

Внимание. Пока идет прогон, не запускайте MetaTrader 5 в той же папке, что указана в Настройках Pro100GUI -- они не смогут работать одновременно. Программа сама проверяет это перед каждой фазой и откажется стартовать если терминал уже запущен.

6. Вкладки Результаты и Настройки

Результаты

Список PDF-файлов в текущей папке результатов. По умолчанию это %AppData%\Pro100GUI\results\, можно сменить в Настройках. Имя файла -- Pro100_<session_id>.pdf.

Кнопка	Действие
Refresh	Перечитать список (если вы вручную положили файл в папку)
Open selected	Открыть выбранный PDF в системном просмотрщике (Edge / Adobe Reader / что у вас по умолчанию)
Open results folder	Открыть саму папку с результатами в Проводнике

Помимо PDF в этой же папке лежат отдельные CSV для каждой фазы (*pro100_*_back.csv*, **_fwd.csv*, **_real.csv*) и файл сессии *session.json*. CSV можно открывать в Excel.

Совет. После успешного завершения прогона эта папка **открывается автоматически** в Проводнике -- сразу видите свежий *Pro100_*.pdf*. При неудачном завершении папка не открывается, ее можно открыть кнопкой **Open results folder** на вкладке Результаты.

Настройки

Те же поля что в мастере первого запуска, плюс:

Поле	Назначение
MT5 install dir	Папка с terminal64.exe. Меняется только если вы переустановили MT5
Project (home) dir	Папка пользователя. Нужна чтобы найти MT5 Common\Files. Менять не нужно
Results dir	Куда складывать выходные CSV и PDF. Пустое = AppData по умолчанию
EA .ex5 path	Путь к скачанному советнику. Меняется при выходе новой версии
Telegram post URL	Канал с советником. Меняется только при изменении канала разработчиками

Кнопки

Сохранить настройки -- записать все поля в settings.json и применить изменения сразу.

Проверить EA против Telegram-поста -- программа сходит в Telegram, прочитает имя файла из поста, сравнит с вашим. Покажет **[OK]** или **[WARNING]** -- в последнем случае скачайте свежий .ex5 из канала.

7. Что внутри выходного PDF

После успешного прогона вы получаете PDF из нескольких страниц -- по одной на каждый таймфрейм, который участвовал в прогоне. Шапка страницы:

```
XAUUSD TF M5 Min depo 10000 Forward 2025.05.01 -- 2026.01.01
```

Под шапкой -- таблица из 7 колонок. Первые пять -- данные тестера, две последние -- интерактивные поля, в которые можно писать прямо в PDF (через Edge / Adobe Reader / Foxit -- Chrome HE сохраняет введенные значения, его не используйте).

Колонки таблицы

Колонка	Что означает
Rating	Сводный рейтинг от тестера. Чем выше -- тем лучше сетап на конкретном периоде. Сортировка таблицы по убыванию Rating
Annual gmean %	Геометрическая средняя годовая доходность в процентах. Главный показатель прибыльности сетапа в долгую
Max rel DD %	Максимальная относительная просадка в процентах. Чем ниже тем лучше. Если 100 -- сетап сливал в нуль; такие отсеяны еще на уровне фильтра top-N
Trades	Количество сделок за период форварда. Меньше 20 -- статистики мало, к таким сетапам относитесь с осторожностью
Setup No	Идентификатор сетапа в советнике. По нему вы потом подаете сетап на тестирование или в живую торговлю (см. п. 8)
Check	Интерактивный чекбокс. Поставьте галку рядом с сетапами, которые планируете запускать в работу
Note	Интерактивное текстовое поле. Произвольная заметка -- ваши комментарии, ссылки, что угодно

Совет. Чекбоксы и заметки сохраняются прямо в PDF -- следующий раз открыв файл вы увидите свои отметки. Это удобно когда вы постепенно отбираете сетапы из разных прогонов.

8. Как использовать результаты дальше

Выходной PDF -- это короткий список из ~57 строк на TF, отсортированных по Rating. Это кандидаты, которые показали себя хорошо на forward-периоде. Дальше вы выбираете из них что действительно использовать.

Проверка отдельного сетапа в тестере MT5

1. Запишите номер сетапа из колонки **Setup No** того кандидата, который вам понравился (например 374521).
2. Откройте MT5 (любой -- хоть тот же что был под тесты, хоть ваш основной), Strategy Tester (Ctrl+R).
3. Выберите советник *XaurusPro100MK2_tst_009*, символ и TF из шапки PDF-страницы (например XAUUSD, M5).
4. В разделе Inputs найдите параметр **inp_set** -- введите туда ваш номер сетапа (положительное число).
5. Период тестирования -- любой который хотите проверить (например год после forward-окна). Запустите кнопкой Start.

Результат -- график equity для этого конкретного сетапа на новом периоде. Если сетап продолжает расти -- хороший кандидат на live. Если просел -- forward-результат был случайностью.

Запуск в живую торговлю

1. Скачайте обычную (HE _tst) версию советника из канала: *XaurusPro100MK2_009.ex5* -- она для живых чартов.
2. Поставьте советник на нужный график в основном торговом терминале. В Inputs -- тот же **inp_set** с номером сетапа из PDF, плюс размер счета, размер позиции (**inp_mm**) и прочие настройки под ваш стиль.

Внимание. Pro100GUI выдает кандидатов, но не гарантирует прибыль в будущем. Forward-результат -- это *прошедший* период, future performance может отличаться. Используйте размер позиции, который не страшно потерять, и следите за просадкой первые недели live-торговли.

Сравнение прогонов

Сделав несколько прогонов с разными конечными датами или разными TF, вы получите несколько PDF в папке результатов. Сетапы, которые встречаются в топе разных прогонов -- более устойчивые кандидаты (меньше шанс что это случайный выброс).

9. Возобновление и решение проблем

Возобновление прерванной сессии

Pro100GUI после каждой завершенной фазы сохраняет состояние в *session.json*. Если в процессе прогона:

- выключили компьютер;
 - случилось внезапное отключение питания;
 - завис MetaTrader и его пришлось убить через Task Manager;
 - случайно закрыли Pro100GUI;
- то при следующем запуске программы сразу появится диалог **Незавершенная сессия** с информацией о прогрессе и тремя кнопками:

Кнопка	Действие
Продолжить	Возобновляет прогон с прерванной фазы. Уже сделанные фазы пропускаются. Это самый частый выбор
Новая сессия	Открывает вкладку Конфигурация -- сделайте новый прогон с нуля. Старая сессия остается в файлах, но больше не предлагается
Отмена	Ничего не делать. Диалог снова появится при следующем запуске

Что делать если фаза упала с ошибкой

1. Посмотрите колонку **Notes** -- там краткое описание (например *terminal exit=3* или *pro100.csv not produced*).
2. Откройте лог тестера: указанная в Настройках папка MT5 -> *Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs* -> файл сегодняшней даты. Внизу будут реальные ошибки MetaTrader.
3. Самые частые причины:
 - **не загружена история по символу**. Откройте MT5 вручную, загрузите бары для XAUUSD на нужном TF (Service -> Download history).
 - **советник устарел**. Кликните в Настройках **Проверить EA**. Если WARNING -- скачайте новую версию.
 - **места на диске недостаточно**. Каждая фаза тестера может выгрузить десятки гигабайт в Tester cache MT5.

Удаление программы

Пуск -> Параметры -> Приложения -> Pro100GUI -> Удалить. Или Пуск -> Pro100GUI -> Uninstall. Папка с настройками (%AppData%\Pro100GUI) остается -- удалите ее вручную если не планируете возвращаться.

Поддержка

Все вопросы и сообщения об ошибках -- <https://github.com/A-traders/Pro100GUI/issues>