

## Documentació API

Informació de les rutes que farem servir amb la informació que passem i la que ens retorna

### Interfície WEB

- **getVerificationAdmin**: rep dos Strings (nomUser, passUser) i vàlida si aquest usuari és admin
- **getInfoUsuari**: rep un String (nomUser) i ens ensenya la informació d'aquest.
- **getInfoProducte**: rep un número (idProducte) i ens ensenya la informació d'aquest
- **deleteProduct**: rep un número (idProducte) i s'esborra de la BBDD
- **banUser**: rep un string (correuUser) i desapareix el seu accés a l'aplicació
- **makeAdmin**: rep un string (correuUser) i obté privilegis d'admin
- **makeArtist**: rep un string (correuUser) i obté privilegis d'artista

### App Mòbil

- **verifyUser(String nomUser, String passUser):** rep dos Strings de l'app (nomUser, passUser) i valida si aquest usuari existeix
- **createNewUser(String nomUser, String passUser):** un cop omple les dades del registre, el botó *Create* afegeix un usuari a la BBDD
- **iLikeProduct(int idProducte):** afegeix el producte que li agradi a l'usuari a la llista de *Likes*
- **sendArtistRequest(String comentari, int idUsuari):** envia les dades de l'usuari i el seu comentari per completar la petició de fer-se artista
- **modifyUser(int idUsuari):** modifica les dades de l'usuari de la id que rep la funció
- **uploadProduct(Product product):** afegir un producte a la BBDD mitjançant els camps de les dades
- **modifyProduct(int idProducte):** modifica les dades del producte que té la id que rep la funció
- **filterProduct (String wordKey):** Busca en la base de dades algun producte que contingui la String enviat en els noms dels productes
- **deleteUser (String user):** A través d'un String donat, l'usuari que contingui aquesta variable serà eliminat de la base de dades
- **totalStars (ArrayList <int> point):** A través d'una arraylist es contabilitza totes les valoracions numeriques i es retorna una mitja que representa el total.