Самостоятельная работа №3:

Вариативная часть:

Задание 3.2: Анализ БД на избыточность

Избыточность возникает, когда одни и те же данные хранятся в нескольких местах без необходимости, что приводит к Аномалиям обновления (необходимость синхронизации данных в нескольких таблицах), увеличению размера БД, снижению производительности (из-за лишних операций вставки, обновления и удаления).

Примеры неверного логического проектирования

1: Нарушение нормальных форм (1НФ, 2НФ, 3НФ, НФБК)

Orders

OrderI	CustomerNam	CustomerPhon	ProductI	ProductNam	Quantit
D	e	e	D	e	у

В таблице Orders хранятся данные о заказе и клиенте, но есть некоторые нарушения:

- 1) Нарушение 2HФ ProductName зависит только от ProductID, а не от всего ключа
- 2) Нарушение $3H\Phi$ CustomerPhone зависит от CustomerName, а не от OrderID

3)

2: Избыточная связь

Employees

EmployeeID	Name	DepartmentID	DepartmentName
------------	------	--------------	----------------

В таблице Employees хранится и ID отдела, и название отдела, но название отдела дублируется для каждого сотрудника

3: Хранение вычисляемых данных

Invoices

InvoiceID	TotalAmount
-----------	-------------

InvoiceID ItemID Price Q	Quantity
--------------------------	----------

InvoiceItems

В таблице Invoices хранится общая сумма, которая может быть вычислена из позиций. Проблема в том, что TotalAmount можно получить агрегацией SUM(Price * Quantity)

Алгоритм устранения недостатков логической структуры

1) Анализ текущей структуры:

Выявить дублирование данных.

Проверить соблюдение нормальных форм ($1H\Phi \rightarrow 2H\Phi \rightarrow 3H\Phi \rightarrow H\Phi BK$).

Найти избыточные связи и вычисляемые поля.

2) Нормализация:

1НФ: Убрать повторяющиеся группы (разделить строки).

2НФ: Удалить частичные зависимости (вынести атрибуты, зависящие от части ключа).

3НФ: Удалить транзитивные зависимости (вынести атрибуты, зависящие от неключевых полей).

НФБК: Устранить зависимости от составных ключей.

3) Оптимизация связей:

Заменить избыточные связи на промежуточные таблицы.

Проверить необходимость денормализации (если нужна оптимизация для чтения).

4) Удаление вычисляемых полей:

Заменить их на представления (VIEW) или вычисления в запросе.

5) Проверка целостности:

Внедрить внешние ключи (FOREIGN KEY).

Использовать триггеры или ограничения (СНЕСК) для сложных правил.

6) Тестирование:

Проверить, что изменения не нарушают бизнес-логику.

Оценить влияние на производительность.