Q07: Etiquetas HTML y propiedades CSS

Las tablas siguientes resumen las etiquetas HTML y las propiedades CSS trabajadas en clase en el curso 2018/19 hasta la quincena Q07.

Etiquetas HTML

	ner		

Etiqueta	Descripción	Atributos principales
html	engloba todo el documento	lang

Metadatos

EtiquetaDescripciónheaddelimita el encabezado del documento		Atributos principales	
title	título del documento (se muestra en la pestaña del navegador)		
link	enlace a otros archivos (hoja de estilo, etc.) href, rel, media, type,		
meta	metainformación sobre el documento name, content, charset		
style	hoja de estilo incluida en el documento type, type, title		

Secciones

Etiqueta	Descripción	Atributos principales	
body	delimita el cuerpo del documento		
article	artículo		
section	sección		
nav	navegación		
aside	lateral		
h1 a h6	encabezado (de nivel 1 a 6)		
header	cabecera		
footer	pie		
address	dirección (información sobre el autor)		

Contenido (bloques)

Etiqueta	Descripción	Atributos principales
р	párrafo	
hr	separador	
div	división	
blockquote	cita larga (que incluye varios párrafos)	cite
pre	texto preformateado	

Texto (en línea)

Etiqueta	Descripción	Atributos principales
br	salto de línea	
span	contenedor de texto genérico	
strong	importante	
em	énfasis	

Contenido incrustado

Etiqueta	Descripción	Atributos principales
img	imagen	alt, src, usemap, ismap, width, height

Interactivos

Etiqueta	Descripción	Atributos principales	
details (5.1)	desplegable		
summary (5.1) leyenda para <details></details>			

Otros

Etiqueta	Descripción Atributos principales	
!DOCTYPE	PE tipo de documento (versión de html empleada)	
	comentario (sólo visible en el código fuente)	

Propiedades CSS

Tipos

familia-genérica Familia genérica de fuente cursive fantasy monospace serif sans-serif	Propiedad	Descripción	Valores
	familia-genérica	Familia genérica de fuente	cursive fantasy monospace serif sans-serif

Reglas arroba		
Propiedad	Descripción	Descriptores / Características
@import	Importar recurso	url()
@font-face	Fuente web	font-family, src, font-style, font-weight, font-stretch, unicode-range, font-variant, font-feature-settings
Tipo de letra (fue	•	
Propiedad	Descripción	Valores
font-family	tipo de letra (fuente)	[nombre-fuente familia-genérica] [, nombre-fuente familia-genérica]*
font-size font-style	tamaño inclinación (cursiva)	tamaño-absoluto tamaño-relativo distancia porcentaje
font-weight	grosor del trazo (negrita)	normal italic oblique normal bold bolder lighter 100 200 300 400 500 600 700 800 900
iont-weight	grosor der trazo (rieginta)	Normal Bold Bolder Highter 100 200 300 400 300 600 700 800 900
Texto		
Propiedad	Descripción	Valores
color	color del texto	color
line-height	espaciado entre líneas	normal número distancia porcentaje
text-align	alineación del texto	center justify left right
text-decoration	decoración del texto	none blink line-through overline underline
text-indent	sangría de la primera línea	distancia porcentaje
text-transform	mayúsculas / minúsculas	none capitalize lowercase uppercase
text-shadow ⁽³⁾	sombreado	desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical, tamaño desenfoque, color
Bordes Braniedad	Decarinaión	Valores
Propiedad border	Descripción cuatro bordes simultáneamente	Valores border-color border-width border-style
border-top	borde superior	border-color border-width border-style
border-right	borde derecho	border-color border-width border-style
border-hight border-bottom	borde inferior	border-color border-width border-style
border-left	borde izquierdo	border-color border-width border-style
border-radius ⁽³⁾	esquinas redondeadas	[distancia porcentaje] {1, 4}
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	[distancia porcentaje] (1, 4)
border-top-right- radius ⁽³⁾	esquina superior derecha redondeada	distancia porcentaje
border-bottom- right-radius ⁽³⁾	esquina inferior derecha redondeada	distancia porcentaje
border-bottom-left radius ⁽³⁾	- esquina inferior izquierda redondeada	distancia porcentaje
border-top-left- radius ⁽³⁾	esquina superior izquierda redondeada	distancia porcentaje
border-color	color de los bordes	[color transparent] {1, 4}
border-width	grosor de los bordes	[medium thick thin distancia] {1, 4}
border-style	estilos de los bordes	[none hidden dashed dotted double groove inset outset ridge solid] {1, 4}
border-top-color	color del borde superior	[color transparent] {1, 4}
border-top-width	grosor del borde superior	[medium thick thin distancia] {1, 4}
border-top-style	estilo del borde superior	[none hidden dashed dotted double groove inset outset ridge solid] {1, 4}
border-right-color	color del borde derecho	[color transparent] {1, 4}
border-right-width	grosor del borde derecho	[medium thick thin distancia] {1, 4}
border-right-style	estilo del borde derecho	[none hidden dashed dotted double groove inset outset ridge solid] {1, 4}
border-bottom- color	color del borde inferior	[color transparent] {1, 4}
border-bottom- width	grosor del borde inferior	[medium thick thin distancia] {1, 4}
border-bottom- style	estilo del borde inferior	[none hidden dashed dotted double groove inset outset ridge solid] {1, 4}
border-left-color	color del borde izquierdo	[color transparent] {1, 4}
border-left-width	grosor del borde izquierdo	[medium thick thin distancia] {1, 4}
border-left-style	estilo del borde izquierdo	[none hidden dashed dotted double groove inset outset ridge solid] {1, 4}
Margen exterior Propiedad	Descripción	Valores
	cuatro márgenes exterior	
margin	simultáneamente	[auto distancia porcentaje] {1, 4}
margin-top	margen exterior superior	auto distancia porcentaje
margin-right	margen exterior derecho	auto distancia porcentaje
margin-bottom	margen exterior inferior	auto distancia porcentaje
margin-left	margen exterior izquierdo	auto distancia porcentaje

Margen interior Propiedad	Descripción	Valores
padding	cuatro márgenes interiores simultáneamente	[distancia porcentaje] {1, 4}
padding-top	margen interior superior	distancia porcentaje
padding-right	margen interior derecho	distancia porcentaje
padding-bottom	margen interior inferior	distancia porcentaje
padding-left	margen interior izquierdo	distancia porcentaje
Fondos	Decembration	Malaysa
Propiedad background	Descripción propiedad compuesta	Valores background-attachment background-color background-image background-position background-repeat
background ⁽³⁾	fondos múltiples	separados por comas
background-	·	
attachment	ligadura de la imagen	fixed scroll
background-image		transparent color
background- position	posición de la imagen de fondo	none uri [[left center right distancia porcentaje] [top center bottom distancia porcentaje]]? [[left center right] [top center bottom]]
background- repeat	repetición de la imagen de fondo	no-repeat repeat repeat-x repeat-y space ⁽³⁾ round ⁽³⁾
background- size ⁽³⁾	tamaño de la imagen de fondo	auto [distancia porcentaje] {2} contain cover
Modele de esia / Tomaña		
Modelo de caja /		Valores
Propiedad	Descripción	Valores
box-sizing ⁽³⁾	posición del borde y márgenes	border-box content-box
width	anchura	auto distancia porcentaje
height	altura si el contenido desborda al	auto distancia porcentaje
overflow	elemento	auto hidden scroll visible
Posicionamiento		
Propiedad	Descripción	Valores
float	modo de posicionamiento flotante	none left right
clear	lado en el que no puede haber elementos flotantes	none both left right
position	modo de posicionamiento	absolute fixed relative static
top	posición del borde superior del elemento	auto distancia porcentaje
right	posición del borde derecho del elemento	auto distancia porcentaje
bottom	posición del borde inferior del elemento	auto distancia porcentaje
left	posición del borde izquierdo del elemento	auto distancia porcentaje
z-index	apilamiento	auto número-entero
Pseudo-elementos Nombre Descripción Valores		
::first-letter	primera letra	Valui 69
:first:line	primera línea de texto	
.mot.mic	primera illica de lexio	
Pseudo-clases Nombre	Descripción	Valores
:link	enlaces no visitados	1410100
visited	enlaces ya visitados	
	The second of th	

Última modificación de esta página: 11 de noviembre de 2018

