Q07: Etiquetas HTML y propiedades CSS

Las tablas siguientes resumen las etiquetas HTML y las propiedades CSS trabajadas en clase en el curso 2019/20 hasta la quincena Q07.

Etiquetas HTML

summary (5.1) leyenda para <details>

Etiquetas I	HTML	
Elemento ra		
Etiqueta	Descripción	Atributos principales
!DOCTYPE	tipo de documento (versión de html empleada)	
html	engloba todo el documento	lang
	comentario (sólo visible en el código fuente)	
Metadatos		
Etiqueta	Descripción	Atributos principales
head	delimita el encabezado del documento	типовно риногранов
title	título del documento (se muestra en la pestaña del nave	egador)
link	enlace a otros archivos (hoja de estilo, etc.)	href, rel, media, type, title
meta	metainformación sobre el documento	name, content, charset
style	hoja de estilo incluida en el documento	type, type, title
Style	noja de estilo molalda en el desamento	type, type, and
Secciones		
Etiqueta	Descripción	Atributos principales
body	delimita el cuerpo del documento	
article	artículo	
section	sección	
nav	navegación	
aside	lateral	
h1 a h6	encabezado (de nivel 1 a 6)	
header	cabecera	
footer	pie	
address	dirección (información sobre el autor)	
Bloques de		
Etiqueta	Descripción	Atributos principales
p	párrafo	
hr	separador	
div	división	
blockquote	cita larga (que incluye varios párrafos)	cite
pre	texto preformateado	
Texto (en lír	202)	
Etiqueta	Descripción	Atributos principales
br	salto de línea	Attibutos hillicipaies
span	contenedor de texto genérico	
strong	importante	
em	énfasis	
GIII	Ciliadio	
Contenido i	ncrustado	
Etiqueta	Descripción	Atributos principales
img	imagen	alt, src, usemap, ismap, width, height
Interactivos		
Etiqueta	Descripción	Atributos principales
details (5.1)	desplegable	
/E ·	4).	

Propiedades CSS

Tipos		
Propiedad	Descripción	Valores
familia-genérica	Familia genérica de fuente	cursive fantasy monospace serif sans-serif
Reglas arroba	,	
Propiedad	Descripción	Descriptores / Características
@import	Importar recurso	url()
@font-face	Fuente web	font-family, src, font-style, font-weight, font-stretch, unicode-range, font-variant, font-feature-settings
Tipo de letra (fuente)		
Propiedad	Descripción	Valores
font-family	tipo de letra (fuente)	[nombre-fuente familia-genérica] [, nombre-fuente familia-genérica]*
font-size	tamaño	tamaño-absoluto tamaño-relativo distancia porcentaje
font-style	inclinación (cursiva)	normal italic oblique
font-weight	grosor del trazo (negrita)	normal bold bolder lighter 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Torit Worght	grosor der traze (negrita)	10111121 2010 2010 1191101 100 200 000 400 000 700 000 000
Texto		
Propiedad	Descripción	Valores
color	color del texto	color
line-height	espaciado entre líneas	normal número distancia porcentaje
text-align	alineación del texto	center justify left right
text-decoration	decoración del texto	none blink line-through overline underline
text-indent	sangría de la primera línea	distancia porcentaje
text-transform	mayúsculas / minúsculas	none capitalize lowercase uppercase
text-shadow ⁽³⁾	sombreado	desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical, tamaño desenfoque, color
Bordes		
Propiedad	Descripción	Valores
border	cuatro bordes simultáneamente	border-color border-width border-style
border-top	borde superior	border-color border-width border-style
border-right	borde derecho	border-color border-width border-style
border-bottom	borde inferior	border-color border-width border-style
border-left	borde izquierdo	border-color border-width border-style
border-radius ⁽³⁾	esquinas redondeadas	[distancia porcentaje] {1, 4}
	'	
	esquina superior derecha redondeada	distancia porcentaje
border-bottom-right-	esquina inferior derecha redondeada	distancia porcentaje
radius ⁽³⁾	•	
border-bottom-left- radius ⁽³⁾	esquina inferior izquierda redondeada	distancia porcentaje
border-top-left-radius(3)	esquina superior izquierda redondeada	distancia porcentaje
border-color	color de los bordes	[color transparent] {1, 4}
border-width	grosor de los bordes	[medium thick thin distancia] {1, 4}
border-style	estilos de los bordes	[none hidden dashed dotted double groove inset outset ridge solid] {1, 4}
border-top-color	color del borde superior	[color transparent] {1, 4}
border-top-width	grosor del borde superior	[medium thick thin distancia] {1, 4}
border-top-style	estilo del borde superior	[none hidden dashed dotted double groove inset outset ridge solid] {1, 4}
border-right-color	color del borde derecho	[color transparent] {1, 4}
border-right-width	grosor del borde derecho	[medium thick thin distancia] {1, 4}
border-right-style	estilo del borde derecho	[none hidden dashed dotted double groove inset outset ridge solid] {1, 4}
border-bottom-color	color del borde inferior	[color transparent] {1, 4}
border-bottom-width	grosor del borde inferior	[medium thick thin distancia] {1, 4}
border-bottom-style	estilo del borde inferior	[none hidden dashed dotted double groove inset outset ridge solid] {1, 4}
border-left-color	color del borde izquierdo	[color transparent] {1, 4}
border-left-width	grosor del borde izquierdo	[medium thick thin distancia] {1, 4}
border-left-style	estilo del borde izquierdo	[none hidden dashed dotted double groove inset outset ridge solid] {1, 4}
-		

Margen exterior Propiedad	Descripción	Valores	
margin	cuatro márgenes exterior simultáneamente	[auto distancia porcentaje] {1, 4}	
nargin-top	margen exterior superior	auto distancia porcentaje	
nargin-right	margen exterior derecho	auto distancia porcentaje	
nargin-bottom	margen exterior inferior	auto distancia porcentaje	
nargin-left	margen exterior izquierdo	auto distancia porcentaje	
Margen interior Propiedad	Descripción	Valores	
padding	cuatro márgenes interiores simultáneamente	[distancia porcentaje] {1, 4}	
oadding-top	margen interior superior	distancia porcentaje	
padding-right	margen interior derecho	distancia porcentaje	
padding-bottom	margen interior inferior	distancia porcentaje	
oadding-left	margen interior izquierdo	distancia porcentaje	
Fondos			
Propiedad	Descripción	Valores	
packground	propiedad compuesta	background-attachment background-color background-image background-position background-repeat	
oackground ⁽³⁾	fondos múltiples	separados por comas	
ackground-attachment		fixed scroll	
oackground-color	color de fondo	transparent color	
ackground-image	imagen de fondo	none uri	
packground-position	posición de la imagen de fondo	[[left center right distancia porcentaje] [top center bottom distancia porcentaje]]? [[left center right] [top center bottom]]	
oackground-repeat	repetición de la imagen de fondo	no-repeat repeat repeat-x repeat-y space ⁽³⁾ round ⁽³⁾	
oackground-size ⁽³⁾	tamaño de la imagen de fondo	auto [distancia porcentaje] {2} contain cover	
Modelo de caja / Tamaí		Malaura	
Propiedad	Descripción	Valores	
oox-sizing ⁽³⁾	posición del borde y márgenes	border-box content-box	
width	anchura	auto distancia porcentaje	
height	altura	auto distancia porcentaje	
overflow	si el contenido desborda al elemento	auto hidden scroll visible	
Posicionamiento			
Propiedad	Descripción	Valores	
loat clear	modo de posicionamiento flotante lado en el que no puede haber elementos	none left right none both left right	
	flotantes		
oosition	modo de posicionamiento posición del borde superior del elemento	absolute fixed relative static	
op ight	<u>'</u>	auto distancia porcentaje auto distancia porcentaje	
ight	posición del borde derecho del elemento posición del borde inferior del elemento	auto distancia porcentaje auto distancia porcentaje	
oottom eft	posición del borde izquierdo del elemento	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
z-index	apilamiento	auto número-entero	
	•		
Pseudo-elementos Nombre	Descripción	Valores	
:first-letter	primera letra	VAIOLES	
::first-line	primera letra primera línea de texto		
505	pora inica de toxte		
Pseudo-clases			
Nombre	Descripción	Valores	
link	enlaces no visitados		
	anlagas va visitadas		

Última modificación de esta página: 8 de enero de 2020

:visited

enlaces ya visitados