

Administration postes de travail

CMD et PowerShell servent tous les deux à contrôler Windows avec des commandes écrites, au lieu de passer par les fenêtres et les menus.


CMD VBS POWERSHELL

- CMD → pratique pour les commandes Windows simples et les vieux scripts `.bat`.
- PowerShell → préférable pour l'administration système, les scripts, l'automatisation et les tâches complexes.

- Faire une capture d'écran de toutes les commandes utilisées et ajouter dans le document

Partie 3 : Administration en Ligne de Commande (CMD & PowerShell)

1. Avec la commande native `net user /net localgroup` :
2. Ouvrir le terminal windows et X + ouvrir terminale cmd + admin



- Créez l'utilisateur `j.stagiaire` avec un mot de passe temporaire :
- `net user j.stagiaire P@ssw0rd2026! /add /comment:"Stagiaire IT" /logonpasswordchg:yes`

```
Administrateur : Invite de commandes

C:\Windows\system32>net user

comptes d'utilisateurs de \\DESKTOP-LG8B9BH

-----
----
Administrateur          DefaultAccount          Invité
j.stagiair             J.stagiaire             prof
WDAGUtilityAccount
La commande s'est terminée correctement.

C:\Windows\system32>net user J.stagiaire /comment:"Stagiaire IT"
La commande s'est terminée correctement.

C:\Windows\system32>net user J.stagiaire /logonpasswordchg:yes
La commande s'est terminée correctement.

C:\Windows\system32>
```

-
- Pour avoir des infos (détails) sur l'utilisateur donné :
- Écrire : `net user j.stagiaire`
- Pour voir tous les utilisateurs
- `net user`
- Pour voir les groupes
- `Net localgroup`

Partie 4:

- Créez le groupe local GRP_STAGIAIRES et ajoutez-y j.stagiaire :

```
net localgroup GRP_STAGIAIRES /add
net localgroup GRP_STAGIAIRES j.stagiaire /add
```

Voir les groupes disponibles : `Net localgroup`

```
net localgroup "NomDuGroupe"
```

```
Administrator : Invite de commandes
-----
*Administrateurs
*Administrateurs Hyper-V
*Duplicateurs
*GRP_STAGIAIRES
*IIS_IUSRS
*Invités
*Lecteurs des journaux d'événements
*Opérateurs d'assistance de contrôle d'accès
*Opérateurs de chiffrement
*Opérateurs de configuration réseau
*Opérateurs de sauvegarde
*Propriétaires d'appareils
*System Managed Accounts Group
*Utilisateurs
*Utilisateurs avec pouvoir
*Utilisateurs de gestion à distance
*Utilisateurs de l'Analyseur de performances
*Utilisateurs du Bureau à distance
*Utilisateurs du journal de performances
*Utilisateurs du modèle COM distribué
La commande s'est terminée correctement.
```



Pour résumer

Objectif	Commande
Tous les utilisateurs	<code>net user</code>
Détails d'un utilisateur	<code>net user nom</code>
Créer un utilisateur	<code>net user nom motdepasse /add</code>
Supprimer un utilisateur	<code>net user nom /delete</code>


Tous les groupes	<code>net localgroup</code>
Membres d'un groupe	<code>net localgroup groupe</code>
Ajouter au groupe	<code>net localgroup groupe user /add</code>
Retirer du groupe	<code>net localgroup groupe user /delete</code>
Désactiver	<code>net user nom /active:no</code>
Réactiver	<code>net user nom /active:yes</code>

Partie 4 : Le Contrôle de Compte d'Utilisateur (UAC) & Élévation

Avec PowerShell (Module moderne LocalAccounts) :

- Affichez tous les comptes locaux et leurs SID :

```
Get-LocalUser | Select-Object Name, Enabled, SID, PasswordRequired
```



```

Sélection Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Téléchargez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Windows\system32> Get-LocalUser

Name                           Enabled Description
-----
Administrateur                 False  Compte d'utilisateur d'administration
LocalAccount                   False  Compte utilisateur géré par le système.
Invité                         False  Compte d'utilisateur invité
Stagiaire IT                   True   Stagiaire IT
Stagiaire IT                   True   Stagiaire IT
UtilityAccount                  False  Compte d'utilisateur géré et utilisé par le système pour les scénarios Windows Defender A...

PS C:\Windows\system32> Get-LocalUser

```

- Désactivez le compte du stagiaire :

```
Disable-LocalUser -Name "j.stagiaire"
```

- Réinitialisez le mot de passe de c.dupont :

```
$pass = ConvertTo-SecureString "NouveauP@ss2026!" -AsPlainText  
-Force  
Set-LocalUser -Name "c.dupont" -Password $pass
```

```
Administrateur: Windows PowerShell  
Windows PowerShell  
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.  
Téléchargez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows  
C:\Windows\system32> Get-LocalUser  
Name                           Enabled Description  
-----  
Administrateur                 False  Compte d'utilisateur d'administration  
Guest                          False  Compte utilisateur géré par le système.  
Invité                         False  Compte d'utilisateur invité  
j.stagiaire                    True   Stagiaire IT  
c.dupont                       True   Stagiaire IT  
UtilityAccount                 False  Compte d'utilisateur géré et utilisé par le système pour les scénarios Windows Defender A...
```

1. Si nous ouvrons une session avec le compte standard c.dupont et nous souhaitons modifier l'adresse Ip de la carte graphique,
2. Si nous ouvrons le Gestionnaire de périphériques ⇒ saisir (devmgmt.msc) et modifions l'adresse IP de la carte réseau.
3. la fenêtre du contrôle de compte d'utilisateur (UAC) est affiché:
 - *Question 4.1* : Quelles informations vous sont demandées par la popup UAC lorsque vous êtes connecté avec un compte standard ?
 - *Les identifiant*
 -
 - *Question 4.2* : Comment réagirait l'UAC si vous étiez connecté avec le compte t.support (membre des Administrateurs) ?
 - *Il aurait juste demandé une confirmation*


à noter :

- 1) décocher accélérateur 3D de la VM dans le menu affichage si vous voulez essayer de vous connecter avec l'user "Dupond"
- 2) pour modifier l'adresse ip de la carte réseau, voici les étapes:

Méthode graphique

1. Appuie sur **Win + R**.
2. Tape :

ncpa.cpl
3. Clic droit sur ta carte réseau → **Propriétés**.
4. Sélectionne **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)** → **Propriétés**.
5. Sélectionne **Utiliser l'adresse IP suivante**.
6. Renseigne par exemple :
 - **Adresse IP** : 192.168.1.50
 - **Masque** : 255.255.255.0
 - **Passerelle** : 192.168.1.1
 - **DNS préféré** : 8.8.8.8
7. Clique sur **OK**.



Grille d'évaluation

Jalon / Critère	Indicateur de réussite	Statut
Création & Options de comptes	Comptes créés avec descriptions et règles de mot de passe adéquates	
Gestion des Groupes	Organisation logique des groupes et membres	

Jalon / Critère	Indicateur de réussite	Statut
Commandes CLI & PowerShell	Maîtrise de net user et des cmdlets *-LocalUser	
Compréhension UAC & Droits	Explication claire de la séparation des privilèges standard/admin	