



**IBM Developer Advocacy México** 

## Pre-requisitos


- · Cuenta de IBM Cloud
- Editor de código(<a href="https://code.visualstudio.com/download">https://code.visualstudio.com/download</a>)
- Node.js (<a href="https://nodejs.org/en">https://nodejs.org/en</a>)

## **Personality Insights**


## Pre-requisitos


• Clonar Repositorio de Github(<a href="https://github.com/ibmdbgmx/bootcampMx-PersonalityInsights">https://github.com/ibmdbgmx/bootcampMx-PersonalityInsights</a>) desde la pagina o desde el cli con el comando **git clone**.

Crearemos los servicios de IBM. Lo buscaremos en el catálogo.




Le asignamos un nombre y seleccionamos un plan para el servicio.






Daremos click en el botón Create.

Nos vamos a la pestaña de Service Credentials, si no nos creo una, damos click New credential



En nuestra carpeta que clonamos, buscamos nuestro archivo app.js y ubicamos **USERNAME:** y **PASSWORD:** 



```
//set IBM cloud credentials in this section
var personalityInsights = new PersonalityInsightsV3({
   version_date: '2017-10-13',
   username: '',
   password: ''
});
```

Las configuraremos con las credenciales que obtuvimos en el servicio creado y salvamos nuestro archivo.

En la terminal ejecutamos el comando **npm install** y luego **node app** ubicandonos en el directorio que clonamos.

```
PS C:\Users\MARCOANTONIOALVAREZG\Documents\workshop\bootcampMx-PersonalityInsights> npm install

> nodemon@1.17.5 postinstall C:\Users\MARCOANTONIOALVAREZG\Documents\workshop\bootcampMx-PersonalityInsights\node_modules\nodemon

> node bin/postinstall || exit 0

cove_modusent? You can now support the project via the open collective:

> https://opencollective.com/nodemon/donate

npm MARN nodeuploads@1.0.0 No repository field.

added 31 packages from 35 contributors and audited 1658 packages in 3.844s
found 3 vulnerabilities (1 moderate, 2 html)

run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details

PS C:\Users\MARCOANTONIOALVAREZG\Documents\workshop\bootcampMx-PersonalityInsights> node app

Server started on port 8080
```

Listo. Nuestra aplicación esta desplegada de manera local en el puerto 8080... nos dirigiremos a localhost:8080 en el navegador.

