

02 경보설비

15. 비상경보설비 및 단독경보형감지기(NFTC201)

0) 2026 최신기준·답안 정리

- 확인일:: 2026-06-20
- 공식 기준: [비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기술기준\(NFTC 201\)](#).
- 최신 공고: 소방청공고 제2022-222호, 2022. 12. 1
- 문제풀이 답안 순서
- ① 문제 키워드가 설치대상, 수원, 배관, 전원, 제어, 예외 중 어디인지 먼저 분류한다.
- ② 본문은 대상 -> 기준값 -> 설치방법 -> 예외/제외 순서로 쓴다.
- ③ 숫자는 조건+수치+단위를 한 덩어리로 적고, 예외는 마지막 문장에 붙인다.
- 목차 암기 흐름: 1) 용어의 정의 -> 2) 설치대상 -> 비상경보설비 -> 단독경보형감지기 -> 3) 구성 -> 비상벨설비 -> 자동식 사이렌설비 -> 단독경보형 감지기
- 2026 최신기준 체크
- 국가법령정보센터 현행본 기준으로 최신 공고를 확인함.
- 2026-06-20 확인 기준, 본문 내 2026년 신설 · 개정 표시는 별도로 확인되지 않음.
- 암기 팁
- 목차형 문제는 위 흐름을 먼저 쓰고, 세부 수치는 카드의 니모닉으로 채운다.
- 개정 항목은 기존 답보다 우선해서 외운다. 시험장에서 옛 표현과 최신 표현이 충돌하면 최신 공고 기준으로 쓴다.

0-1) 핵심 이미지

NFTC201

비상경보설비 및 단독경보형감지기(NFTC201)

02 경보설비 · 카드 3개 · 페이지 핵심 이미지

답안 흐름

- 1) 용어의 정의
- 2) 설치대상
- 비상경보설비
- 단독경보형감지기
- 3) 구성

2026 체크

- 2026-06-20 기준 최신 공고 확인
- 별도 2026 개정 없음

먼저 볼 숫자

- 100명
- 2천㎡
- 400㎡
- 30 ㎡

암기 단서

- 교육수련 합기(도) 2천단 / 4살미만 유...
- 합격
- 각 실
- 마다 설치

한 줄 전략

1) 용어의 정의 -> 2) 설치대상 -> 비상경보설비 -> 단독경보형감지기 -> 3) 구성 -> 비상벨설...
대상 → 기준값 → 설치방법 → 예외 순서로 쓰고, 숫자는 조건·단위와 함께 외운다.

1) 용어의 정의

문제 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 용어정의를 기술하시오.

답안

"유선식"

"무선식"

"유,무선식"

- 화배송신
화전송신
겸용

- "유선식"은 화재신호 등을 배선으로 송·수신하는 방식
- "무선식"은 화재신호 등을 전파에 의해 송·수신하는 방식
- "유·무선식"은 유선식과 무선식을 겸용으로 사용하는 방식

2) 설치대상

비상경보설비

단독경보형감지기

문제 단독경보형 감지기를 설치해야 하는 특정소방대상물에 대해 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 교육수련 합기(도) 2천단 / 4살미만 유치원 / 숙소 100명 / 공연
- 추가 설명 : 교육연구시설 내, 수련시설 내
- 관련 정보 : 미만

- 교육연구시설 내에 있는 기숙사 또는 합숙소로서 연면적 2천㎡ 미만인 것
- 수련시설 내에 있는 기숙사 또는 합숙소로서 연면적 2천㎡ 미만인 것
- 연면적 400㎡ 미만의 유치원
- 숙박시설이 있는 수련시설로서 수용인원이 100명 미만인것
- 공동주택 중 연립주택 및 다세대주택

3) 구성

비상벨설비

- 비상벨
- 표시등
- 발신기
- 수신기
- 전원
- 배선

자동식 사이렌설비

- 자동식 사이렌
- 표시등
- 발신기
- 수신기
- 전원
- 배선

단독경보형 감지기

4) 설치기준

비상벨 또는 자동식 사이렌

단독형 감지기

문제 단독경보형감지기 설치기준을 쓰시오.

답안

- **실** 실(이웃실바 30미)바 씹오
천 최계천(외상계)
교
합격 상주 2차합격
실천교에 들어가서 단독형감지기 만드는 방법을 배우면 합격시켜주겠다.
- **각 실**(이웃하는 실내의 바닥면적이 각각 30 m² 미만이고 벽체의 상부의 전부 또는 일부가 개방되어 이웃하는 실내와 공기가 상호 유통되는 경우에는 이를 1개의 실로 본다) **마다 설치** 하되, **바닥면적이** 하는 경우에는 150 m² 마다 1개 이상 설치할 것
- ** **계단실은 **최상층의 계단실 천장(외기가 상통하는 계단실의 경우를 제외한다)**에 설치할 것
- **건전지를 주전원**으로 사용하는 단독경보형감지기는 정상적인 작동상태를 유지할 수 있도록 주기적으로 건전지를 **교환**할 것
- **상용전원을 주전원**으로 사용하는 **단독경보형감지기의 2차전지**는 성능시험에**합격**한 것을 사용할 것

5) 기타기준