# 

作者

日付

# 1 実験日の天候, 気温, 湿度

2015/9/23(金)

天候: 雨 気温: 25°C 湿度: 75%

## 2 目的

本実験では・・・

## 3 使用機材

表 3.1 使用機材表

名称	メーカー	型番	数量
AD/DA 変換実習装置	IWATSU	ITF-203	1
直流電源装置	LEADER	818-3	1
直流電圧計	YOKOGAWA	2003	1

## 4 実験内容

## 4.1 実験1

#### 4.1.1 実験手順

- (1) 手順 1
  - (i) 小手順 1
  - (ii) 小手順 2
- (2) 手順 2


#### 4.1.2 結果報告



図 4.1 キャプション







(b) 右

図 4.2 並べて表示

#### 5 検討

#### 5.1 検討事項1

$$x + 1 = 3$$
$$x = 2 \tag{1}$$

#### 6 考察

[1] [2]

#### 参考文献

- [1]「4-Gigabyte Tuning: BCDEdit and Boot.ini (Windows)」 https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/windows/desktop/bb613473(v=vs.85).aspx, 2015 年 6 月 23 日にアクセス
- [2] 谷口功 『図解入門 最新 TCP/IP の基本と仕組み』 (秀和システム, 2011) pp.62-111, pp.202-228

#### 付録 A ソースコード

```
リスト 1 キャプション
```

```
class HelloWorld{
    public static void main(String[] args){
        System.out.println("Hello, World!");
    }
}
```

リスト 2 HelloWorld.java

```
class HelloWorld{
public static void main(String[] args){
System.out.println("Hello, World!");
}

}
```