

Installationsvejledning

Sådan kommer Indtagelse på en ny computer, og sådan opdateres den bagefter. Kollegaen har ikke GitHub-adgang. Kollegaens mappe er **ikke** et Git-repository.

INSTALLATION OG OPDATERING

Indhold

Hvad passer på computeren?	2
A - Førstegangsinstallation	2
1. Hent programmet (IT)	2
2. Kopiér runtime fra NAS	2
3. Kør SETUP.bat	2
B - Gør en gammel installation klar til opdatering	4
C - Fremtidige opdateringer	4
Udvikler: udgiv en opdatering	4

Hvad passer på computeren?

Situationen	Gør dette
Programmet er ikke installeret	Følg A - Førstegangsinstallation .
En ældre version virker, men updaterfilerne mangler	Følg B én gang.
OPDATER.bat og Update-Intake.ps1 ligger allerede lokalt	Start som sædvanligt. Følg C , når indbakken viser en opdatering.

Vigtigt: Kør aldrig OPDATER.bat direkte fra NAS'en. Den skal køres fra computerens lokale programmappe, for eksempel C:\apps\task-intake.

A - Førstegangsinstallation

IT henter programmet. Kollegaen skal ikke have GitHub-adgang. Du skal bruge internet og læseadgang til firmaets NAS.

1. Hent programmet (IT)

- 1 Åbn repositoryet og vælg **Code** → **Download ZIP**.
- 2 Pak ZIP-filen ud til:

```
C:\apps\task-intake
```

SETUP.bat skal ligge direkte i denne mappe - ikke i en ekstra undermappe som Task-intake-main. Windows kan blokere scripts fra en ZIP; SETUP.bat fjerner den blokering selv.

2. Kopiér runtime fra NAS

- 1 Åbn \\a4diskstation4\A4software\task-intake i Stifinder.
- 2 Kopiér **hele mappen** runtime ind i C:\apps\task-intake.
- 3 Kontrollér, at denne fil findes:

```
C:\apps\task-intake\runtime\runtime-manifest.json
```

Hvis stien indeholder runtime\runtime, er mappen lagt ét niveau for dybt. GitHub indeholder ikke modeller, EXE-filer eller DLL-filer.

3. Kør SETUP.bat

- 1 Dobbeltklik den lokale SETUP.bat.
- 2 Du skal **kun** svare på optagelsesmappe og arbejdmail. Godkend en Windows-UAC, hvis den ligger bagved. **Skriv ikke ollama**, og brug ikke Ollamas vindue - luk det, hvis det kommer. Setup kører videre af sig selv.
- 3 Setup viser den mappe, optagelser hentes fra. Den finder selv ASR (Android) eller RecUp (iPhone), hvis mappen allerede findes, ellers typisk:

```
C:\Users\<windows-login>\Dropbox\Apps\ASRRecordings
```

Tryk Enter, hvis stien er rigtig. Ellers skriv RecUps mappe, fx `Dropbox\Apps\RecUp Memos`. Android bruger ASR Voice Recorder; iPhone bruger RecUp. ASR findes ikke i App Store.

- 4 Skriv din **arbejdmail**. Den bruges som kopi på Wrike-mails og til den daglige rykker, når der ligger usorterede idéer.
- 5 Vent, til opsætningen er færdig.
- 6 Dobbeltklik `SYSTEMTJEK.bat`. Ved fejl sendes kun `fejlrapport.zip` til IT - ikke `.env` og ikke lyd.

GPU er en bonus. Uden NVIDIA kører Whisper og Ollama på CPU. Programmet starter ved login, så Dropbox-filer bliver behandlet uden at du åbner et sort vindue.

B - Gør en gammel installation klar til opdatering

Brug kun disse trin, hvis programmet allerede virker, men mangler updatere.

- 1 Luk programmet og browserfanen.
- 2 Åbn `\\a4diskstation4\A4software\task-intake\updates`.
- 3 Kopiér **begge** filer `OPDATER.bat` og `Update-Intake.ps1` ind i den lokale programmappe (samme sted som `SETUP.bat`).
- 4 Dobbeltklik den **lokale** `OPDATER.bat`.
- 5 Kør kun `SETUP.bat`, hvis updatere beder om det.

Updateren bevarer `.env`, `.venv`, `runtime`, `data/` og din mail og optagelsessti.

C - Fremtidige opdateringer

- 1 Programmet kører ved login (eller startes med `START.bat`).
- 2 Er der en ny godkendt version, vises en blå bjælke i indbakken.
- 3 Afslut en eventuel igangværende optagelse.
- 4 Klik **Opdatér og genstart**.
- 5 Vent. Programmet lukker kort, opdaterer og kommer tilbage i browseren.

Hvis NAS ikke svarer inden 3 sekunder, vises ingen opdatering. Den installerede version virker stadig.

Ved en almindelig opdatering skal du ikke hente fra GitHub, kopiere runtime eller køre setup. `OPDATER.bat` er kun en reservefunktion til IT og må ikke køres fra NAS.

Udvikler: udgiv en opdatering

- 1 Commit og push.
- 2 Dobbeltklik `UDGIV OPDATERING.bat` (kræver rent git-træ).
- 3 Pakken lander i `\\a4diskstation4\A4software\task-intake\updates`.