

計算機程式設計B組

專任助教：史沛豪

教學助理：黃子豪

課程預計

10/16 筆試小考

10/30 上機小考

11/13 期 中 考

12/11 筆試小考

12/18 上機小考

01/15 期 末 考

老師介紹

1. 大家都叫他聰哥
2. 很嚴重的台灣國語，中英文都是
3. 如果跟聰哥的頻率不一樣，上課非常容易睡著
4. 使用moodle點名與課堂小考，上課帶電腦可以方便作答及測試程式碼
5. 蠻重大一程式能力的，若怕課堂跟不上必須先預習，實習課一定要練習，作業一定要交
6. 期中考期末考會有一定的難度，但會與課本作業相關
7. 比較偏重大家的出席 作業 實習練習成績
8. 大考分上機考大約三節課，斷網路可以帶課本資料，與筆試考兩節課關書考

學校電腦資源

上機練習

2208/2219/2315/2316 一般電腦教室無人上課時可以自由上機

4大1樓機房 系上專用電腦

皆有還原卡 資料請存檔

Office windows 下載授權

https://web-ch.scu.edu.tw/admin/web_page/2164

可以下載企業版教育版，
並且利用學校網路開通授權



Ubuntu 半年試用心得 (零) x | 網路暨維修組 - 微軟Office3 x | 行政諮詢組 - 微軟學生版授 x | 微軟學生版軟體下載 x

← → ↻ 🏠 ⓘ 不安全 | software.scu.edu.tw/download.php

📁 系統 📁 music 📁 學習 🌐 Google 📺 Yahoo!奇摩 📘 Facebook 📺 YouTube 📱 Mobile01 🏠 東吳Moodle 📺 東吳大

微軟學生版軟體下載

ISO檔案安裝注意事項：

1. 什麼是ISO檔：副檔名為「.iso」的檔案一般稱為「光碟映像檔」，當我們透過某些軟體將整張裝光碟複製下來，便中。ISO檔就像實體光碟，保存和備份都很方便。
2. 如何使用ISO檔安裝軟體：透過壓縮/解壓縮程式 (如7-Zip、WinZip、WinRAR等) 可將ISO檔解開後，直接執行安裝精

Windows 作業系統 (中文版)：

- [Windows7企業版 \(升級版\)_32bit](#)
- [Windows7企業版 \(升級版\)_64bit](#)
- [Windows8.1企業版_32bit](#)
- [Windows8.1企業版_64bit](#)
- [Windows10企業版_32bit\(1511\)](#)
- [Windows10企業版_64bit\(1511\)](#)
- [Windows10企業版_64bit_英文版\(1709\)](#)
- [Windows10企業版_64bit\(1803\)](#)
- [Windows10企業版_64bit_英文版\(1803\)](#)
- [Windows10企業版_64bit\(1809\)](#)

Ubuntu 半年試用心得 (零). 筆 x 網路暨維修組 - 微軟Office365相 x 東吳大學板 | Dcard

web-ch.scu.edu.tw/network/faq/5902

系統 music 學習 Google Yahoo!奇摩 Facebook YouTube Mobile01 東吳Moodle 東吳大學 臺灣鐵路 電腦王阿達 T客邦 其他書籤

微軟Office365相關問題 >

垃圾郵件防禦系統(Anti-spam)相關問題 >

防範惡意電子郵件社交工程百寶箱 >

無線網路(Wireless)相關問題 >

有線認證網路使用說明 >

SSL VPN 服務說明 >

Q Call 使用說明 >

臺灣學術網路-網路電話使用說明 >

其他網路(FTP,DNS...)相關問題 >

FAQ之學校伺服器 (快速參考) >

資訊安全相關訊息 >

學生首次登入Office365帳號教學說明

刊登日期：2018-11-19

相關附件：

1. 登入Office365的login網頁(<https://login.microsoftonline.com/>)

- 學生：請輸入「學號@mss.scu.edu.tw」
- 首次登入者須由學校信箱取得「臨時密碼」，第一次登入後再進行密碼變更

回到首頁

Office 365下載使用

[HTTPS://WEB-CH.SCU.EDU.TW/NETWORK/FAQ/5902](https://web-ch.scu.edu.tw/network/faq/5902)

校園Google帳號申請

[首頁](#) / [數位平台](#) / [G Suite服務諮詢](#) / [校園Google帳號申請](#)

校園Google帳號申請 >

申請狀態查詢 >

常見問題Q&A >

居家遠距教學(Google提供) >

請輸入電子化校園帳號密碼於下方進行申請，申請完畢後，系統將自動寄送E-mail通知！

本申請程序適用於個人申請。若您要申請單位帳號，請直接連絡帳號管理單位。

本校帳號管理單位：教學資源中心教學科技推廣組。

東吳大學Google教育版申請

請輸入電子化校園帳號密碼登入：

帳號：

07156145

密碼：

.....

校園Google帳號

https://web-ch.scu.edu.tw/dit/web_page/9623

學校提供校園Google帳號，擁有無限空間的google雲端硬碟，且畢業終身使用。

環境建置


環境建置

1. 下載 JDK & 設定環境變數
2. 下載 Eclipse

下載JDK & 設定環境變數

01 確認作業系統 & 系統類型

滑鼠右鍵點選(我的)
電腦並記下作業系統
& 系統類型



MAC的同學可以參考這個網站安裝JDK

<http://cms.35g.tw/coding/%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%80%81%E5%AE%89%E8%A3%9Djava-for-mac/>

下載JDK & 設定環境變數

02 進Oracle官方下載

頁面往下拉找到

『Java SE 8』的JDK

<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html>

Java SE 8

Java SE 8u261 is the latest release for the Java SE 8 Platform.

- Documentation
- Installation Instructions
- Release Notes
- Oracle License
 - Binary License
 - Documentation License
 - BSD License
- Java SE Licensing Information User Manual
 - Includes Third Party Licenses
- Certified System Configurations
- Readme Files
 - JDK ReadMe
 - JRE ReadMe

Oracle JDK

-  **JDK Download**
-  Server JRE Download
-  JRE Download
-  Documentation Download
-  Demos and Samples Download

下載JDK & 設定環境變數

03 Download

下載與電腦相對的位元版本
(步驟01的電腦版本)

Java SE Development Kit 8u261

This software is licensed under the [Oracle Technology Network License Agreement for Oracle Java SE](#)


Product / File Description	File Size	Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI	73.4 MB	 jdk-8u261-linux-arm32-vfp-hflt.tar.gz
Linux ARM 64 Hard Float ABI	70.3 MB	 jdk-8u261-linux-arm64-vfp-hflt.tar.gz
Linux x86 RPM Package	121.92 MB	 jdk-8u261-linux-i586.rpm
Linux x86 Compressed Archive	136.81 MB	 jdk-8u261-linux-i586.tar.gz
Linux x64 RPM Package	121.53 MB	 jdk-8u261-linux-x64.rpm
Linux x64 Compressed Archive	136.48 MB	 jdk-8u261-linux-x64.tar.gz
macOS x64	203.94 MB	 jdk-8u261-macosx-x64.dmg
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package)	125.77 MB	 jdk-8u261-solaris-sparcv9.tar.Z
Solaris SPARC 64-bit	88.72 MB	 jdk-8u261-solaris-sparcv9.tar.gz
Solaris x64 (SVR4 package)	134.23 MB	 jdk-8u261-solaris-x64.tar.Z
Solaris x64	92.47 MB	 jdk-8u261-solaris-x64.tar.gz
Windows x86 32Bits(32位元)	154.52 MB	 jdk-8u261-windows-i586.exe
Windows x64 64Bits(64位元)	166.28 MB	 jdk-8u261-windows-x64.exe

下載JDK & 設定環境變數

04 執行安裝程式

記住路徑或先複製起來

設定 環境變數 會用到




//1.8.0_102為舉例的路徑，跟實際安裝的路徑不一定一樣


下載JDK & 設定環境變數

04 執行安裝程式

跑完後會要安裝JRE到C:\ProgramFiles\java\jre1.8.0_102，點選下一步安裝，安裝完後按close關閉視窗。



//1.8.0_102為舉例的路徑，跟實際安裝的路徑不一定一樣



下載JDK & 設定環境變數

05 設定路徑 (Win7、Win8)

>> 系統內容 (右鍵)

>> 進階系統設定 (標籤)

>> 進階 (標籤)

>> 環境變數 (介面下方按鈕)


>> Path欄位 (系統變數欄位)

>> 移到最後面後以 ; 間隔再貼上路徑，如

; C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_144\bin

//1.8.0_144為舉例路徑，請輸入安裝時的路徑到bin


>> 確定



下載JDK & 設定環境變數

05 設定路徑 (Win10)

- >> 系統內容 (右鍵)
- >> 進階系統設定 (標籤)
- >> 進階 (標籤)
- >> 環境變數 (介面下方按鈕)
- >> Path欄位 (系統變數欄位)
- >> 編輯 (標籤)



下載JDK & 設定環境變數

05 設定路徑 (Win10)

>> 系統內容 (右鍵)

>> 進階系統設定 (標籤)

>> 進階 (標籤)

>> 環境變數 (介面下方按鈕)

>> Path欄位 (系統變數欄位)


>> 編輯 (標籤)

>> 新增 (標籤)

>> *C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_181\bin*

//1.8.0_181為舉例路徑，請輸入安裝時的路徑到bin

>> 確定



下載JDK & 設定環境變數

06 開啟cmd

在開始搜尋輸入" **cmd** "



按enter

(或開始> 附屬應用程式>

命令提示字元)

(或windows鍵+R>

輸入**cmd**執行)




下載JDK & 設定環境變數

07 測試Java版本

輸入 **java -version** ，按enter

(確認java是否為剛剛下載的版本)

//1.8.0_102為舉例的路徑，跟實際安裝的路徑不一定一樣



```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. 著作權所有，並保留一切權利。

C:\Windows\System32>java -version
java version "1.8.0_102"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_102-b14)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.102-b14, mixed mode)

C:\Windows\System32>
```


微軟注音 半：

下載JDK & 設定環境變數

08 測試 javac (Java compiler)

輸入 **javac** ，按enter

(如果不是這個畫面則代表設定失敗)



```
Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Abby>java -version
java version "1.8.0_74"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_74-b02)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.74-b02, mixed mode)

C:\Users\Abby>javac
Usage: javac <options> <source files>
where possible options include:
  -g               Generate all debugging info
  -g:none          Generate no debugging info
  -g:{lines,vars,source}  Generate only some debugging info
  -nowarn          Generate no warnings
  -verbose         Output messages about what the compiler is doing
  -deprecation     Output source locations where deprecated APIs are used
  -classpath <path> Specify where to find user class files and annotation processors
  -cp <path>       Specify where to find user class files and annotation processors
  -sourcepath <path> Specify where to find input source files
  -bootclasspath <path> Override location of bootstrap class files
  -extdirs <dirs>   Override location of installed extensions
  -endorseddirs <dirs> Override location of endorsed standards path
  -proc:{none,only} Control whether annotation processing and/or compilation is done.
  -processor <class1>[,<class2>,<class3>...] Names of the annotation processors to run; bypasses default discovery process
  -processorpath <path> Specify where to find annotation processors
  -parameters     Generate metadata for reflection on method parameters
  -d <directory>  Specify where to place generated class files
  -s <directory>  Specify where to place generated source files
  -h <directory>  Specify where to place generated native header files
  -implicit:{none,class} Specify whether or not to generate class files for implicitly referenced files
  -encoding <encoding> Specify character encoding used by source files
  -source <release> Provide source compatibility with specified release
  -target <release> Generate class files for specific VM version
  -profile <profile> Check that API used is available in the specified profile
  -help           Print a synopsis of standard options
```

若 javac 測試 失敗

請重設環境變數，可嘗試將貼上路徑改成：

1. 改反斜線

`; C:/Program Files/Java/jdk1.8.0_144/bin`

2. 改雙斜線

`; C:\\Program Files\\Java\\jdk1.8.0_144\\bin`

重新在cmd測試 javac 直到成功

下載Eclipse

下載Eclipse

GOOGLE “eclipse”

連結到


<https://www.eclipse.org/downloads/>

若電腦是64位元可直接點擊下載

若不是請點擊下方“Download Packages”
可選擇另外的32位原版本

電腦為 Mac 的同學請參考：


<http://www.laird.tw/2015/04/eclipse-mac-os-x-mac-os-x-eclipse-ide.html>




下載Eclipse

下載完畢後點開執行eclipse


選擇安裝第一個(如圖示)



下載Eclipse



下載Eclipse





//安裝完成後會在桌面上看到Eclipse

下載Eclipse

Workspace是放所寫的程式碼。



可以在桌面創一個資料夾，然後按Browse...，
來更改儲存位置。

Workspace名稱盡量不要使用中文，圖中範例
僅供示範，方便了解。




下載Eclipse

按下OK之後就會進到程式的起始(歡迎)畫面，接著點選右上角的Workbench，就會進到Java的編輯畫面。



Eclipse介面


Eclipse介面



Eclipse介面

程式碼的行號很重要！！

未來程式碼有打錯的話，編譯器通常會告訴你第幾行打錯，或是你在用眼睛追蹤程式碼的時候，有行號通常可以找得比較快。



```
1 public class Hey{
2
3     public static void main(String[] args) {
4         // Prints "Hello, World" to the termin
5         System.out.println("Hello, World");
6     }
7 }
```


Eclipse介面

可點選Window



>>Preference

>>Editors

>>Text Editors

>>Show line numbers打勾

>>按Apply再按OK即可



Eclipse介面


如果不小心把剛剛那幾個區塊關掉的話，或者滑鼠不小心按到什麼導致視窗畫面亂掉，可以點選：

Window

>> Perspective


>> Reset Perspective

就可以恢復原來的樣貌。



Eclipse介面

或者可在Window>>Show View
裡面選擇你要顯示的區塊，例如：
點擊Outline，右邊那一塊就跑出
來了。



Eclipse介面

如果覺得編輯區的文字太小：

在Window

>> Preferences

>> General




>> Appearance

>> Colors and Fonts

>> Java

>> JAVA Editor Text Font

>> Edit...



//自行設定字體的大小後按確定。

Eclipse介面

如果覺得Console的文字太小：

在Window

>> Preferences

>> General




>> Appearance

>> Colors and Fonts

>> Debug

>> Console Font

>> Edit...



//自行設定字體的大小後按確定。

Eclipse介面

修改編碼—防中文變亂碼

程式撰寫務必將編碼方式設定為UTF-8


Window>>Preferences

>>General>>Workspace

>>Text file encoding

>>Choose Other>> *UTF-8*

務必要學會修改，凡是使用學校電腦每次開機使用皆須修改。若未修改，繳交作業考試時出現亂碼，會斟酌扣分。



認識Eclipse

認識Eclipse

1. 建立 Java Project
2. 調整Eclipse的個人偏好設定
3. 練習

認識Eclipse


建立Java Project：

點選左上角的File

> > New

> > Java Project


來建立一個新的程式專案。



認識Eclipse

建立Java Project：

輸入專案名稱，完成後按Finish，新建的專案會被以一個資料夾的形式被建立與顯示。




認識Eclipse

建立Java Project：

會發現左邊的Package Explorer多了Hello（剛剛命名的專案名稱），這個就是你剛剛創建的專案。

把它點開後你會看到兩個東西：src 以及 JRE System Library。

JRE System Library存放了Java的一些函式庫（別人寫好的Java程式，供其他人使用）




認識Eclipse

建立Java Project：

接著在剛剛建立的專案按右鍵，選New>>Class

(此步驟是在剛剛的Hello專案底下，建立一個java的類別)




認識Eclipse

建立Java Project：

Package和Class的名稱可以依自己的需求取名，Modifiers（修飾詞）選擇public，未來大家會學到這些各代表什麼意思。

建議勾選下面的“public static void main(String[] args)”，讓你之後每次在new一個新的類別時，Eclipse自動把程式碼的開頭結尾打好，這樣你就不用每次開新類別都要重頭開始打Java程式的執行點。


命名完成後按 *Finish*



認識Eclipse

建立Java Project：

打開src下方的樹狀結構，選擇相對應的.java檔，就可以在編輯區編輯該java原始檔了。




作業練習

作業練習

作業題目：請以右圖程式碼為例

1. 建立Java Project (專案名稱) 為 “P01_學號” ; Package為 “P01_學號” ; Class為 “P01_學號_01”
 - P01：繳交的是第一次練習作業
 - 學號：你自己的學號
2. 程式最上面第一行註解：班級、學號、姓名
3. 螢幕輸出三句自我介紹如下(可自由發揮)：
4. 不可抄襲，必須打註解



```
1 //資零A 00124785 王小明  
2 package P01; //package name  
3  
4 public class P01 { //class name  
5  
6     public static void main(String[] args) {  
7         // 此為主程式  
8         System.out.println("Welcome to 東吳資管系!");  
9     }  
10 }  
11 }  
12 }  
13  
14 //雙斜線是註解  
15  
16 //此程式為範例，並非答案
```


作業練習

繳交方式：


1. 進入Workspace放程式碼的資料夾
選擇專案project資料夾加到壓縮檔
2. 壓縮檔名為" P01_學號.rar"
3. 上傳至東吳Moodle

違反作業規範及繳交方式都會 **斟酌扣分**。

PS. 電腦教室預設路徑為：C:\Users\Administrator\workspace

WINRAR壓縮檔載點：

<https://azodl.blogspot.com/2017/07/winrar.html>



作業練習

如何上傳至東吳Moodle：

1. 進入學校官網：

<https://www-ch.scu.edu.tw/october/>

2. 頁面往下滑點擊Moodle數位學習平台

3. 登入Moodle帳號



作業練習

如何上傳至東吳Moodle：

1. 進入學校官網：

<https://www-ch.scu.edu.tw/october/>

2. 頁面往下滑點擊Moodle數位學習平台

3. 登入Moodle帳號

4. 選擇課程- (大學部) 計算機程式設計

5. 點擊當週繳交作業的選單

The screenshot displays the Moodle LMS interface for the course 'A組|1071BCP10901 (大學部)計算機程式設計'. The top navigation bar includes links for '我的課程', '相關連結', and '校內服務'. The course page shows the course title, instructors (鄭麗珍 and 黃聖晏), and a list of assignments. The assignment '9/13實習課作業' is highlighted with a red box. The right sidebar contains sections for '最新消息', '未來事件', and '最近活動紀錄'.

我的課程 相關連結 校內服務

資一A A組|1071BCP10901 (大學部)計算機程式設計
教師: 鄭麗珍
教師: 黃聖晏

東吳Moodle 正體中文 (zh_tw) 我的課程 相關連結 校內服務 本課程

課程或講座出
(大學部)計算機程式設計1071BCP10901-授課計畫大綱
出缺席
公佈欄

09月 10日 - 09月 16日
Introduction to Computers, Programming, and Java
CH1 1.5MB Powerpoint 聲說檔
107學年計算機程式設計開發環境安裝簡介 5.7MB Powerpoint 聲說檔
107學年計算機程式設計A_評分標準 317.6KB PDF 文件
Eclipse安裝(mac) 4.8MB Powerpoint 聲說檔
9/13實習課作業

09月 17日 - 09月 23日

09月 24日 - 09月 30日
Elementary Programming

目前課程
資一A A組|1071BCP10901
成員
一般
09月 10日 - 09月 16日
09月 17日 - 09月 23日
09月 24日 - 09月 30日
10月 1日 - 10月 7日
10月 8日 - 10月 14日
10月 15日 - 10月 21日
10月 22日 - 10月 28日
10月 29日 - 11月 4日
11月 5日 - 11月 11日
11月 12日 - 11月 18日
11月 19日 - 11月 25日
11月 26日 - 12月 2日
12月 3日 - 12月 9日
12月 10日 - 12月 16日
12月 17日 - 12月 23日
12月 24日 - 12月 30日
12月 31日 - 01月 6日
01月 7日 - 01月 13日
當學期課程

系統管理
課程管理

最新消息
新增一個主題...
(目前還沒有發佈消息)

未來事件
9/13實習課作業
今天, 下午 12:00
進入行事曆...
新事件...

最近活動紀錄
活動開始於 2018年 09月 13日(四)
16:22
最近活動的完整報表...
已繳交的作業:
09月 13日,17:30
宋婉瑩
9/13實習課作業
09月 13日,19:32
戴學岳
9/13實習課作業
09月 13日,19:40
蘇定洋
9/13實習課作業
09月 13日 19:57

作業練習

如何上傳至東吳Moodle：

1. 進入學校官網：

<https://www-ch.scu.edu.tw/october/>

2. 頁面往下滑點擊Moodle數位學習平台

3. 登入Moodle帳號

4. 選擇課程- (大學部) 計算機程式設計

5. 點擊當週繳交作業的選單

6. 將壓縮檔拖移至紅框位置處並按確認

7. 上傳成功！

