

上机指导

主要目标

- 列表元素的使用
- 配合网页中其他基本元素，实现菜单列表

实验 3




任务：

菜单项的标题用<h1>元素，各个菜单项包含内容采用列表形式呈现，用和元素，根据已有程序样例，做出如步骤 2 中的运行效果的界面。

步骤：

1. 新建网页

- 1) 将本实验所用的模版从邮箱下载，并解压，内容结构如下图所示：

	images	2015/7/15 18:19	文件夹	
	js	2015/7/15 18:19	文件夹	
	index	2015/7/1 13:15	HTML 文档	6 KB

- 2) 用浏览器打开 index 文件，可查看运行效果，如下：



- 3) 关闭浏览器，并将 index 文件用记事本或 eclipse 打开，代码内容见最后的附源码部分（其中灰色背景处的代码为重点需查看的部分）
- 4) 修改第一块灰色背景部分的代码中<h1>标题标签和列表标签部分的中文，具体操作为：

```
<h1 class="type"><a href="javascript:void(0)">菜单项 1</a></h1>
```

中的“菜单项 1”改为“菜单管理”；

```
<li><a href="#" target="main">菜单项 1-列表项 1</a></li>
```

中的“菜单项 1-列表项 1”改为“添加新菜单”；

```
<li><a href="#" target="main">菜单项 1-列表项 2</a></li>
```

中的“菜单项 1-列表项 2”改为“菜单信息列表”；
保存文件，你可以将该 html 文件再次在浏览器中运行，查看修改后的效果；
- 5) 按照步骤 4 中的操作方法，将第二块灰色背景代码部分的内容做如下更改并查看运行效果：
将<h1>标签中的“菜单项 2”改为“菜单类别管理”；
将标签中的中文内容分别改为“菜单类别管理”、“添加新类别”、“类别信息管理”；
- 6) 按照上面的方法，请讲第三块灰色背景部分的中文部分更改如下：
将<h1>标签中的“&nbps”改为“公告信息管理”；
将下方标签中的“&nbps”分别改为“添加新公告”、“公告信息列表”；
- 7) 同上，请讲第四块灰色背景部分的中文部分更改如下：
将<h1>标签中的“&nbps”改为“销售订单管理”；
将下方标签中的“&nbps”分别改为“销售订单管理”、“销售订单查询”、“本日销售统计”；
- 8) 同上，请讲第五、六块灰色背景部分的<h1>中的“&nbps”依次更改为“系统用户管理”、“注销退出”。

2. 运行结果如图所示

菜单列表项显示如下:

菜单管理
菜品类别管理
公告信息管理
销售订单管理
系统用户管理
注销退出

点”菜单管理”

菜单管理
添加新菜单
菜单信息列表
菜品类别管理
公告信息管理
销售订单管理
系统用户管理
注销退出

点"菜品类别管理"

菜单管理
菜品类别管理
菜单类别管理
添加新类别
类别信息管理
公告信息管理
销售订单管理
系统用户管理
注销退出

点"公告信息管理"

菜单管理
菜品类别管理
公告信息管理
添加新公告
公告信息列表
销售订单管理
系统用户管理
注销退出

点"销售订单管理"

菜单管理
菜品类别管理
公告信息管理
销售订单管理
销售订单管理
销售订单查询
本日销售统计
系统用户管理
注销退出

3. 附源码：

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" />
<title>菜单列表练习</title>

<script src="js/prototype.lite.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/moo.fx.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/moo.fx.pack.js" type="text/javascript"></script>
<style>
body {
    font:12px Arial, Helvetica, sans-serif;
    color: #000;
    background-color: #EEF2FB;
    margin: 0px;
}
#container {
    width: 182px;
}
H1 {
    font-size: 12px;
    margin: 0px;
    width: 182px;
    cursor: pointer;
    height: 30px;
    line-height: 20px;
}
H1 a {
    display: block;
    width: 182px;
    color: #000;
    height: 30px;
    text-decoration: none;
    moz-outline-style: none;
    background-image: url(images/menu_bgS.gif);
    background-repeat: no-repeat;
```

```
        line-height: 30px;
        text-align: center;
        margin: 0px;
        padding: 0px;
    }
    .content{
        width: 182px;
        height: 26px;

    }
    .MM ul {
        list-style-type: none;
        margin: 0px;
        padding: 0px;
        display: block;
    }
    .MM li {
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size: 12px;
        line-height: 26px;
        color: #333333;
        list-style-type: none;
        display: block;
        text-decoration: none;
        height: 26px;
        width: 182px;
        padding-left: 0px;
    }
    .MM {
        width: 182px;
        margin: 0px;
        padding: 0px;
        left: 0px;
        top: 0px;
        right: 0px;
        bottom: 0px;
        clip: rect(0px,0px,0px,0px);
    }
}
```

```
.MM a:link {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 12px;
    line-height: 26px;
    color: #333333;
    background-image: url(images/menu_bg1.gif);
    background-repeat: no-repeat;
    height: 26px;
    width: 182px;
    display: block;
    text-align: center;
    margin: 0px;
    padding: 0px;
    overflow: hidden;
    text-decoration: none;
}

.MM a:visited {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 12px;
    line-height: 26px;
    color: #333333;
    background-image: url(images/menu_bg1.gif);
    background-repeat: no-repeat;
    display: block;
    text-align: center;
    margin: 0px;
    padding: 0px;
    height: 26px;
    width: 182px;
    text-decoration: none;
}

.MM a:active {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 12px;
    line-height: 26px;
    color: #333333;
    background-image: url(images/menu_bg1.gif);
    background-repeat: no-repeat;
```

```
height: 26px;
width: 182px;
display: block;
text-align: center;
margin: 0px;
padding: 0px;
overflow: hidden;
text-decoration: none;
}
.MM a:hover {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
line-height: 26px;
font-weight: bold;
color: #006600;
background-image: url(images/menu_bg2.gif);
background-repeat: no-repeat;
text-align: center;
display: block;
margin: 0px;
padding: 0px;
height: 26px;
width: 182px;
text-decoration: none;
}
</style>
</head>

<body>
<table width="100%" height="280" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
bgcolor="#EEF2FB">
<tr>
<td width="182" valign="top"><div id="container">
<h1 class="type"><a href="javascript:void(0)">菜单项 1</a></h1>
<div class="content">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<ul class="MM">
```

```
<li><a href="#" target="main">菜单项 1-列表项 1</a></li>
```

```
<li><a href="#" target="main">菜单项 1-列表项 2</a></li>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
<h1 class="type"><a href="javascript:void(0)">菜单项 2</a></h1>
```

```
<div class="content">
```

```
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr>
```

```
<td></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<ul class="MM">
```

```
<li><a href="#" target="main">菜单项 2-列表项 1</a></li>
```

```
<li><a href="#" target="main">菜单项 2-列表项 2</a></li>
```

```
<li><a href="#" target="main">菜单项 2-列表项 3</a></li>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
<h1 class="type"><a href="javascript:void(0)"> &nbsp;</a></h1>
```

```
<div class="content">
```

```
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
<tr>
```

```
<td></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<ul class="MM">
```

```
<li><a href="#" target="main">&nbsp;</a></li>
```

```
<li><a href="#" target="main">&nbsp;</a></li>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
<h1 class="type"><a href="javascript:void(0)"> &nbsp;</a></h1>
```

```
<div class="content">
```

```
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

地址：北京市 朝阳区 建国路 112 号 中国惠普大厦

邮箱：hpeu@hpe.com


```
<tr>
  <td></td>
</tr>
</table>
<ul class="MM">
  <li><a href="#" target="main">&nbsp;</a></li>
  <li><a href="#" target="main">&nbsp;</a></li>
  <li><a href="#" target="main">&nbsp;</a></li>
</ul>
</div>

<h1 class="type"><a href="javascript:void(0)">&nbsp;</a></h1>

<h1 class="type"><a href="javascript:void(0)"> &nbsp;</a></h1>
<script type="text/javascript">
  var contents = document.getElementsByClassName('content');
  var toggles = document.getElementsByClassName('type');

  var myAccordion = new fx.Accordion(
    toggles, contents, { opacity: true, duration: 400 }
  );
  myAccordion.showThisHideOpen(contents[0]);
</script>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```