




Type:	GAL-1	QSO	STAR
Model:	369.0	27.0	393.0
Chi ² :	267.79	145.898	12.5408
parameter:	nan	nan	sp-t1300g1780nc-m0




Type:	GAL-1	QSO	STAR
Model:	556.0	27.0	520.0
Chi ² :	63.2238	38.5402	1.83411
parameter:	nan	nan	sp-t1300g3160nc-m0




Type:	GAL-1	QSO	STAR
Model:	539.0	7.0	380.0
Chi ² :	1401.38	1107.09	1.73921
parameter:	nan	nan	sp-t1000g178nc-m0




Type:	GAL-1	QSO	STAR
Model:	556.0	27.0	393.0
Chi ² :	59.9658	40.4108	6.72982
parameter:	nan	nan	sp-t1300g1780nc-m0




Type:	GAL-1	QSO	STAR
Model:	6.0	7.0	245.0
Chi ² :	13029.5	10863.9	338.924
parameter:	nan	nan	sp_t800g3160nc_m0




Type:	GAL-1	QSO	STAR
Model:	556.0	27.0	540.0
Chi ² :	118.086	85.0657	8.32252
parameter:	nan	nan	sp-t1400g3160nc-m0




Type:	GAL-1	QSO	STAR
Model:	540.0	27.0	520.0
Chi ² :	301.651	121.498	2.02358
parameter:	nan	nan	sp-t1300g3160nc-m0




Type:	GAL-1	QSO	STAR
Model:	540.0	27.0	380.0
Chi ² :	161.552	37.7894	0.878059
parameter:	nan	nan	sp-t1000g178nc-m0




Type:	GAL-1	QSO	STAR
Model:	580.0	27.0	535.0
Chi ² :	11162.8	3262.8	160.027
parameter:	nan	nan	sp-t1300g562nc_m0




Type:	GAL-1	QSO	STAR
Model:	539.0	27.0	434.0
Chi ² :	111.939	25.8754	1.37908
parameter:	nan	nan	sp-t1100g562nc-m0




Type:	GAL-1	QSO	STAR
Model:	540.0	27.0	253.0
Chi ² :	471.659	170.577	0.574733
parameter:	nan	nan	sp-t1200g3160nc-m0




Type:	GAL-1	QSO	STAR
Model:	540.0	27.0	283.0
Chi ² :	16366.4	5233.73	146.492
parameter:	nan	nan	sp-t1200g1000nc-m0




Type:	GAL-1	QSO	STAR
Model:	6.0	7.0	422.0
Chi ² :	1388.57	1115.54	17.699
parameter:	nan	nan	sp_t650g3160nc_m0




Type:	GAL-1	QSO	STAR
Model:	540.0	27.0	355.0
Chi ² :	143.325	38.5111	2.31874
parameter:	nan	nan	sp-t1100g316nc-m0




Type:	GAL-1	QSO	STAR
Model:	6.0	27.0	222.0
Chi ² :	154.252	96.3785	0.0657485
parameter:	nan	nan	sp_t950g562nc_m0




Type:	GAL-1	QSO	STAR
Model:	6.0	7.0	521.0
Chi ² :	1838.22	1251.48	29.44
parameter:	nan	nan	sp-t900g100nc_m0




Type:	GAL-1	QSO	STAR
Model:	556.0	27.0	247.0
Chi ² :	71.2202	15.0208	10.4427
parameter:	nan	nan	sp-t1100g178nc-m0




Type:	GAL-1	QSO	STAR
Model:	6.0	27.0	526.0
Chi ² :	279.264	123.241	18.3548
parameter:	nan	nan	sp-t850g31nc-m0



Type:	GAL-1	QSO	STAR
Model:	580.0	27.0	520.0
Chi ² :	233.256	96.3623	6.37046
parameter:	nan	nan	sp-t1300g3160nc-m0



Type:	GAL-1	QSO	STAR
Model:	542.0	28.0	278.0
Chi ² :	40.6538	43.6756	18.8286
parameter:	nan	nan	sp-t2100g3160nc-m0



Type:	GAL-1	QSO	STAR
Model:	6.0	27.0	191.0
Chi ² :	269.509	154.455	0.365464
parameter:	nan	nan	sp_t850g100nc_m0

