Качество, приёмка и эксплуатация Semka.kz

Арсен Айтказинов · Адильжан Ерденбаев
13 ноября 2026 года

Проверили инкремент каталога и бронирования Semka.kz из PR № 2, коммит **ffbb37e**. Основной путь проходит от выбора площадки и времени до подтверждения заявки и выгрузки в календарь. На стенде используются демонстрационный каталог и вымышленные контакты.

Проверка	Фактический результат
Node.js и PostgreSQL 17	31 пройденный тест с учётом вложенных тестов, 0 ошибок и 0 пропусков. ESLint и сборка Vite прошли.
Playwright	10 из 10 сценариев предварительной проверки. Edge на десктопе и мобильная эмуляция 390 × 844.
k6	200 запросов к расписанию, 10 параллельных пользователей, 0 ошибок, p95 9,4 мс.
Uptime Kuma	Контейнер версии 2.5.11. Монитор API Health получил 200 OK.

Роли команды

Арсен ведёт сценарии интерфейса и UAT, показывает фильтры и мобильное замечание. **Адильжан** показывает серверную проверку слотов, PostgreSQL, мониторинг и разбор инцидента. Представитель другой команды проходит сценарии в роли заказчика и фиксирует своё решение.

Стратегия тестирования

Уровень	Что проверяем	Когда
Модульный	Календарь и расчёты доски команды, граничные значения.	На каждом PR
API и БД	Создание, подтверждение, отмена, приватность, повтор запроса. SQLite и временная PostgreSQL 17.	На каждом PR
Браузерный	Цена, фильтры, избранное, форма, статус, .ics, мобильная ширина и уменьшение движения.	На кандидате к приёмке
Нагрузка и доступность	k6 для GET расписания, Uptime Kuma для /api/health.	На демо-стенде

Данные и среда. Для бронирования берём будущую дату и учебные контакты. Браузер работает с отдельной SQLite, интеграционные тесты PostgreSQL создают отдельную схему. Набор включает свободные, занятые и истёкшие интервалы, отмену заявки и проверку прав доступа.

Условия перехода к приёмке. Сборка, API и интеграционные тесты зелёные. Для локального замера расписания установлен порог p95 < 250 мс и 0 ошибок. Вердикт по UAT фиксирует представитель заказчика.

Инкремент в PR № 2 · CI инкремента

Проверка каталога и заявки

Стенд ffbb37e. Используйте чистую сессию браузера, свободный слот в будущем по времени Астаны и вымышленные контакты. Для сценариев 05–09 сохраните ссылку на заявку из сценария 04.

UAT-01 Каталог и бюджет

Шаги. Открыть каталог. Выбрать команду от 20 человек, затем бюджет до 15 000 ₸ в час. Сбросить.
Критерий. Пять площадок. Для 20 человек только Industrial Hall. С бюджетом список пуст, после сброса снова пять.
Технический прогон прошёл. 5 карточек. Для команды от 20 человек — Industrial Hall. До 15 000 ₸ в час подходящих нет.

UAT-02 Избранное

Шаги. Сохранить Loft 01, обновить страницу, нажать «Избранное».
Критерий. В избранном осталась только Loft 01.
Технический прогон прошёл. Loft 01 сохранился в избранном после перезагрузки.

UAT-03 Поиск времени и цена

Шаги. Ввести будущую дату, 2 ч. Открыть ссылку 09:00 у Loft 01.
Критерий. Каталог показывает 30 000 ₸. В форме совпадают дата, 2 ч и выбранный слот.
Технический прогон прошёл. При 2 ч Loft 01 показывает 30 000 ₸, выбранное время перенесено в форму.

UAT-04 Создание заявки

Шаги. На шаге контактов проверить кнопку без согласия. Ввести вымышленные данные, отметить согласие и отправить.
Критерий. До согласия отправка недоступна. Статус новой заявки — «Ожидает подтверждения».
Технический прогон прошёл. Без согласия кнопка недоступна. После отправки показан статус «Ожидает подтверждения».

UAT-05 Занятый слот

Шаги. Открыть прежнюю ссылку на слот после заявки. В техническом прогоне повторить запрос с новым ключом.
Критерий. Интервал нельзя выбрать. Сервер отвечает 409 SLOT_UNAVAILABLE.
Технический прогон прошёл. API вернул 409 SLOT_UNAVAILABLE. Старая ссылка предлагает другое время.

Проверка статуса и эксплуатации

Проверки 06–09 продолжают сценарий с той же заявкой. Для 07–09 понадобится доступ к учебной админке. Внешний заказчик записывает фактический результат в протокол.

UAT-06 Данные на публичной странице

Шаги. Открыть ссылку на заявку в новом окне без входа. Сверить публичный ответ API.
Критерий. Виден статус. Имя, телефон и комментарий отсутствуют в публичном ответе.
Технический прогон прошёл. Новая сессия видит статус. Публичный JSON не раскрывает имя, телефон и комментарий.

UAT-07 Подтверждение студией

Шаги. Проверить, что список заявок закрыт без входа. Войти в /admin, найти заявку, подтвердить и обновить статус у клиента.
Критерий. Без входа API отвечает 401. После действия администратора клиент видит «Подтверждена».
Технический прогон прошёл. Без входа административный API вернул 401. После подтверждения клиент видит новый статус.

UAT-08 Экспорт в календарь

Шаги. На странице подтверждённой заявки скачать .ics. Открыть файл как текст.
Критерий. Файл скачивается. 09:00 в Астане соответствует 04:00 UTC. Контакты и токен отсутствуют.
Технический прогон прошёл. Скачан .ics. 09:00 Астаны соответствует 04:00 UTC. Контакты и токен отсутствуют.

UAT-09 Отмена и возврат времени

Шаги. Отменить подтверждённую заявку с причиной. Проверить расписание и повторить запрос .ics.
Критерий. Интервал снова доступен, запрос календаря отвечает 409.
Технический прогон прошёл. После отмены слот снова свободен. API календаря отвечает 409.

UAT-10 Мобильный экран

Шаги. Открыть каталог при ширине 390 px и включённом уменьшении движения.
Критерий. Страница помещается по ширине, анимация главного блока отключена.
Технический прогон прошёл. 390 × 844, без горизонтальной прокрутки. Системное уменьшение движения отключает анимацию.

Мобильная проверка ширины и движения охватывает указанный размер экрана. Проверку скринридером, полноценную локализацию и нагрузку на Render команда планирует отдельно.

Приёмка другой командой

Продукт Semka.kz, коммит ffbb37e, локальный стенд.
Технический прогон 13.11.2026. Все десять сценариев прошли.
Статус внешней приёмки ожидается представитель другой команды.

Поле	Заполняет представитель заказчика
Команда и ФИО	_____
Дата, среда, браузер	_____
Итог	Принято / принято с замечаниями / возврат на доработку
Подпись и дата	_____

Сценарий	Вердикт заказчика	Замечание или номер задачи
UAT-01	_____	_____
UAT-02	_____	_____
UAT-03	_____	_____
UAT-04	_____	_____
UAT-05	_____	_____
UAT-06	_____	_____
UAT-07	_____	_____
UAT-08	_____	_____
UAT-09	_____	_____
UAT-10	_____	_____

Критерии решения

Для приёмки заказчик проходит десять сценариев и подтверждает обязательные UAT-03–09. Блокирующие P1 или серьёзные P2 по критичному пути требуют исправления и повторной проверки. Согласованные P3 можно принять с указанием владельца и срока.

Известное замечание предварительной проверки. На мобильном экране пункт «Локации» меняет URL, а меню остаётся открытым. P3, основной путь доступен. Ответственный Арсен, срок 20.11.2026. GitHub Issue № 3

Сбой PostgreSQL в GitHub Actions

6 ноября 2026 года, время Астаны (UTC+5). Сбой ограничился контуром CI. Тест PostgreSQL упал, публикация артефакта была пропущена. Пользовательский простой в этом случае не наблюдался и не оценивался.

Время	Событие
10:50:02	Старт workflow CI для fb1599b.
10:50:25	Тест временной PostgreSQL завершился ошибкой «The server does not support SSL connections».
10:50:43	Сборка и тесты матрицы прошли. Зависимое задание публикации артефакта пропущено.
10:53:06	Зафиксирован коммит ec2cfc5 с явным режимом loopback для временной БД.
10:53:57	В повторном прогоне ветки задание PostgreSQL завершилось успешно.
10:54:08	Тот же прогон завершил публикацию артефакта.

Факторы и восстановление

Клиент PostgreSQL по умолчанию использовал TLS, а временный контейнер CI принимал обычное локальное подключение. Успешный healthcheck контейнера проверял готовность PostgreSQL, а приложение использует собственные параметры соединения. В URL одноразовой базы указали режим без TLS для loopback в non-production. Для удалённой базы политика TLS сохраняется.

Зависимость между заданиями сработала. CI удержал публикацию до прохождения PostgreSQL. Лог назвал причину отказа, а повторный прогон подтвердил восстановление по зелёному тесту и опубликованному артефакту.


№	Приоритет	Владелец	Срок	Критерий выполнения
#4	P2	Адильжан	17.11	Проверять SELECT 1 с настройками приложения до тестов. При сбое выводить причину без строки подключения.
#5	P2	Адильжан	18.11	Добавить регрессионные тесты TLS для non-production loopback, удалённого хоста и production.
#6	P3	Арсен	20.11	Оформить диагностику PostgreSQL job. Второй участник находит сбойный шаг и подтверждает зелёный job и артефакт.

Сбойный прогон · Исправление · Восстановление

Демо API перестал отвечать

Триггер для реагирования — два последовательных сбоя монитора. Kuma проверяет /api/health каждые 60 с с тайм-аутом 5 с. Арсен координирует действия, Адильжан диагностирует и восстанавливает стенд.

Шаг	Действие и признак результата
1. Подтвердить	Записать время, последний здоровый ответ и код ошибки. С хоста запросить /api/health. Повторить из контейнера по host.docker.internal:3003. Сверить URL в Kuma.
2. Локализовать	Если хост получает 200, а контейнер нет, проверить Docker и маршрут до хоста. Если соединение отклонено с обеих сторон, проверить процесс и порт 3003. При 503 DATABASE_UNAVAILABLE посмотреть серверный лог и доступность тестовой базы.
3. Восстановить	Перезапустить учебный процесс тем же запуском и с тем же путём к SQLite. При ошибке базы проверить права и свободное место. Копию восстанавливать отдельно с проверкой данных перед переключением.
4. Проверить	Дождаться двух ответов 200 от монитора, проверить каталог, поиск времени и одну тестовую заявку. Арсен записывает время восстановления и обновляет карточку инцидента.



Uptime Kuma показывает первую успешную проверку демо API. Процент за короткое наблюдение не используется для выводов о долгосрочной доступности.