

## Oficjalne statystyki SDG - wskaźniki dla priorytetów krajowych



Nazwa wskaźnika	2.7.b Odsetek dzieci w wieku 5-9 lat cierpiących na otyłość
Cel Zrównoważonego Rozwoju	Cel 2. Zero głodu
Priorytet	Promocja zdrowego stylu życia zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci (zmniejszenie odsetka osób z nadwagą i otyłością)
Definicja wskaźnika	Udział dzieci w wieku 5-9 lat cierpiących na otyłość w ogólnej liczbie dzieci w tej grupie wieku.
Jednostka prezentacji	procent [%]
Dostępne wymiary	ogółem
Wyjaśnienia metodologiczne	<p><b>Otyłość</b> to nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej, stanowiące zagrożenie dla zdrowia. Miernikiem najpowszechniej stosowanym do rozpoznania i oceny stopnia otyłości jest <b>wskaźnik masy ciała BMI (body mass index)</b>.</p> <p>Do oceny stanu odżywienia dzieci w wieku rozwojowym stosowane są tabele lub siatki centylowe wartości BMI uwzględniające wiek, osobne dla chłopców i dziewcząt. Zgodnie z obowiązującą definicją WHO:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nadwaga to zaburzenie, w którym wartość wskaźnika BMI jest równa lub większa od 85 centyla (<math>\geq 85c</math>), a mniejsza niż 97 centyla (<math>&lt; 97c</math>);</li><li>- otyłość rozpoznajemy, gdy wartość wskaźnika BMI jest równa lub większa od 97 centyla (<math>\geq 97c</math>).</li></ul>
Źródło danych	Światowa Organizacja Zdrowia
Częstotliwość i dostępność danych	Dane roczne; od 2010 r.
Uwagi	

Ostatnia aktualizacja: 31-03-2020, 08:00