

Oficjalne statystyki SDG - wskaźniki dla celów globalnych



z bezpiecznie zarządzanej dystrybucji wody y i sprawiedliwy dostęp do bezpiecznej wody dociągowej do ludności ogółem. z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym owadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747 z kanalizacyjna to przewody wodociągowe i pdzeniami, którymi dostarczana jest woda lub e w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-
dociągowej do ludności ogółem. donia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym owadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747 z kanalizacyjna to przewody wodociągowe i idzeniami, którymi dostarczana jest woda lub
dociągowej do ludności ogółem. z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym owadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747 z kanalizacyjna to przewody wodociągowe i idzeniami, którymi dostarczana jest woda lub
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym owadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747 z kanalizacyjna to przewody wodociągowe i ędzeniami, którymi dostarczana jest woda lub
owadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747 z kanalizacyjna to przewody wodociągowe i pdzeniami, którymi dostarczana jest woda lub
owadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747 z kanalizacyjna to przewody wodociągowe i pdzeniami, którymi dostarczana jest woda lub
owadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747 z kanalizacyjna to przewody wodociągowe i pdzeniami, którymi dostarczana jest woda lub
rnierskich i obiektów technicznych, którego przemysłu w wodę o wymaganych ilościach i zeznaczeniu. Wymagania dotyczące jakości ez ludzi, w tym wymagania bakteriologiczne, określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. ociągów i kanalizacji obejmują ludność h i w budynkach zbiorowego zamieszkania zględu na zmianę metody szacowania, dane od danymi prezentowanymi w poprzednich latach. ia danych są wyniki Narodowego Spisu ane te są korygowane o informacje o zmianie zby mieszkań przypadających na jeden budynek whach mieszkalnych i mieszkaniach w do użytkowania oraz o ubytkach
zacji i wywozie nieczystości ciekłych wowych.

Ostatnia aktualizacja: 19-05-2020, 10:45