



第三章第2次课测试

[返回](#)

姓名: 李全欣 班级: 计算机2018级4-7 成绩: 100分

一.单选题 (共9题,74.7分)

1 方法重载所涉及的方法:

- A、 有相同的名字
- B、 参数个数必须不同
- C、 参数类型必须不同
- D、 返回类型必须不同

正确答案: A

我的答案: A

得分: 8.3分

2 设 A为已定义的类名,下列声明A类的对象a的语句中正确的是

- A、 float A a;
- B、 public A a=A();
- C、 A a=new int();
- D、 static A a=new A();

正确答案: D

我的答案: D

得分: 8.3分

3 对于任意一个类,用户所能定义的构造方法的个数至多为

- A、 0个
- B、 1个
- C、 2个
- D、 任意个

正确答案: D

我的答案: D

得分: 8.3分

4 构造方法何时被调用

- A、 类定义时
- B、 创建对象时
- C、 调用对象方法时
- D、 使用对象的变量时

正确答案: B

我的答案: B

得分: 8.3分

5 某个方法,在保证参数值有效性的前提下获取其实例变量number,该方法的方法名最好取

- A、 number
- B、 get

- C、 `getNumber`
- D、 `getValue`

正确答案： C 我的答案： C 得分： 8.3分

6 下列方法的声明中不合法的是

- A、 `float area(){...}`
- B、 `void area(){...}`
- C、 `double area(d){...}`
- D、 `int area(int r){...}`

正确答案： C 我的答案： C 得分： 8.3分

7 给出如下类定义: `public class test { test(int k) {...} }` 如果要创建一个该类的对象,正确的语句是

- A、 `test obj1=new test();`
- B、 `test obj1=new test(5);`
- C、 `test obj1=new test("5 ");`
- D、 `test obj1=new test(3.4);`

正确答案： B 我的答案： B 得分： 8.3分

8 JAVA 中,访问修饰符限制性最高的是

- A、 `private`
- B、 `protected`
- C、 `public`
- D、 缺省

正确答案： A 我的答案： A 得分： 8.3分

9 关于包方面说法不正确的是

- A、 一个 Java 文件中只能有一条 `import` 语句
- B、 使用 `package` 关键字可以指定类所属的包
- C、 包在物理上的表现形式是嵌套的文件目录
- D、 导入包需要使用关键字 `import`

正确答案： A 我的答案： A 得分： 8.3分

二.判断题 (共3题,25.3分)

1 类变量在该类被加载时被创建,不能用`new Xxx()`创建,所有该类的实例对象共享类变量,其生存期是类的生存期。

我的答案： √ 正确答案： √ 得分： 8.3分

2 当一个类没有显式定义构造方法时,Java系统总是为其创建一个默认的无参的构造方法

我的答案: ✓

正确答案: ✓

得分: 8.3分

3 package语句必须放到java程序的最开始

我的答案: ✓

正确答案: ✓

得分: 8.7分