



Блокировка сеансов, их удаление и прочее с 51 сервера


Переходим в Администрирование серверов 1С Предприятия x86-64



Открываем следующие вкладки и находим свою базу



Для блокировки сеансов нужно нажать *Свойства*



Блокировка сеансов

anelika ? X

Параметры информационной базы

Имя:

Описание:

Защищенное соединение:

Сервер баз данных:

Тип СУБД:

База данных:

Пользователь сервера БД:

Пароль пользователя БД:

Разрешить выдачу лицензий сервером 1С:Предприятия:

Блокировка начала сеансов включена: ☒

Начало (yyyy-mm-dd hh:mm:ss):

Конец (yyyy-mm-dd hh:mm:ss):

Сообщение:

Код разрешения:

Параметр блокировки:

Блокировка регламентных заданий включена: ☐

Внешнее управление сеансами:

Обязательное использование внешнего управления: ☐

Профиль безопасности:

Профиль безопасности безопасного режима:

Резервирование рабочих процессов: ☐

Запретить локальное распознавание речи: ☐

OK Отмена Применить

При необходимости входа (совместно с блокировкой) нужно установить **Код разрешения**

анжелика

Параметры информационной базы

Имя: анжелика

Описание:

Защищенное соединение: выключено

Сервер баз данных: AG-Listener

Тип СУБД: MS SQL Server

База данных: анжелика

Пользователь сервера БД: sa

Пароль пользователя БД: *

Разрешить выдачу лицензий сервером 1С:Предприятия: Да

Блокировка начала сеансов включена: ☒

Начало (yyyy-mm-dd hh:mm:ss):

Конец (yyyy-mm-dd hh:mm:ss):

Сообщение:

Код разрешения:

Параметр блокировки:

Блокировка регламентных заданий включена: ☐

Внешнее управление сеансами:

Обязательное использование внешнего управления: ☐

Профиль безопасности:


Профиль безопасности безопасного режима:

Резервирование рабочих процессов: ☐

Запретить локальное распознавание речи: ☐

ОК Отмена Применить

Далее открываем 1С



Жмем *Далее* и в *Дополнительные параметры запуска* вписываем

/uc КодРазрешения

Где КодРазрешения это ранее указанный код разрешения

