



Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

Inteligencia de Negocios UNIDAD III

PORTAFOLIO UNIDAD III

Nombre del Alumno(s)

Roberto Tadeo Villegas Rodriguez

Número de Control

222310459

Docente:

Francisco Eduardo Rodriguez Campos

Fecha de Entrega

10/05/2026

INDICE

<i>Presentación Exposición Fuentes de Datos ODOO</i>	<i>3</i>
<i>Ensayo Fuentes de Datos</i>	<i>9</i>
<i>Instalación Microsoft Power BI</i>	<i>12</i>
<i>Cuestionario Fuente de Datos</i>	<i>18</i>
<i>CONCLUSION.....</i>	<i>31</i>



Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

Inteligencia de Negocios UNIDAD III

Presentación Exposición Fuentes de Datos ODOO

Nombre del Alumno(s)

Roberto Tadeo Villegas Rodriguez

Número de Control

222310459

Docente:

Francisco Eduardo Rodriguez Campos

Fecha de Entrega

10/05/2026



Materia: Inteligencia de Negocios

Alumnos:

Cristal Ruiz Lozano #222310571

Antonio Obed Ibarra Zúñiga #222310441

Roberto Tadeo Villegas Rodríguez #222310459

Docente: Francisco Eduardo Rodríguez Campos

28/04/26



Odoo es un sistema ERP diseñado para ayudar a las empresas a gestionar y organizar sus procesos de manera eficiente, integrando diferentes áreas en una sola plataforma.

¿Qué es un ERP?

Un ERP (Planificación de Recursos Empresariales) es un sistema que permite integrar y administrar las principales áreas de una empresa, como ventas, inventario, contabilidad y recursos humanos, en un solo lugar, facilitando la organización de la información y la toma de decisiones.

¿Qué es Odoo?

Odoo es un software ERP que ofrece diferentes módulos para gestionar procesos empresariales como ventas, compras, inventario y finanzas. Su principal ventaja es que permite controlar todas las operaciones desde un solo sistema de manera sencilla.



¿Para qué sirve?

Sirve para administrar y automatizar los procesos de una empresa, permitiendo gestionar ventas, clientes, inventarios, finanzas y recursos humanos. Esto ayuda a mejorar la eficiencia, reducir errores y tener un mejor control de la información.

¿Cómo surgió Odoo?



Odoo comenzó en 2005 cuando Fabien Pinckaers fundó el proyecto en Bélgica y desarrolló una primera versión llamada TinyERP. Con el tiempo, el sistema evolucionó, cambió su nombre a OpenERP y finalmente a Odoo, ampliando sus funciones hasta convertirse en una plataforma empresarial completa.





Características de Odoo

- **Sistema modular:** Permite usar diferentes módulos (ventas, inventario, contabilidad, etc.) según las necesidades de la empresa y agregar más con el tiempo.
- **Código abierto (Open Source):** Ofrece una versión que puede modificarse y adaptarse a los requerimientos específicos del negocio.
- **Alta personalización:** Se puede ajustar a distintos tipos de empresas, configurando procesos o adaptando sus funciones.
- **Interfaz amigable:** Tiene un diseño intuitivo y fácil de usar, incluso para usuarios sin mucha experiencia.
- **Integración de áreas:** Conecta todas las áreas de la empresa en un solo sistema, evitando duplicidad de información.
- **Uso en la nube o local:** Puede utilizarse en la nube o instalarse en servidores propios, según lo que la empresa necesite.
- **Automatización de procesos:** Permite automatizar tareas como facturación, seguimiento de clientes y control de inventarios.




Módulos de Odoo

En Odoo, los módulos son componentes de software independientes y reutilizables que encapsulan lógica de negocio específica para extender las capacidades del sistema base. Funcionan bajo una arquitectura modular y extensible, lo que permite que cada unidad ya sea para ventas, inventarios o contabilidad se integre de forma nativa compartiendo una única base de datos PostgreSQL.



1

Creación de una carpeta llamada Odoo.



 Springer

```

1 # Importing Libraries
2 import pandas as pd
3
4 # Importing Data
5 data = pd.read_csv('data.csv')
6
7 # Data Cleaning
8 data.dropna(inplace=True)
9 data['date'] = pd.to_datetime(data['date'])
10
11 # Data Analysis
12 data.groupby('date').mean().reset_index().to_csv('analysis.csv')
13
14 # Data Visualization
15 data.groupby('date').plot()
16
17 # Data Modeling
18 data.to_csv('data_model.csv')
19
20 # Data Deployment
21 data.to_csv('data_deploy.csv')
22
23 # Data Monitoring
24 data.to_csv('data_monitor.csv')
25
26 # Data Archiving
27 data.to_csv('data_archive.csv')
28
29 # Data Backup
30 data.to_csv('data_backup.csv')
31
32 # Data Restore
33 data.to_csv('data_restore.csv')
34
35 # Data Delete
36 data.to_csv('data_delete.csv')
37
38 # Data Update
39 data.to_csv('data_update.csv')
40
41 # Data Insert
42 data.to_csv('data_insert.csv')
43
44 # Data Select
45 data.to_csv('data_select.csv')
46
47 # Data Join
48 data.to_csv('data_join.csv')
49
50 # Data Split
51 data.to_csv('data_split.csv')
52
53 # Data Merge
54 data.to_csv('data_merge.csv')
55
56 # Data Reshape
57 data.to_csv('data_reshape.csv')
58
59 # Data Sort
60 data.to_csv('data_sort.csv')
61
62 # Data Filter
63 data.to_csv('data_filter.csv')
64
65 # Data Group
66 data.to_csv('data_group.csv')
67
68 # Data Aggregate
69 data.to_csv('data_aggregate.csv')
70
71 # Data Transform
72 data.to_csv('data_transform.csv')
73
74 # Data Window
75 data.to_csv('data_window.csv')
76
77 # Data Rolling
78 data.to_csv('data_rolling.csv')
79
80 # Data Expanding
81 data.to_csv('data_expanding.csv')
82
83 # Data Shifting
84 data.to_csv('data_shifting.csv')
85
86 # Data Resampling
87 data.to_csv('data_resampling.csv')
88
89 # Data Frequency
90 data.to_csv('data_frequency.csv')
91
92 # Data Period
93 data.to_csv('data_period.csv')
94
95 # Data Time
96 data.to_csv('data_time.csv')
97
98 # Data Date
99 data.to_csv('data_date.csv')
100
101 # Data Timezone
102 data.to_csv('data_timezone.csv')
103
104 # Data Offset
105 data.to_csv('data_offset.csv')
106
107 # Data Shift
108 data.to_csv('data_shift.csv')
109
110 # Data Roll
111 data.to_csv('data_roll.csv')
112
113 # Data Shift
114 data.to_csv('data_shift.csv')
115
116 # Data Resample
117 data.to_csv('data_resample.csv')
118
119 # Data Frequency
120 data.to_csv('data_frequency.csv')
121
122 # Data Period
123 data.to_csv('data_period.csv')
124
125 # Data Time
126 data.to_csv('data_time.csv')
127
128 # Data Date
129 data.to_csv('data_date.csv')
130
131 # Data Timezone
132 data.to_csv('data_timezone.csv')
133
134 # Data Offset
135 data.to_csv('data_offset.csv')
136
137 # Data Shift
138 data.to_csv('data_shift.csv')
139
140 # Data Roll
141 data.to_csv('data_roll.csv')
142
143 # Data Shift
144 data.to_csv('data_shift.csv')
145
146 # Data Resample
147 data.to_csv('data_resample.csv')
148
149 # Data Frequency
150 data.to_csv('data_frequency.csv')
151
152 # Data Period
153 data.to_csv('data_period.csv')
154
155 # Data Time
156 data.to_csv('data_time.csv')
157
158 # Data Date
159 data.to_csv('data_date.csv')
160
161 # Data Timezone
162 data.to_csv('data_timezone.csv')
163
164 # Data Offset
165 data.to_csv('data_offset.csv')
166
167 # Data Shift
168 data.to_csv('data_shift.csv')
169
170 # Data Roll
171 data.to_csv('data_roll.csv')
172
173 # Data Shift
174 data.to_csv('data_shift.csv')
175
176 # Data Resample
177 data.to_csv('data_resample.csv')
178
179 # Data Frequency
180 data.to_csv('data_frequency.csv')
181
182 # Data Period
183 data.to_csv('data_period.csv')
184
185 # Data Time
186 data.to_csv('data_time.csv')
187
188 # Data Date
189 data.to_csv('data_date.csv')
190
191 # Data Timezone
192 data.to_csv('data_timezone.csv')
193
194 # Data Offset
195 data.to_csv('data_offset.csv')
196
197 # Data Shift
198 data.to_csv('data_shift.csv')
199
200 # Data Roll
201 data.to_csv('data_roll.csv')
202
203 # Data Shift
204 data.to_csv('data_shift.csv')
205
206 # Data Resample
207 data.to_csv('data_resample.csv')
208
209 # Data Frequency
210 data.to_csv('data_frequency.csv')
211
212 # Data Period
213 data.to_csv('data_period.csv')
214
215 # Data Time
216 data.to_csv('data_time.csv')
217
218 # Data Date
219 data.to_csv('data_date.csv')
220
221 # Data Timezone
222 data.to_csv('data_timezone.csv')
223
224 # Data Offset
225 data.to_csv('data_offset.csv')
226
227 # Data Shift
228 data.to_csv('data_shift.csv')
229
230 # Data Roll
231 data.to_csv('data_roll.csv')
232
233 # Data Shift
234 data.to_csv('data_shift.csv')
235
236 # Data Resample
237 data.to_csv('data_resample.csv')
238
239 # Data Frequency
240 data.to_csv('data_frequency.csv')
241
242 # Data Period
243 data.to_csv('data_period.csv')
244
245 # Data Time
246 data.to_csv('data_time.csv')
247
248 # Data Date
249 data.to_csv('data_date.csv')
250
251 # Data Timezone
252 data.to_csv('data_timezone.csv')
253
254 # Data Offset
255 data.to_csv('data_offset.csv')
256
257 # Data Shift
258 data.to_csv('data_shift.csv')
259
260 # Data Roll
261 data.to_csv('data_roll.csv')
262
263 # Data Shift
264 data.to_csv('data_shift.csv')
265
266 # Data Resample
267 data.to_csv('data_resample.csv')
268
269 # Data Frequency
270 data.to_csv('data_frequency.csv')
271
272 # Data Period
273 data.to_csv('data_period.csv')
274
275 # Data Time
276 data.to_csv('data_time.csv')
277
278 # Data Date
279 data.to_csv('data_date.csv')
280
281 # Data Timezone
282 data.to_csv('data_timezone.csv')
283
284 # Data Offset
285 data.to_csv('data_offset.csv')
286
287 # Data Shift
288 data.to_csv('data_shift.csv')
289
290 # Data Roll
291 data.to_csv('data_roll.csv')
292
293 # Data Shift
294 data.to_csv('data_shift.csv')
295
296 # Data Resample
297 data.to_csv('data_resample.csv')
298
299 # Data Frequency
300 data.to_csv('data_frequency.csv')
301
302 # Data Period
303 data.to_csv('data_period.csv')
304
305 # Data Time
306 data.to_csv('data_time.csv')
307
308 # Data Date
309 data.to_csv('data_date.csv')
310
311 # Data Timezone
312 data.to_csv('data_timezone.csv')
313
314 # Data Offset
315 data.to_csv('data_offset.csv')
316
317 # Data Shift
318 data.to_csv('data_shift.csv')
319
320 # Data Roll
321 data.to_csv('data_roll.csv')
322
323 # Data Shift
324 data.to_csv('data_shift.csv')
325
326 # Data Resample
327 data.to_csv('data_resample.csv')
328
329 # Data Frequency
330 data.to_csv('data_frequency.csv')
331
332 # Data Period
333 data.to_csv('data_period.csv')
334
335 # Data Time
336 data.to_csv('data_time.csv')
337
338 # Data Date
339 data.to_csv('data_date.csv')
340
341 # Data Timezone
342 data.to_csv('data_timezone.csv')
343
344 # Data Offset
345 data.to_csv('data_offset.csv')
346
347 # Data Shift
348 data.to_csv('data_shift.csv')
349
350 # Data Roll
351 data.to_csv('data_roll.csv')
352
353 # Data Shift
354 data.to_csv('data_shift.csv')
355
356 # Data Resample
357 data.to_csv('data_resample.csv')
358
359 # Data Frequency
360 data.to_csv('data_frequency.csv')
361
362 # Data Period
363 data.to_csv('data_period.csv')
364
365 # Data Time
366 data.to_csv('data_time.csv')
367
368 # Data Date
369 data.to_csv('data_date.csv')
369
370 # Data Timezone
371 data.to_csv('data_timezone.csv')
372
373 # Data Offset
374 data.to_csv('data_offset.csv')
375
376 # Data Shift
377 data.to_csv('data_shift.csv')
378
379 # Data Roll
380 data.to_csv('data_roll.csv')
381
382 # Data Shift
383 data.to_csv('data_shift.csv')
384
385 # Data Resample
386 data.to_csv('data_resample.csv')
387
388 # Data Frequency
389 data.to_csv('data_frequency.csv')
389
390 # Data Period
391 data.to_csv('data_period.csv')
392
393 # Data Time
394 data.to_csv('data_time.csv')
395
396 # Data Date
397 data.to_csv('data_date.csv')
398
399 # Data Timezone
400 data.to_csv('data_timezone.csv')
401
402 # Data Offset
403 data.to_csv('data_offset.csv')
404
405 # Data Shift
406 data.to_csv('data_shift.csv')
407
408 # Data Roll
409 data.to_csv('data_roll.csv')
410
411 # Data Shift
412 data.to_csv('data_shift.csv')
413
414 # Data Resample
415 data.to_csv('data_resample.csv')
416
417 # Data Frequency
418 data.to_csv('data_frequency.csv')
419
420 # Data Period
421 data.to_csv('data_period.csv')
422
423 # Data Time
424 data.to_csv('data_time.csv')
425
426 # Data Date
427 data.to_csv('data_date.csv')
428
429 # Data Timezone
430 data.to_csv('data_timezone.csv')
431
432 # Data Offset
433 data.to_csv('data_offset.csv')
434
435 # Data Shift
436 data.to_csv('data_shift.csv')
437
438 # Data Roll
439 data.to_csv('data_roll.csv')
440
441 # Data Shift
442 data.to_csv('data_shift.csv')
443
444 # Data Resample
445 data.to_csv('data_resample.csv')
446
447 # Data Frequency
448 data.to_csv('data_frequency.csv')
449
450 # Data Period
451 data.to_csv('data_period.csv')
452
453 # Data Time
454 data.to_csv('data_time.csv')
455
456 # Data Date
457 data.to_csv('data_date.csv')
458
459 # Data Timezone
460 data.to_csv('data_timezone.csv')
461
462 # Data Offset
463 data.to_csv('data_offset.csv')
464
465 # Data Shift
466 data.to_csv('data_shift.csv')
467
468 # Data Roll
469 data.to_csv('data_roll.csv')
470
471 # Data Shift
472 data.to_csv('data_shift.csv')
473
474 # Data Resample
475 data.to_csv('data_resample.csv')
476
477 # Data Frequency
478 data.to_csv('data_frequency.csv')
479
480 # Data Period
481 data.to_csv('data_period.csv')
482
483 # Data Time
484 data.to_csv('data_time.csv')
485
486 # Data Date
487 data.to_csv('data_date.csv')
488
489 # Data Timezone
490 data.to_csv('data_timezone.csv')
491
492 # Data Offset
493 data.to_csv('data_offset.csv')
494
495 # Data Shift
496 data.to_csv('data_shift.csv')
497
498 # Data Roll
499 data.to_csv('data_roll.csv')
500
501 # Data Shift
502 data.to_csv('data_shift.csv')
503
504 # Data Resample
505 data.to_csv('data_resample.csv')
506
507 # Data Frequency
508 data.to_csv('data_frequency.csv')
509
510 # Data Period
511 data.to_csv('data_period.csv')
512
513 # Data Time
514 data.to_csv('data_time.csv')
515
516 # Data Date
517 data.to_csv('data_date.csv')
518
519 # Data Timezone
520 data.to_csv('data_timezone.csv')
521
522 # Data Offset
523 data.to_csv('data_offset.csv')
524
525 # Data Shift
526 data.to_csv('data_shift.csv')
527
528 # Data Roll
529 data.to_csv('data_roll.csv')
530
531 # Data Shift
532 data.to_csv('data_shift.csv')
533
534 # Data Resample
535 data.to_csv('data_resample.csv')
536
537 # Data Frequency
5
```

Se crea un archivo YML con la configuración para correr los contenedores de Odoo y Postgres.

6 09-08-2007

Se levanta el sistema con el comando:
`docker compose -f Odoo.yml up -d`

```
PS C:\Users\jnuwe> docker compose --file docker-compose.yml up
[+] up 34/38
✓ Image odoio17 Pulling
✓ Image postgres:15 Pulling
✓ Network odoio_default Created
✓ Volume odoio_odoio_db_data Created
✓ Volume odoio_odoio_web_data Created
✓ Container odoio_db-1 Started
✓ Container odoio_web-1 Started
```

 Springer

Entramos a: <http://socialnet.8000> y
llenamos lo que nos pide el formulario.




Instalación

Con los datos ingresados anteriormente iniciamos sesión.





Instalación

Una vez dentro podremos instalar cualquier módulo que Odoo nos ofrezca.



Instalación

Podemos elegir cualquier módulo instalado y empezar a usarlo.



Conclusión

Odoo representa una solución integral para la gestión empresarial, ya que permite centralizar la información y organizar los procesos dentro de una empresa. Su estructura basada en módulos y su forma de implementación lo convierten en un sistema adaptable a distintas necesidades, facilitando el control y la administración de las operaciones de manera más ordenada y eficiente.



Thank You



Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

Inteligencia de Negocios UNIDAD III

Ensayo Fuentes de Datos

Nombre del Alumno(s)

Roberto Tadeo Villegas Rodriguez

Número de Control

222310459

Docente:

Francisco Eduardo Rodriguez Campos

Fecha de Entrega

10/05/2026

Ensayo Fuentes de Datos

En el entorno corporativo actual, la capacidad de transformar datos brutos en conocimiento estratégico es lo que define la competitividad de una empresa. La inteligencia de negocios actúa como el puente entre la operación diaria y la toma de decisiones de alto nivel. Sin embargo, este proceso depende anteriormente de la arquitectura de las fuentes de datos. Comprender la naturaleza, el origen y el formato de estas fuentes es esencial, ya que la integridad de los análisis finales está directamente ligada a la calidad y confiabilidad de los datos recolectados en la etapa inicial.

El éxito de un sistema de inteligencia de negocios radica en la integración de diversas fuentes informativas que pueden clasificarse según su procedencia y su estructura técnica.

Las fuentes de datos internas representan el historial y el estado actual de la organización. El núcleo de esta información suele residir en los sistemas de planificación de recursos empresariales, como es el caso de la plataforma Odoo. Estos sistemas permiten centralizar flujos de trabajo que van desde la contabilidad y las ventas hasta la gestión de inventarios. Al ser una fuente estructurada y controlada, el ERP garantiza que la información disponible sea coherente y esté lista para ser procesada por herramientas analíticas.

No todos los datos llegan con la misma facilidad de procesamiento. Técnicamente, se identifican tres categorías fundamentales:

Datos Estructurados: Información organizada que sigue en formatos fijos, como bases de datos relacionales SQL o archivos CSV. Su principal ventaja es la facilidad con la que pueden ser consultados.

Datos Semi-estructurados: Son aquellas que no tienen una estructura de tabla rígida, pero contienen metadatos jerárquicos.

Datos no estructurados: Representan la mayor parte del crecimiento de la información hoy en día e incluyen archivos pdf, correos electrónicos, imágenes y audios.

Con la evolución hacia el Big Data, las organizaciones han tenido que adoptar nuevas formas de almacenamiento. Mientras que los datos más tradicionales se utilizaban para datos estructurados y procesados, los datos brutos permiten almacenar grandes volúmenes de datos en su formato original antes de que se defina su propósito.

Tras el análisis realizado queda claro que la fuente de información no son simplemente un insumo, sino que el activo más crítico de la inteligencia de Negocios. La robustez de un análisis no se mide por la complejidad del software de evaluación, sino por la precisión y vulnerabilidad de las fuentes que lo alimentan.



Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

Inteligencia de Negocios UNIDAD III

Instalación Microsoft Power BI

Nombre del Alumno(s)

Roberto Tadeo Villegas Rodriguez

Número de Control

222310459


Docente:

Francisco Eduardo Rodriguez Campos

Fecha de Entrega

14/05/2026


Lo primero sera dirigirnos a la pagina de Power BI e iniciaremos sesion



Una vez iniciada seleccionaremos la opcion de descargar PowerBI Desktop



Nos saltara el mensaje pidiendonos permiso para abrir la microsoft store y lo aceptamos




Nos mandara automaticamente a la pagina de descarga de PowerBI en la Microsoft Store, aquí tenemos que darle en obtener




Una vez descargado abrimos la aplicación



Y ya estaríamos en la interfaz de PowerBi Desktop





Características de Microsoft Power BI

Permite crear informes interactivos y cuadros de mando (dashboards) con una amplia variedad de gráficos.

Se integra con múltiples fuentes de datos como Excel, bases de datos SQL, servicios en la nube y Big Data.

Facilita la transformación de datos crudos en información útil para la toma de decisiones estratégicas.

Ofrece versiones de escritorio (Power BI Desktop), servicio en la nube (Power BI Service) y aplicaciones móviles

Conclusiones

La realización de esta práctica de instalación y configuración de Microsoft Power BI permite comprender de manera integral cómo las herramientas de inteligencia de negocios transforman datos brutos en activos estratégicos para cualquier organización, a través del proceso de configuración de la cuenta y la exploración de sus características principales, como la capacidad de conectar diversas fuentes de datos y generar visualizaciones interactivas, se hace evidente que el análisis de datos moderno va más allá de simples hojas de cálculo, ofreciendo un entorno dinámico para la detección de tendencias y la toma de decisiones basada en evidencia. El uso de Power BI destaca por su accesibilidad y potencia, facilitando que incluso grandes volúmenes de información sean digeribles mediante cuadros de mando que sintetizan la realidad operativa y financiera de una empresa.



Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

Inteligencia de Negocios

UNIDAD III

Cuestionario Fuente de Datos

Alumnos:

Cristal Ruiz Lozano #222310571

Antonio Obed Ibarra Zúñiga #222310491

Roberto Tadeo Villegas Rodríguez #222310459

Docente: Francisco Eduardo Rodríguez Campos

14/05/2026

Introducción:

Las redes sociales forman parte importante de la vida cotidiana, ya que son utilizadas para comunicarse, entretenerse e informarse. Debido a su uso frecuente, pueden generar efectos en distintos aspectos de la vida personal, académica y social.

Con el objetivo de analizar estos hábitos y conocer el impacto de las redes sociales, se elaboró un cuestionario digital mediante la plataforma Google Forms titulado **“Redes sociales: hábitos, efectos y consecuencias en la vida cotidiana”**. En la introducción del formulario se informa a los participantes que las respuestas serán anónimas y utilizadas únicamente con fines académicos en la materia de Inteligencia de Negocios.

El cuestionario está dividido en cuatro secciones y cuenta con un total de 25 preguntas relacionadas con datos generales, hábitos de uso, dependencia e impacto de las redes sociales en la vida cotidiana. Para esta práctica se espera obtener un total de 100 respuestas.

Aunque Google Forms permite visualizar automáticamente los resultados mediante gráficas, posteriormente la información será analizada en Microsoft Power BI para obtener una visualización más clara y detallada de los datos.



Desarrollo de la practica

A) Instrucciones de la práctica:

Documentar el cuestionario del cual se obtendrán datos para análisis de información.

B) Explicación de cada sección de la encuesta:

Sección 1: Datos generales

La primera sección del cuestionario está enfocada en recopilar datos generales de los participantes. Esta información permite clasificar y segmentar a los encuestados de acuerdo con características como género, edad, nivel educativo, ciudad de residencia y ocupación.

Los datos obtenidos en esta sección ayudarán posteriormente a identificar patrones y diferencias en el uso de redes sociales según el perfil de cada participante.

Datos recopilados:

- ✓ Género
- ✓ Nivel de estudios
- ✓ Ciudad de residencia
- ✓ Edad
- ✓ Ocupación

DATOS GENERALES

Género *

Elige

Mujer

Hombre

Nivel de estudios *

Elige

Primario

Secundaria

Bochillerato

Licenciatura

Maestría

Doctorado

actualmente? *

¿En que ciudad vives actualmente? *

Elige

Lerdo

Gómez

Torreón

Otra

Edad *

Tu respuesta

Ocupación *

1. Estudiante
2. Trabajador(a)
3. Emprendedor(a)
4. No trabaja
5. Trabajo en el hogar

Antes de comenzar con las preguntas principales, se proporcionaron instrucciones para responder utilizando una escala de frecuencia del **1 al 5**. Esta escala permite medir el comportamiento y experiencia de los participantes respecto al uso de redes sociales.

Este tipo de escala facilita el análisis cuantitativo de los resultados obtenidos.

Instrucciones:

A continuación, responde cada pregunta utilizando una escala del 1 al 5, donde:

☐ 1 Nunca ☐ 2 rara vez ☐ 3 A veces ☐ 4 Frecuentemente ☐ 5 Siempre

Selecciona la opción que mejor represente tu comportamiento o experiencia con el uso de redes sociales.

Sección 2: Hábitos de uso

La segunda sección está orientada a conocer los hábitos de uso de redes sociales de los participantes. Las preguntas permiten identificar la frecuencia de uso, los

principales motivos por los que utilizan las plataformas digitales y los horarios en los que suelen acceder a ellas.

Además, se recopila información sobre el tiempo promedio dedicado diariamente a redes sociales y las actividades más comunes realizadas dentro de estas plataformas.

Datos recopilados:

- ✓ Frecuencia de uso
- ✓ Uso para entretenimiento
- ✓ Comunicación con otras personas
- ✓ Obtención de información
- ✓ Tiempo diario de uso
- ✓ Horarios de uso

¿Con qué frecuencia usas redes sociales durante el día? *

Nunca 1 2 3 4 5 Siempre

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

¿Qué tanto usas redes sociales solo para pasar el tiempo sin un objetivo específico? *

Nunca 1 2 3 4 5 Siempre

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

¿Qué tanto recurres a las redes sociales para comunicarte con otras personas? *

Nunca 1 2 3 4 5 Siempre

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

¿Obtienes información a través de redes sociales? *

Nunca 1 2 3 4 5 Siempre

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

¿Con qué frecuencia usas redes sociales para entretenerte? *

Nunca 1 2 3 4 5 Siempre

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

¿Cuántas horas al día usas redes sociales? *

- ☐ Menos de 2 horas
- ☐ 2-4 horas
- ☐ 4-6 horas
- ☐ 6-8 horas
- ☐ Más de 8 horas

¿En qué momento prefieres usar las redes sociales? *

- ☐ Mañana
- ☐ Tarde
- ☐ Noche

Sección 3: Dependencia y control

La tercera sección del cuestionario busca identificar posibles comportamientos relacionados con dependencia o dificultad de control en el uso de redes sociales.

Las preguntas están enfocadas en analizar si los participantes pierden la noción del tiempo al utilizarlas, si presentan dificultad para dejar de usarlas o si recurren constantemente a revisarlas sin un motivo específico.

Datos recopilados:

- ✓ Pérdida de noción del tiempo
- ✓ Dificultad para dejar de usar redes sociales
- ✓ Revisión constante de plataformas
- ✓ Preferencia por redes sociales sobre otras actividades

¿Pierdes la noción del tiempo cuando usas redes sociales? *

Nunca 1 2 3 4 5 Siempre

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

¿Te resulta difícil dejar de usar redes sociales después de empezar a utilizarlos? *

Nunca 1 2 3 4 5 Siempre

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

¿Revisas tus redes sociales aun cuando no tienes un motivo para hacerlo? *

Nunca 1 2 3 4 5 Siempre

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

¿Con qué frecuencia prefieres usar redes sociales en lugar de realizar otras actividades (deporte, leer, convivir)? *

Nunca 1 2 3 4 5 Siempre

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sección 4: Impacto en la vida cotidiana

La última sección está enfocada en analizar el impacto que las redes sociales tienen en distintos aspectos de la vida cotidiana de los participantes, incluyendo el ámbito académico, emocional y social.

También se busca identificar cuáles son las plataformas más utilizadas y las favoritas entre los encuestados.

Datos recopilados:

- ✓ Rendimiento académico
- ✓ Concentración
- ✓ Estado de ánimo
- ✓ Relaciones personales
- ✓ Distracción durante conversaciones
- ✓ Fatiga visual
- ✓ Redes sociales más utilizadas

¿Dejas responsabilidades pendientes por usar redes sociales? *

Nunca 1 2 3 4 5 Siempre

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

¿Las redes sociales influyen en tu rendimiento académico? *

Nunca 1 2 3 4 5 Siempre

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

¿Las redes sociales afectan tu concentración al estudiar o en clase? *

Nunca 1 2 3 4 5 Siempre

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

¿Las redes sociales influyen en tu estado de ánimo? *

Nunca 1 2 3 4 5 Siempre

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

¿Las redes sociales distraen tu atención durante conversaciones con otras personas? *

Nunca 1 2 3 4 5 Siempre

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

¿Con qué frecuencia sientes que el uso de redes sociales ha afectado tu vista (por ejemplo, cansancio ocular o visión borrosa)? *

Nunca 1 2 3 4 5 Siempre

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

¿Cómo consideras que las redes sociales han afectado tus relaciones personales? *

Nunca 1 2 3 4 5 Siempre

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

¿Qué red social utilizas más frecuentemente? *

Elige

TikTok
Instagram
Facebook
WhatsApp
YouTube
X (Twitter)

¿Cuáles son tus redes sociales favoritas? *

Instagram Facebook WhatsApp YouTube X (Twitter)

☐☐☐☐☐

¿Cuáles son tus redes sociales favoritas? *

TikTok Instagram Facebook WhatsApp YouTube X (Twitter)

Puedes elegir varias opciones

☐☐☐☐☐☐


Atrás

Enviar

Borrar formulario

Resultados

Hasta el momento, la encuesta ha obtenido un total de **30 respuestas** de las 100 esperadas. Conforme los participantes responden cada pregunta, Google Forms genera automáticamente gráficas que permiten visualizar de mejor manera la información recopilada. Estas representaciones facilitan la observación de patrones y tendencias relacionadas con el uso de redes sociales. Posteriormente, los datos serán exportados a Microsoft Power BI para realizar un análisis más detallado mediante tablas, gráficas y dashboards interactivos.



Conclusiones

Esta práctica acerca de desarrollar un cuestionario digital tuvo como principal enfoque en recopilar información sobre los hábitos y efectos del uso de redes sociales en la vida cotidiana. Mediante el uso de la herramienta Google Forms fue posible organizar las preguntas por secciones y obtener respuestas de manera rápida y ordenada.

Asimismo, esta actividad permitió comprender la importancia de la recopilación y análisis de datos dentro del área de Inteligencia de Negocios, ya que la información obtenida podrá utilizarse para identificar tendencias y comportamientos relacionados con el uso de redes sociales.

Finalmente, el uso posterior de Microsoft Power BI permitirá representar la información de forma más visual e interactiva mediante gráficas, tablas y dashboards, facilitando así la interpretación y análisis de los resultados obtenidos.

CONCLUSION

En esta unidad se ha logrado consolidar una visión integral y técnica sobre la gestión estratégica de la información en el entorno empresarial contemporáneo. La transición desde la implementación de sistemas ERP como Odoo, que permiten centralizar la operatividad organizacional en una única base de datos fiable, hasta la exploración profunda de las diversas fuentes de datos, subraya que la calidad del análisis depende intrínsecamente del origen de la información, la práctica activa, que incluyó desde la recolección de datos primarios mediante herramientas digitales de encuesta hasta la configuración técnica de plataformas de análisis avanzado como Microsoft Power BI, demuestra de manera fehaciente cómo los datos brutos pueden ser transformados en conocimiento accionable. Este proceso no solo facilita la identificación de patrones de comportamiento y tendencias de mercado, sino que también dota al profesional de la capacidad de construir tableros de control y visualizaciones interactivas que son fundamentales para una toma de decisiones basada en evidencia y no en meras intuiciones. En última instancia, la integración de estas herramientas y metodologías en el portafolio reafirma que la Inteligencia de Negocios es un eje transversal que potencia la eficiencia operativa, la competitividad y la innovación dentro de cualquier institución, permitiendo que la tecnología se convierta en un verdadero motor de valor agregado para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización en la era digital.