

FICHE D'OBSERVATION DE SÉANCE 10

Le 15/05/2026

Séance 1 Tronc commun lettre:

Professeure accueillante :	Mme. SAMI Rachida	Durée du cours :	2 heures
Niveau :	Tronc commun Lettre	Module :	Algorithmique et Programmation

Correction de contrôle (Révision)

Déroulement de la séance

Dimension	Observations détaillées
Dimension didactique	La séance porte sur la correction d'une évaluation portant sur les notions de base en algorithmique et programmation. Les activités permettent de réviser les notions fondamentales suivantes : • Phase d'analyse d'un problème (données d'entrée, traitement, résultat de sortie) • Structures algorithmiques simples • Traduction d'un algorithme en langage Python • Instructions de base : lecture, écriture et affectation Les exercices proposés couvrent : • Questions de cours (définitions et compréhension des concepts) • Identification et classification des variables et instructions • Résolution d'un problème simple (calcul du salaire, périmètre d'un cercle) • Rédaction d'un algorithme complet à partir d'un énoncé Cette correction permet de consolider les acquis des apprenants et de clarifier les erreurs fréquentes. (Voir annexe 1)
Dimension pédagogique	• La séance est organisée sous forme de correction collective d'un contrôle. • L'enseignante propose les réponses et guide les apprenants dans la compréhension des erreurs. • Les apprenants sont sollicités pour participer à la correction et expliquer leurs réponses. • Une explication détaillée est donnée pour chaque exercice afin de renforcer la compréhension des notions. • Les notions difficiles sont reformulées avec des exemples simples adaptés au niveau des apprenants. • La correction est progressive, en partant des questions de cours vers les

	exercices d'application. • L'enseignante insiste sur la méthodologie de résolution des problèmes (analyse → traitement → algorithme).
Dimension relationnelle	Relation enseignant – apprenants Les échanges entre l'enseignante et les apprenants sont globalement centrés sur la correction et la compréhension des notions essentielles. L'enseignante constate une faible participation, notamment chez les garçons, qui interviennent peu durant la séance. Afin de remédier à cela, elle adopte une démarche de facilitation en simplifiant les explications et en mettant l'accent sur les notions essentielles. Elle veille également à rendre les apprentissages concrets en les inscrivant dans un contexte réel et proche de l'environnement des apprenants (exemples de la vie quotidienne), afin de favoriser leur compréhension et leur engagement. Relation apprenant – apprenant Les interactions entre apprenants restent limitées, avec une faible participation spontanée aux échanges. Toutefois, certains apprenants participent lors de la correction collective et suivent attentivement les explications. L'ambiance de classe reste globalement calme, malgré un niveau d'implication variable selon les élèves.

Ce que j'ai appris :

1. J'ai compris l'importance de centrer les explications sur les éléments essentiels afin de faciliter la compréhension et la mémorisation des notions.
2. J'ai appris qu'il est important d'adapter les exemples et les explications en les rapprochant de la réalité des apprenants afin de rendre les notions plus concrètes et compréhensibles.
3. J'ai également constaté que l'approche pédagogique doit être contextualisée pour aider les apprenants à mieux faire le lien entre les notions théoriques et leur environnement quotidien.

Séance 2 : Tronc commun science :

Professeure accueillante :	Mme. SAMI Rachida	Durée du cours :	2 heures
Niveau :	Tronc commun Lettre	Module :	Algorithmique et Programmation
Séquence	Structure de contrôles	Cours	La structure simple (sialors) La structure alternative (sisinon)

Cours sur les structures conditionnelles (suite)

Dimension	Observations détaillées	
Dimension didactique	La séance est consacrée à l'étude des structures conditionnelles en programmation Python. Elle vise à introduire la définition et la syntaxe des structures de contrôle simple et alternative à travers des situations-problèmes.	
	1. Structure sélective simple	
	<u>Définition:</u>	
	Si la condition est vérifiée, les instructions seront exécutées. Si la condition n'est pas vérifiée, les instructions seront ignorées.	
	<u>Syntaxe:</u>	
	Syntaxe algorithmique Si Condition Alors Instruction 1 Instruction 2 FinSi	Syntaxe en Python if condition: instruction 1 instruction 2
	<u>Exemple:</u>	
	Algorithme : Si Moyenne >= 15 Alors Ecrire("Le candidat est admis") FinSi	Python : moyenne = 16 if moyenne >= 15: print("Le candidat est admis")
	2. Structure alternative	
	<u>Définition:</u>	

	Si la condition est vérifiée, le bloc d'instructions 1 sera exécuté et le bloc d'instructions 2 sera ignoré. Si la condition n'est pas vérifiée, le bloc d'instructions 1 sera ignoré et le bloc d'instructions 2 sera exécuté. <u>Syntaxe:</u> <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Syntaxe algorithmique Si Condition Alors Bloc d'instructions 1 Sinon Bloc d'instructions 2 FinSi </td><td style="vertical-align: top;"> Syntaxe en Python <pre>if condition: bloc_instructions_1 else: bloc_instructions_2</pre> </td></tr> </table> <u>Exemple:</u> <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Algorithme : Si Moyenne $\geq$ 15 Alors Ecrire("Admis") Sinon Ecrire("Non admis") FinSi </td><td style="vertical-align: top;"> Python : <pre>moyenne = 12 if moyenne >= 15: print("Admis") else: print("Non admis")</pre> </td></tr> </table>	Syntaxe algorithmique Si Condition Alors Bloc d'instructions 1 Sinon Bloc d'instructions 2 FinSi	Syntaxe en Python <pre>if condition: bloc_instructions_1 else: bloc_instructions_2</pre>	Algorithme : Si Moyenne $\geq$ 15 Alors Ecrire("Admis") Sinon Ecrire("Non admis") FinSi	Python : <pre>moyenne = 12 if moyenne >= 15: print("Admis") else: print("Non admis")</pre>
Syntaxe algorithmique Si Condition Alors Bloc d'instructions 1 Sinon Bloc d'instructions 2 FinSi	Syntaxe en Python <pre>if condition: bloc_instructions_1 else: bloc_instructions_2</pre>				
Algorithme : Si Moyenne $\geq$ 15 Alors Ecrire("Admis") Sinon Ecrire("Non admis") FinSi	Python : <pre>moyenne = 12 if moyenne >= 15: print("Admis") else: print("Non admis")</pre>				
Dimension pédagogique	Partie 1 :Rappel et phase d'analyse Animée par Chifae El Jbari La séance a débuté par un rappel des prérequis relatifs aux structures de contrôle et à leurs différents types : structure simple, structure alternative et structure à choix multiple. Afin de faciliter la compréhension des apprenants, des exemples issus de la vie quotidienne ont été proposés. Par exemple, pour illustrer la structure simple : « Si tu vas à l'épicerie pour acheter du lait et que tu trouves du lait, tu l'achètes ; sinon, tu ne fais rien. » Une phase d'analyse de la situation-problème (voir annexe 2) a ensuite été menée avec les apprenants à travers un questionnement guidé permettant d'identifier : • Les données d'entrée : Quantité (QT) et Prix Unitaire (PU). • Les résultats de sortie : Net à payer (Net) et Remise (Rem). • Les traitements à effectuer : calcul du montant total puis calcul éventuel de la remise. Cette étape a permis aux apprenants de comprendre le problème avant de proposer une solution algorithmique. Partie 2 : la structure de contrôle simple Animée par Abbadi Meryam				

La deuxième partie a été consacrée à l'étude de la structure de contrôle simple. En s'appuyant sur l'analyse réalisée précédemment, J'ai été expliqué que si le montant total dépasse 2000 DH, le client bénéficie d'une remise. Ainsi, lorsque la condition est vérifiée, une action est exécutée ; dans le cas contraire, aucune action n'est réalisée.

Les apprenants ont d'abord été invités à reformuler la définition de cette structure à partir de leurs propres observations. Après validation des propositions, la définition formelle ainsi que la syntaxe en algorithmique et en Python ont été présentées. Plusieurs exemples tirés de situations réelles ont également été proposés afin de consolider la compréhension de cette notion.

Partie 2 : la structure de contrôle alternative

Animée par Benelmaki Mehdi

Cette partie a porté sur la structure de contrôle alternative. La même démarche pédagogique a été adoptée. Une activité de départ a été proposée : « Si le montant dépasse 2000 DH, une remise de 20 % est accordée ; sinon, la remise est égale à 0. »

À partir de cette situation, les apprenants ont identifié les deux traitements possibles selon le résultat de la condition. La définition de la structure alternative ainsi que sa syntaxe en algorithmique et en Python ont ensuite été institutionnalisées. Des exemples d'application ont permis de renforcer les acquis.

Partie 4 : Conception et traduction

Animée par Abd Aziz Adarissi

La dernière partie de la séance a été consacrée à la conception de la solution complète. Les apprenants ont participé à l'élaboration de l'algorithme permettant de résoudre la situation-problème, puis à sa traduction en langage Python.

Tout au long de cette phase, des questions ont été posées afin de mobiliser les connaissances déjà acquises concernant les instructions de base (lecture, affectation, calcul et affichage). Cette démarche a favorisé la participation active des apprenants et la consolidation des apprentissages réalisés durant la séance.

Partie 5 : Synthèse et évaluation formative

Animée par Abbadi Meryam

Cette dernière étape a été consacrée à la synthèse des notions abordées durant la séance. Un récapitulatif des différentes structures de contrôle étudiées (structure simple et structure alternative) a été réalisé avec la

	participation des apprenants. Afin d'évaluer leur niveau de compréhension et de consolider les acquis, un quiz interactif a été proposé à l'aide de la plateforme Kahoot. Les questions portaient sur les définitions, les syntaxes en algorithmique et en Python ainsi que sur l'identification des structures de contrôle adaptées à différentes situations. Cette activité ludique a favorisé l'engagement des apprenants, la participation de l'ensemble de la classe et l'évaluation formative des apprentissages réalisés au cours de la séance.
Dimension relationnelle	Relation enseignant– apprenants La relation avec les apprenants a été globalement positive et basée sur l'échange et la participation. Les élèves du Tronc Commun Sciences se sont montrés particulièrement actifs, notamment les filles qui participaient régulièrement aux questions et aux discussions proposées pendant la séance. Cependant, certains garçons placés au fond de la classe manifestaient moins d'attention et participaient peu aux activités. Afin de favoriser leur implication, j'ai réorganisé leur placement en les installant dans les premiers rangs. Par ailleurs, quelques apprenantes avaient tendance à discuter et à rire pendant le cours. Pour maintenir un climat propice à l'apprentissage, j'ai choisi de les séparer et de les répartir à différents endroits de la classe. Relation enseignant– apprenants Les interactions entre apprenants étaient fréquentes. Certains échangeaient à propos des activités proposées, tandis que d'autres avaient tendance à engager des conversations sans lien avec le cours. Des rappels à l'ordre ont été effectués lorsque cela était nécessaire afin de recentrer l'attention sur les tâches demandées et de maintenir un climat de travail favorable à l'apprentissage.

[illegible]

Annexe 2:

ACTIVITE 5 Mise en œuvre de conditions dans un traitement.

Objectif : Identifier une condition.

Afin de promouvoir ses ventes, un commerçant offre à ses clients une remise de 5% sur toute facture dont le montant dépasse 2 000,00 DH. Les données du problème sont : Quantité (QT) et le prix unitaire (PU). Le résultat est le net à payer (Net).

Le tableau ci-dessous présente les valeurs concernant les achats de certains clients.

Numéro du Client	QT	PU	Traitements		Accord de remise
			Net $\leftarrow QT \times PU$ (1)	REM $\leftarrow Net \times 0,05$ (2)	
1	5	80,00	400,00		non
2	14	250,00	3500,00	175,00	oui
3	22	400,00	8800	440	oui
4	18	5,75	103,5		non
5	12	100,00	1200		non

1. Compléter le tableau ci-dessus.
2. Quels sont les numéros des clients qui méritent une remise ? *2 et 3*
3. Exprimer, sous forme d'expression logique, la condition qui permet de décider si la remise est accordée à un client ou non.
4. Donner des exemples d'autres opérateurs qui peuvent exprimer une condition.
5. Comment exprimer le traitement si le commerçant ajoute la condition : « Pour bénéficier de la remise, le client doit être de sexe féminin » ?
6. *Rediger un pg python permettant de résoudre infam d'un problème.*

153