



РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт: **Мурзак Іван Дмитрович**Дата народження: **06-01-1993**Стать: **Чоловіча**

Замовлення:

CS1396289

Дата забору: 15-01-2022 11:50

Дата виконання: 15-01-2022 11:50

Контрагент: ЛОФ№17 м.Київ,
вул.Преображенська, 39/8Забірний пункт: ЛОФ№17 м.Київ,
вул.Преображенська, 39/8Філіал: ЛОФ №17 ул. Преображенская,
39/8, Киев, Украина

ПОКАЗНИК	РЕЗУЛЬТАТ	ОД.	РЕФЕРЕНТНІ ЗНАЧЕННЯ
Швидкий хроматографічний імуноферментний аналіз для якісного виявлення антигенів SARS-CoV-2, наявних у носоглотці людини (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test)	не виявлено		не виявлено
	15-01-2022 11:50		
Заключення:Антиген коронавірусу SARS-CoV-2	не виявлено (тест негативний)		не виявлено (тест негативний)
	15-01-2022 11:50		
<i>*При проведенні експрес-тесту (імунохроматографічний метод, якісне дослідження) використовують тест-системи, які розроблені та затверджені відповідно до Директиви 98/79/ЕС для in vitro діагностики і сертифіковані на відповідність Європейським стандартам EN ISO 9001 та ISO 13485</i>			
<i>* Товариство з обмеженою відповідальністю «СІ ЕС ДІ ЛАБ» ЄДРПОУ 42519264 Ліцензія МОЗ України Наказ № 811 від 11.04.2019</i>			

**Результати досліджень не є клінічним діагнозом і потребують консультації лікаря.*

Виконавці:

Біолог відділу Молекулярної
діагностики інфекцій

Фрунцевіч Наталія Костянтинівна

