```
1
#include<stdio.h>
int main()
{
  printf("Hellow");
  return 0;
}
2
#include<stdio.h>
int main()
{
  printf("Hellow\nStudent");
  return 0;
}
3
#include<stdio.h>
int main()
{
  printf("\"MySirG\"");
  return 0;
}
4
#include<stdio.h>
int main()
{
  int a,b;
  printf("enter the radius\n");
  scanf("%d",&a);
  b=2*3.1428*a;
  printf("%d",b);
  return 0;
}
5.
#include<stdio.h>
int main()
{
  int a=0;
  a=printf("abhinandan");
  printf("%d",a);
  return 0;
}
6.
#include<stdio.h>
int main()
{
  printf("\"Abhinandan Raj Patel\"");
  return 0;
}
```

7.
```c
#include<stdio.h>
int main()
{
    printf("%%d");
    return 0;
}
```

Or

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
    char a='%';
    printf("%cd",a);
    return 0;
}
```

8.
```c
#include<stdio.h>
int main()
{
    printf("\\n");
    return 0;
}
```

9.
```c
#include<stdio.h>
int main()
{
    printf("\\n");
    return 0;
}
```
10
```c
#include<stdio.h>
int main()
{
    int a,b,c;
    printf("ENTER THE DAY/MONTH/YEAR\n");
    scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
    printf("Day -- %d ,Month -- %d , Year -- %d",a,b,c);
    return 0;
}
```

11.

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
    int a,b;
    printf("enter the hours and then minutes\n");
    scanf("%d%d",&a,&b);
    printf("%d hours and %d minutes",a,b);
    return 0;
}
```

12.

```c
int main()
{
int x = printf("ineuron");
printf("%d",x);
return 0;
}
```

Ans .) output = ineuron7 .