Nº Ilamada	Endpoint	Método	Descripción	Auth	Own user	Admin	Parámetros
1	/advert	GET	Obtener todos los anuncios ordenados por actualización				title={String} valueMax={Num} valueMin={Num} categoryDemanded={ID} categoryOffered={ID} user={ID} page={Number}
2	/advert	POST	Crear un anuncio	X	X		{ "title": "Nuevo anuncio", "desc_offer": "Peludo y no hace ni caso", "desc_ask": "Unas converse molonas", "value": 8, "location": "Albacete", "subcategoryOffered_id": 3, "subcategoryDemanded_id": 2 }
3	/advert/{id- advert}	GET	Obtener un anuncio con id.				
4	/advert/{id- advert}	PUT	Actualizar un anuncio.	X	X		{ "title": "Nuevo anuncio", "desc_offer": "Peludo y no hace ni caso", "desc_ask": "Unas converse molonas", "value": 8, "location": "Albacete", "subcategoryOffered_id": 3, "subcategoryDemanded_id": 2 } En el caso de PUT todas son opcionales.
5	/advert/{id-advert}	DELET E	Eliminar un anuncio.	Х	X		
6	/advert/{id- advert}/fav orite	POST	Añadir un nuevo favorito del anuncio al usuario req.user.	X	X		
7	/advert/{id- advert}/fav orite	DELET E	Borrar un favorito del anuncio al usuario req.user.	X	Х		
8	/report	GET	Obtener todos los reportes.			Х	
9	/advert/{id- advert}/rep ort	GET	Obtener todos los reportes del anuncio.			X	

10	/advert/{id- advert}/rep ort	POST	Crear un nuevo reporte	X	X		{ "comment": "test", "subject": "test" }
11	/advert/{id- advert}/rep ort	PUT	Actualizar el estado del reporte.			Х	{ "state": "reviewed", "user_id": 1 }
12	/advert/{id- advert}/rep ort	DELET E	Eliminar reporte.			X	{ "user_id": 1 }
				Usu	arios		
13	/user	GET	Obtener todos los usuarios.			Х	Se puede hacer busqueda por cualquiera de los campos del schema. Ej. email=user1@google.com
14	/user	POST	Crear un nuevo usuario				{ "email": "alex@test.com", "password": "1234", "name": "Alex", "surname": "Torres", "location": "Elche" }
15	/user	PUT	Actualizar un usuario. Para actualizar la contraseña es necesario pasarle oldPassword en el body.	X	X		{ "password": "12345", "oldPassword": "1234", "email": "newEmail@email.com", }
16	/user/{id- user}	GET	Obtener datos de un usuario.				
17	/user/{id- user}	DELET E	Eliminar un usuario.			Х	
18	/user/{id- user}/adver t	GET	Obtener los anuncios del usuario.				
19	/user/relati onship	GET	Obtiene la relación con otros usuarios.	X	X		
20	/user/relati onship/	POST	Bloquea otro usuario.	X	X		{ "userTo_id": 2 }
21	/user/relati onship/{id- to}	GET	Obtiene la relación de un usuario con otro	Х	X		
22	/user/relati onship/{id- to}	DELET E	Desbloquear otro usuario	X	X		
23	/user/{id-	GET	Obtiene las				

	user}/revie w		valoraciones de un usuario.				
24	/user/{id- userTo}/rev iew	POST	Crea una nueva valoración al usuario.	Х	X		{ "rating": 1, "comment": "comentario" }
25	/favorite	GET	Listar todos los favoritos del usuario con los anuncios.	X	X		
26	/auth/local	POST	Login con Google. Devuelve un token que se debe usar después en el header cada request. (Authorizatio n: Bearer <token>)</token>				{ "email": "user1@google.com", "password": "1234" }
27	/auth/googl e	GET	Login con Google. Devuelve un token que se debe usar después en el header cada request. (Authorizatio n: Bearer <token>)</token>				
28	/auth/faceb ook	GET	Login con Google. Devuelve un token que se debe usar después en el header cada request. (Authorizatio n: Bearer <token>)</token>				
29	/user/searc h	GET	Obtener busquedas de un usuario	Х	X	Х	
30	/search	GET	Obtener todas las búsquedas			X	

31	/search/{id- search}	DELET E	Eliminar una busqueda			Χ			
Conversaciones									
32	/user/chat	GET	Todas las conversacion es del usuario.	X	X				
33	/user/chat	POST	Crea un nuevo chat.	Х	Х				
34	/user/chat/{ id-chat}	GET	Obtener el chat.	Х	Х				
35	/user/chat/{ id-chat}	PUT	Actualiza un chat.	Х	Х				
36	/user/chat/{ id-chat}	DELET E	Borrar chat.	Х	Х				
37	/chat/{id- chat}/mess age	GET	Obtener todos los mensajes del chat.	X	X				
38	/chat/{id- chat}/mess age	POST	Crear un nuevo mensaje.	Х	Х				
39	chat/{id- chat}/mess age/{id- msg}	GET	Obtiene un mensaje.	X	X				
				Categ	gorías				
40	/category	GET	Obtener todas las categorías.						
41	/category	POST	Crear una nueva categoría.			X	{ "name": "Coches" }		
42	/category/{i d-category}	GET	Obtener una categoría.						
43	/category/{i d-category}	PUT	Actualizar una categoría.			X	{ "name": "Coches updated" }		
44	/category/{i d-category}		Eliminar una categoría.			X	Pasar la categoría a la que mover las subcategorías { "categoryNew_id": 2 }		
45	/category/{i d- category}/s ubcategory	GET	Obtener todas las subcategoría s de una categoría.						
46	/category/{i d- category}/s ubcategory	POST	Crear una nueva subcategoría			X	{ "name": "Nueva subcategoría" }		
47	/subcatego ry/{id-	GET	Obtener una subcategoría						

	subcat}						
48	/subcatego ry/{id- subcat}	PUT	Actualizar una subcategoría			X	{ "name": "Nueva subcategoría actualizada" }
49	/subcatego ry/{id- subcat}	DELET E	Eliminar una subcategoría .			X	{ "subcategoryNew_id": 1 }
50	/subcatego ry/{id- subcat}/adv ert	GET	Obtener los anuncios de una subcategoría				
				Fo	tos		
51	/advert/{id- advert}/pho to	GET	Obtener todas las fotos de un anuncio.				
52	/advert/{id- advert}/pho to	POST	Crear una nueva foto.	X	X		header 'content-type: multipart/form-data' \ form '1=@[object Object]' Pasar la foto en un formulario multipart/form-data
53	/photo/{id- photo}	DELET E	Eliminar una foto.	Х	Х		
54	/user/photo	POST	Subir foto de usuario. Devuelve la ruta, dentro crea big.png y small.png	X	X		header 'content-type: multipart/form-data' \ form '1=@[object Object]' Pasar la foto en un formulario multipart/form-data
55	/user/photo	DELET E	Eliminar foto de usuario.	Х	X		

Login – Móvil




Registro - Móvil




54: POST /user/photo


Inicio - Móvil




Menú usuario no registrado - Móvil




Menú usuario registrado - Móvil




Búsqueda - Móvil




Resultado - Móvil




Anuncio - Móvil




Perfil de un usuario - Móvil




Cambiados (perfil usuario) - Móvil




Valoraciones (perfil usuario) - Móvil






Favoritos - Móvil




Crear un anuncio - Móvil




Crear un anuncio 2 - Móvil



Mi perfil – Móvil



Ajustes (cuentas) - Móvil






Cursos - Móvil



Ayuda - Móvil




Ayuda (FAQ) - Móvil



Ayuda (Contacto) – Móvil



Ayuda (términos y privacidad) - Móvil



Reportar - Móvil




Recuperar contraseña - Móvil




Cambiar contraseña - Móvil




Inicio - Web




Login - Web



Registro - Web




Búsqueda - Web





Categorías - Web

40: GET **45**: GET /category/{id-category category}/subcategory




Menú de navegación - Web







Anuncio - Web




Anuncio - Web





Perfil - Web






Favoritos - Web







Editar perfil - Web




Recuperar contraseña - Web



Contacto - Web




FAQ - Web




Términos y privacidad - Web



Todos los anuncios - Backoffice




Anuncios pendientes - Backoffice



Anuncios reportados - Backoffice

52: GET /advert/{idadvert}/photo

8: GET /report




16: GET /user/{id-user}

5: DELETE //advert/{id-advert}/report
11: PUT /advert/{id-advert}/report

12: DELETE /advert/{id-advert}

Todos los usuarios - Backoffice




Usuarios reportados - Backoffice



Usuarios baneados - Backoffice



Gestión de categorías - Backoffice



Buzón de sugerencias - Backoffice

