

1.1.1. Base Authorization Page

Спецификация страницы интерфейса

- Название страницы: Базовая авторизация
- Модуль: Аутентификация
- Тип страницы: Вход в систему по логину и паролю
- Основные роли: любой пользователь, имеющий аккаунт в системе
- Статус документа: Draft
- Платформа: веб-приложение для медицинской регистратуры

Назначение страницы и сценарии использования

Страница служит для безопасного входа пользователя в систему с помощью логина и пароля. Основная задача — предоставить понятный, доступный и визуально спокойный интерфейс для ввода учетных данных.

Сценарии использования:

1. Пользователь открывает страницу приложения и хочет войти в учетную запись.
2. Пользователь вводит логин и пароль, затем нажимает кнопку "Войти".
3. Система проверяет учетные данные и в случае валидности направляет пользователя на главную страницу.
4. При невалидных данных пользователь получает сообщение об ошибке и может повторить ввод.
5. Страница должна поддерживать переходы между разными состояниями: загрузка, ошибка, offline.

User Flows / Task Flows для страницы

Flow 1. Вход по логину и паролю

1. Пользователь открывает страницу авторизации.
2. Страница отображает центральный контейнер, визуально делящийся на левую и правую части.
3. В левой части показывается изображение специалиста и его цитата.
4. В правой части отображается форма входа с полями:
 - логин
 - пароль
 - кнопка "Войти"
5. Пользователь вводит логин.
6. Пользователь вводит пароль.
7. Пользователь нажимает кнопку "Войти".
8. Система отправляет данные на аутентификационный API.
9. Если данные верны, пользователь перенаправляется в приложение.
10. Если данные неверны, отображается сообщение об ошибке и фокус возвращается на форму.

Flow 2. Обновление страницы и смена цитаты

1. Пользователь обновляет страницу браузера.
2. Система загружает новую пару: изображение деятеля и цитату.
3. Левая часть обновляется автоматически.
4. Правая часть с формой входа остаётся доступной для ввода.

Flow 3. Ошибка валидации или неверные данные

1. Пользователь вводит логин и/или пароль.
2. Нажимает кнопку "Войти".
3. Система получает ошибку от API.
4. На странице появляется сообщение с указанием причины (например, "Неверный логин или пароль").
5. Поля остаются заполненными, пользователь может скорректировать данные.
6. Далее пользователь повторно отправляет форму.

Flow 4. Offline / отсутствие сети

1. Пользователь открывает страницу без сети.
2. Система обнаруживает offline-состояние.
3. Отображается уведомление о недоступности сети.
4. Кнопка "Войти" становится неактивной.
5. Пользователь может проверить подключение и обновить страницу.

Структура: Wireframes

Страница состоит из одного центрального контейнера.

Лейаут:

- Центральный контейнер центрируется по вертикали и горизонтали.
- Контейнер визуально разделён на две части:
 - левая часть: иллюстрация и цитата.
 - правая часть: форма входа.

- Между частями может быть тонкая разделительная линия или градиентный переход.
- Контейнер должен иметь лёгкую тень и скруглённые углы.

Левая часть:

- Изображение круглой формы человека, внёсшего вклад в развитие медицины.
- Цитата под изображением или рядом с ним.
- Текст цитаты должен быть читаемым и лаконичным.
- При каждом обновлении страницы отображается новая пара изображение + цитата.

Правая часть:

- Заголовок: "Вход в систему".
- Инпут введения логина.
- Инпут введения пароля.
- Кнопка "Войти".

Визуал: High-Fidelity mockups

Визуальные правила:

1. Цветовая схема должна быть спокойной, с акцентом на доверие и профессионализм.
2. Центральный контейнер расположен на нейтральном фоне.
3. Левая часть имеет визуальный акцент на лице деятеля и цитате.
4. Правая часть оформлена в виде карточки с четкими полями ввода.
5. Поля ввода имеют понятные подписи и плейсхолдеры.
6. Кнопка "Войти" выделяется цветом, но не должна быть слишком агрессивной.
7. Ошибки отображаются красным текстом под соответствующими полями или в общем баннере.
8. Все элементы выровнены по сетке, содержащей одинаковые отступы.
9. Шрифты — легко читаемые, без засечек или с минимальными засечками.
10. Иконка или иллюстрация в левой части — круглая, гармоничная, без резких элементов.

Обязательные визуальные компоненты:

- Центральный контейнер с двумя панелями.
- Иллюстрация деятеля медицины.
- Цитата под иллюстрацией.
- Заголовок формы "Вход в систему".
- Поле логина.
- Поле пароля.
- Кнопка "Войти".
- Сообщение об ошибке.
- Состояние loading для кнопки или обработки запроса.
- Состояние offline с уведомлением.

Состояния и edge cases

error

- Неверный логин или пароль.
- Сервер вернул ошибку 401 / 403.
- Сообщение выводится в зоне формы.
- Кнопка "Войти" становится доступной после корректировки.

empty

- Если поля пусты, кнопка "Войти" должна быть неактивной.
- При попытке отправки пустой формы показывается подсказка об обязательных полях.

loading

- При отправке формы кнопка переходит в состояние загрузки.
- Поля могут быть временно заблокированы.
- Отображается индикатор загрузки на кнопке или рядом.

offline

- При отсутствии сети отображается баннер "Нет подключения к интернету".
- Кнопка "Войти" отключена.
- Форма остаётся видимой, но недоступной для отправки.

permissions

- Страница не должна содержать элементы, требующие аутентифицированной роли.
- Если пользователь уже авторизован, перенаправить на главную страницу.

Interaction & Animation

Правила поведения и переходы:

- Поля ввода получают фокус с мягким подсветом.
- При наведении на кнопку "Войти" меняется оттенок фона.
- При нажатии на кнопку она слегка уменьшается по масштабу.
- Ошибка валидации отображается плавно, без резкого мерцания.
- Смена цитаты и изображения при обновлении страницы может происходить без анимации или с лёгким fade-in для всего левого блока.
- Загрузка формы сопровождается индикатором на кнопке.
- При появлении баннера offline он выезжает сверху или появляется через fade-in.
- Переходы между состояниями формы должны быть быстрыми и плавными (150-200 мс).

Зависимости и ограничения

- API:
 - POST /auth/login — аутентификация по логину и паролю.
 - GET /auth/quote — получение случайной пары: изображение деятеля и цитата.
- Роли:
 - доступ к странице имеет любой пользователь без авторизации.
 - при авторизованном состоянии редирект на основную страницу.
- Feature flags:
 - флаг auth_new_ui для включения обновленного интерфейса (если реализован).
- Технические ограничения:
 - форма должна корректно работать в современных браузерах (Chrome, Edge, Firefox).
 - адаптивный layout: центральный контейнер масштабируется для мобильных устройств и планшетов.
 - изображение деятеля и цитата должны загружаться асинхронно.

Acceptance criteria

- Центральный контейнер выровнен по центру экрана.
- Левая и правая части четко разделены визуально.
- Левая часть содержит изображение деятеля медицины и цитату.
- При обновлении страницы изображение и цитата меняются.
- Правая часть содержит форму с полями логина и пароля и кнопкой "Войти".
- Поле логина и поле пароля валидируются как обязательные.
- При успешном вводе и отправке пользователь перенаправляется дальше.
- При неверных данных отображается понятное сообщение об ошибке.
- При отсутствии сети показывается offline-баннер и кнопка отключается.
- Все состояния отображаются корректно и логично.

1.2.1. Visits Page

Спецификация страницы интерфейса

- Страница: Визиты
- Модуль: Амбулаторная регистратура
- Позиция в модуле: Первая страница интерфейса сотрудника регистратуры
- Тип страницы: Операционная рабочая область
- Основные роли: Регистратор, старший регистратор, администратор регистратуры
- Статус документа: Draft

Назначение страницы и сценарии использования

Страница предназначена для ежедневной работы регистратуры с потоком визитов пациентов в клинику и вложенными визитами к врачам по услугам.

Ключевые задачи страницы:

1. Просмотр всех визитов в клинику на выбранную дату.
2. Быстрый поиск и фильтрация визитов.
3. Управление визитом в клинику через контекстные действия.
4. Управление вложенными визитами к врачам.
5. Регистрация нового пациента.
6. Создание новой записи пациента к врачу.

Общий layout страницы:

1. Слева: Sidebar в закрытом состоянии.
2. Сверху: **Page Header** — заголовочный блок с кнопками управления (см. [Page Header.md](../1.2.0. Module layout components/1.2.0.1. Page Header/Page Header.md)).
3. Справа: **Electronic Queue** — блок электронной очереди по правому краю (см. [Electronic Queue.md](../1.2.0. Module layout components/1.2.0.2. Electronic Queue/Electronic queue.md)).
4. Основная область контента: таблица визитов.

User Flows / Task Flows для страницы

Flow 1. Просмотр визитов на выбранный день

1. Пользователь открывает страницу Визиты.
2. Система отображает текущую дату в горизонтальном календаре.
3. Система загружает таблицу общих визитов в клинику на выбранный день.

- 4. Пользователь раскрывает строку визита в клинику и просматривает вложенные визиты к врачам.

Flow 2. Поиск и фильтрация визитов

- 1. Пользователь вводит запрос в поиск.
- 2. Поиск выполняется по: ФИО пациента, внутренний ID пациента, направление, ФИО врача, услуга.
- 3. Пользователь открывает фильтр и применяет критерии: направление, ФИО врача, услуга и цена.
- 4. Таблица обновляется с учетом поиска и фильтров.

Flow 3. Действия по визиту в клинику

- 1. Пользователь открывает контекстное меню строки визита через кнопку Действие или ПКМ.
- 2. Пользователь выбирает действие:
 - Отменить визит: открывается модальное окно подтверждения отмены.
 - Скачать все результаты: открывается модальное окно со списком документов для скачивания.
 - Распечатать все результаты: открывается нативное окно печати браузера.

Flow 4. Действия по вложенному визиту к врачу

- 1. Пользователь раскрывает строку визита в клинику.
- 2. В подтаблице выбирает визит к врачу.
- 3. Открывает контекстное меню действия по кнопке или ПКМ.
- 4. Доступные действия: изменить, отменить, оплатить, скачать результаты, распечатать результаты.
- 5. Если результатов нет, система показывает Toast о неготовности результатов.

Flow 5. Регистрация пациента

Подробное описание процесса регистрации см. в разделе «Кнопка «Зарегистрировать пациента» в документе [Page Header.md](../1.2.0. Module layout components/1.2.0.1. Page Header/Page Header.md).

Flow 6. Запись пациента к врачу

Подробное описание процесса записи см. в разделе «Кнопка «Запись пациента к врачу» в документе [Page Header.md](../1.2.0. Module layout components/1.2.0.1. Page Header/Page Header.md).

Примечание: На странице Визиты также доступна кнопка «Создать визит» в шапке таблицы рядом с поиском, которая открывает то же модальное окно создания визита.

Структура: Wireframes

Структурные блоки страницы:

- 1. **Page Header** (см. [Page Header.md](../1.2.0. Module layout components/1.2.0.1. Page Header/Page Header.md)):
 - Кнопка Зарегистрировать пациента
 - Кнопка Запись пациента
- 2. **Electronic Queue** (см. [Electronic Queue.md](../1.2.0. Module layout components/1.2.0.2. Electronic Queue/Electronic queue.md))
- 3. Основной контент:
 - Горизонтальный календарь выбора дня.
 - Таблица визитов в клинику:
 - Панель поиска и фильтров таблицы.
 - Кнопка Создать визит рядом с поиском в шапке таблицы.
 - Подтаблица визитов к врачам внутри каждой строки визита в клинику.

Структура таблицы визитов в клинику:

Колонка	Описание
Дата и время	Дата и время визита в клинику
Пациент	ФИО пациента
Направление	Причина обращения или профиль специалиста
Степень срочности	Статус триажа
Тип визита	Амбулаторный или стационарный
Статус	Закончен или не закончен
Действие	Контекстное меню действий

Правило статуса визита в клинику:

- 1. Визит считается законченным, если все вложенные визиты к врачу имеют статус завершен или отменен.
- 2. В иных случаях статус визита в клинику не закончен.

Структура подтаблицы визитов к врачу:

Колонка	Описание
Дата и время	Дата и время приема у врача
Врач	ФИО и должность врача
Направление врача	Медицинское направление врача
Услуга	Название услуги и стоимость
Статус	Предварительно, оплачен, завершен, отсрочен, отменен
Действие	Контекстное меню действий

Визуал: High-Fidelity mockups

Визуальные правила:

- 1. Таблица является приоритетным визуальным элементом страницы.
- 2. Календарь расположен над таблицей и влияет на данные таблицы.
- 3. Контекстные действия визуально доступны через кнопку и через ПКМ.
- 4. Модальные окна используются для подтверждений, регистрации, записи и работы с результатами.
- 5. Toast используется для короткой обратной связи, в том числе при отсутствии результатов.

Визуальные компоненты, обязательные к отрисовке в mockups:

- 1. Состояние закрытого Sidebar.
- 2. Header с двумя основными СТА-кнопками.
- 3. Таблица с раскрытой подтаблицей.
- 4. Контекстные меню для обеих таблиц.
- 5. Модальное окно отмены визита.
- 6. Модальное окно скачивания всех результатов с таблицей документов.
- 7. Модальное окно оплаты услуги.
- 8. Модальное окно регистрации пациента.
- 9. Модальное окно записи пациента.

Состояния и edge cases

Базовые состояния страницы

Состояние	Ожидаемое поведение
loading	Skeleton календаря и таблицы, блокировка действий до завершения загрузки
empty	Пустое состояние с пояснением и СТА сброса фильтров или смены даты
error	Ошибка загрузки с кодом и кнопкой Повторить
offline	Баннер отсутствия сети, недоступность мутаций, повторная синхронизация при восстановлении
permissions	Скрытие или дизейбл недоступных действий согласно роли

Edge cases: таблица визитов в клинику

- 1. На выбранную дату нет визитов.
- 2. Таблица визитов за выбранный день загружается целиком; возможно состояние, когда родительские визиты уже отображены, а вложенные визиты к врачам еще догружаются отдельным запросом.
- 3. Визит есть, но вложенные визиты к врачам не успели загрузиться или загрузились с ошибкой.
- 4. Не удалось раскрыть подтаблицу из-за ошибки API.
- 5. Статусы вложенных визитов изменились в фоне и конфликтуют с отображаемым статусом родительского визита.
- 6. Отмена визита недоступна из-за отсутствия прав.
- 7. Попытка отмены уже завершенного визита.
- 8. Попытка отмены визита, по которому уже проведена оплата по одной или нескольким услугам.
- 9. Контекстное меню вызвано на записи, которая недоступна для действий из-за статуса или ограничений прав, при этом визиты не удаляются и не архивируются.
- 10. Скачать все результаты: документов нет.
- 11. Скачать все результаты: часть документов недоступна из-за прав.
- 12. Скачать все результаты: выбран неподдерживаемый формат хотя бы для одного документа.
- 13. Печать всех результатов недоступна из-за блокировки рорир браузером.

Edge cases: вложенный визит к врачу

1. Изменить визит недоступно, так как статус завершен.
2. Изменить визит недоступно, так как врач недоступен в выбранное время.
3. Выбранная услуга больше не предоставляется врачом.
4. Отмена вложенного визита запрещена после фискализации оплаты.
5. Оплата недоступна для роли при отключенном праве приема платежей в регистратуре.
6. Оплата отклонена терминалом.
7. Терминал недоступен или офлайн.
8. Оплата прошла в терминале, но не сохранилась в системе.
9. Скачать результаты по услуге: результатов нет, показывается Toast.
10. Печать результатов по услуге: документ поврежден или отсутствует.

Edge cases: поиск и фильтры

1. Пустой поисковый запрос.
2. Слишком короткий запрос.
3. Слишком длинный запрос.
4. Ввод спецсимволов.
5. Совпадений нет.
6. Фильтры взаимоисключающие и дают пустой набор.
7. Сброс фильтров не возвращает исходный список.
8. Потеря состояния фильтров при смене даты.

Edge cases: регистрация пациента

1. Не выбран тип гражданства.
2. Для гражданина РУз не введен PINFL.
3. PINFL невалидного формата.
4. OnelD недоступен.
5. OnelD вернул неполные данные.
6. OnelD вернул данные, но пользователь изменил обязательные поля на невалидные.
7. В системе уже есть пациент с тем же PINFL.
8. Для иностранного гражданина найден дубль по ФИО и дате рождения.
9. Дубликат найден на обязательном этапе проверки до подтверждения формы.
10. Фото загружено в неподдерживаемом формате.
11. Фото превышает лимит размера.
12. Контактная информация заполнена некорректно.
13. Пользователь закрыл модальное окно с несохраненными данными.

Edge cases: запись пациента

1. Пациент не найден по ФИО.
2. Пациент не найден по ID.
3. Пациент не найден по PINFL.
4. Пациент не найден по FaceID.
5. QR не читается.
6. У пациента есть несколько активных незавершенных визитов.
7. Пользователь выбрал активный визит, но он завершился другим оператором до сохранения.
8. Нет активных визитов, но форма визита в клинику не разблокировалась.
9. Обязательные поля визита в клинику не заполнены.
10. Не найдено свободных окон букинга у врача на текущий день.
11. Направление выбрано первым и не нашлось врачей.
12. Врач выбран первым и система не смогла определить направление.
13. Попытка прикрепить файл недопустимого типа.
14. Попытка прикрепить файл сверх лимита.
15. Ошибка сохранения после успешной загрузки файлов.

Interaction & Animation

Правила поведения:

1. Выбор даты в календаре мгновенно перезагружает таблицу визитов.
2. Раскрытие строки визита в клинику выполняется без перехода на другую страницу.
3. Контекстное меню записи доступно по кнопке действия и по ПКМ.
4. Критичные действия отмены всегда требуют подтверждения в модальном окне.
5. После успешного действия строка таблицы обновляется без полного перезагрузки страницы.

Переходы и анимации:

1. Открытие модальных окон с короткой fade и scale анимацией.
2. Раскрытие подтаблицы с вертикальной анимацией высоты.
3. Toast появляется в правом верхнем углу и автоматически скрывается.
4. Кнопки в loading получают визуальный индикатор выполнения.

Зависимости и ограничения

API

1. API списка визитов в клинику по дате.

2. API вложенных визитов к врачам.
3. API отмены визита в клинику.
4. API изменения, отмены, оплаты визита к врачу.
5. API получения и скачивания медицинских документов и результатов.
6. API регистрации пациента.
7. API проверки дубликатов пациентов.
8. API поиска пациента по ФИО, ID, PINFL, FaceID, QR.
9. API интеграции с OnelD для автозаполнения данных гражданина РУз.
10. API интеграции с платежным терминалом и фискализацией чеков.

Роли и права

1. Регистратор может просматривать визиты и выполнять базовые действия.
2. Право приема оплаты в регистратуре включается глобальной настройкой.
3. Доступ к скачиванию и печати документов зависит от медицинских прав доступа.
4. Доступ к отмене визитов ограничен ролью и статусом визита.

Feature flags

1. Включение приема оплаты в регистратуре.
2. Включение поиска по FaceID.
3. Включение поиска по QR коду приложения пациента.
4. Включение интеграции OnelD.
5. Включение интеграции с платежным терминалом.

Технические ограничения

1. Печать зависит от нативного механизма браузера и системных настроек пользователя.
2. Скорость загрузки таблицы зависит от объема визитов за выбранный день.
3. Для корректного вычисления статуса родительского визита нужна консистентность статусов вложенных визитов.
4. Поддерживаемые форматы документов и размер файлов ограничены серверной конфигурацией.

Acceptance criteria

1. Страница Визиты открывается первой в модуле амбулаторной регистратуры и отображает общий layout с закрытым Sidebar и Header.
2. Выбор даты в горизонтальном календаре обновляет таблицу визитов на выбранный день.
3. Таблица визитов в клинику содержит обязательные колонки и корректно рассчитывает статус визита.
4. Каждая запись визита в клинику раскрывает подтаблицу визитов к врачам с обязательными колонками.
5. Контекстное меню строки визита в клинику открывается по кнопке действия и по ПКМ.
6. Кнопка Создать визит в шапке таблицы открывает тот же модал создания визита пациента, что и СТА Визит пациента в Header.
7. Действие Отменить визит открывает модальное подтверждение и корректно завершает сценарий отмены.
8. Действие Скачать все результаты открывает модальное окно с таблицей документов и выбором формата.
9. Действие Распечатать все результаты открывает нативное окно печати.
10. Контекстное меню вложенного визита к врачу содержит изменить, отменить, оплатить, скачать результаты, распечатать результаты.
11. При отсутствии результатов по услуге показывается Toast о неготовности результатов.
12. Поиск работает по ФИО пациента, внутреннему ID, направлению, ФИО врача и услуге.
13. Фильтры работают по направлению, ФИО врача и услуге с ценой.
14. Кнопка Зарегистрировать пациента открывает модальное окно с выбором гражданства и формой из 3 разделов.
15. Для гражданина РУз при вводе PINFL выполняется автозаполнение обязательных полей через OnelD.
16. При обнаружении дубликата пациента регистрация блокируется и показывается Toast.
17. Кнопка Запись пациента открывает модальное окно с поиском пациента и 3 разделами формы.
18. Логика блокировки и разблокировки форм в сценарии записи пациента работает согласно наличию активного незавершенного визита.
19. Форма визита в клинику содержит критичные обязательные поля: клиника, дата, степень срочности, тип визита.
20. Форма визита к врачу корректно связывает направление, врача, услугу, дату и время, включая автоматические подстановки.
21. Форма загрузки файлов поддерживает дропзону и отображение списка загруженных файлов.
22. Состояния loading, empty, error, offline, permissions реализованы и проверены.
23. Все перечисленные edge cases обработаны интерфейсно и системно.

1.2.2. Booking Page

Спецификация страницы интерфейса

- Страница: Записи пациентов
- Модуль: Амбулаторная регистратура
- Позиция в модуле: Вторая страница интерфейса сотрудника регистратуры
- Тип страницы: Операционная рабочая область расписания
- Основные роли: Регистратор, старший регистратор, администратор регистратуры
- Статус документа: Draft

Назначение страницы и сценарии использования

Страница предназначена для управления расписанием записей пациентов на прием и исследования в формате графика (Booking Scheduler).

Ключевые задачи страницы:

1. Просмотр расписания записей на выбранный день.
2. Переключение контекста расписания по типам услуг через Segment Control.
3. Поиск по ФИО врача и ФИО пациента с подсветкой найденных совпадений.

4. Фильтрация расписания через Drawer по времени и услугам.
5. Создание новой записи на прием через кнопку Добавить запись.
6. Создание записи через выделение временного диапазона на строке врача.

Общий layout страницы:

1. Слева: Sidebar в свернутом состоянии.
2. Сверху: **Page Header** — заголовочный блок с кнопками управления (см. [Page Header.md](../1.2.0. Module layout components/1.2.0.1. Page Header/Page Header.md)).
3. Справа: **Electronic Queue** — блок электронной очереди по правому краю (см. [Electronic Queue.md](../1.2.0. Module layout components/1.2.0.2. Electronic Queue/Electronic queue.md)) вместе с календарём (влияет на таблицу визитов).
4. Контентная область: компонент Booking Scheduler.

Page Header содержит две основные кнопки действий:

- **Зарегистрировать пациента** — открывает модаль регистрации нового пациента
- **Запись пациента** — открывает модаль создания записи пациента к врачу

Обе кнопки работают аналогично странице Визиты и открывают те же модальные сценарии (см. подробнее в [Page Header.md](../1.2.0. Module layout components/1.2.0.1. Page Header/Page Header.md)).

User Flows / Task Flows для страницы

Flow 1. Просмотр расписания на выбранную дату

1. Пользователь открывает страницу Записи пациентов.
2. Система отображает текущую дату в горизонтальном календаре.
3. Система загружает Booking Scheduler на выбранную дату.
4. Пользователь просматривает слоты записи по строкам врачей.

Flow 2. Переключение сегмента расписания

1. Пользователь выбирает параметр в Segment Control.
2. Доступные параметры:
 - Консультация врачей.
 - Инструментальные исследования.
 - Лабораторные исследования.
3. Система переключает контент графика на выбранный тип расписания.

Flow 3. Поиск и фильтрация в Scheduler

1. Пользователь вводит запрос в инпут поиска.
2. Поиск работает по ФИО врача и ФИО пациента.
3. Совпадения в графике подсвечиваются через Highlight.
4. Пользователь нажимает кнопку Фильтр.
5. Открывается Drawer фильтрации.
6. Пользователь настраивает фильтры по времени и услугам.
7. Система обновляет отображение графика согласно фильтрам.

Flow 4. Добавление записи через кнопку

1. Пользователь нажимает кнопку **Добавить запись** рядом с поиском и фильтром.
2. Открывается модальное окно создания записи пациента к врачу (см. [Page Header.md — «Кнопка «Запись пациента к врачу»**](../1.2.0. Module layout components/1.2.0.1. Page Header/Page Header.md)).
3. Пользователь заполняет модальную форму и сохраняет запись.
4. После успешного сохранения график обновляется.

Flow 5. Добавление записи через выделение слота

1. Пользователь мышью выделяет временной диапазон в строке конкретного врача.
2. Система открывает модальное окно записи пациента.
3. В модале автоматически подставляются врач и выбранное время.
4. Пользователь подтверждает запись.
5. Система отображает новую запись в соответствующем слоте графика.

Структура: Wireframes

Структурные блоки страницы:

1. Header модуля:
 - Кнопка Зарегистрировать пациента.
 - Кнопка Запись пациента.
2. Контент:
 - Горизонтальный календарь выбора дня.
 - Toolbar Scheduler:
 - Segment Control слева над графиком.
 - Инпут поиска справа.
 - Кнопка Фильтр справа.
 - Кнопка Добавить запись рядом с поиском и фильтром.
 - График Booking Scheduler.

Структура Booking Scheduler:

Элемент	Описание
Заголовки графика	Врачи или кабинеты в зависимости от выбранного сегмента
Сетка времени	Горизонтальная шкала времени, разбитая на ячейки
Ячейка графика	1 ячейка = среднее время приема
Слот записи	Визуальный блок записи пациента
Область выделения	Интерактивное выделение времени мышью

Правило позиционирования контролов:

- 1. Segment Control расположен в левом верхнем углу области графика.
- 2. Поиск, Фильтр и Добавить запись расположены справа на одной линии с Segment Control.

Визуал: High-Fidelity mockups

Визуальные правила:

- 1. Scheduler является доминирующим элементом страницы.
- 2. Сегмент переключения должен быть визуально связан с контентом графика.
- 3. Highlight найденных совпадений должен быть отчетливо заметен.
- 4. Drawer фильтрации открывается поверх контента справа.
- 5. Выделение диапазона времени мышью должно иметь явную визуальную индикацию.

Визуальные компоненты, обязательные к отрисовке в mockups:

- 1. Состояние закрытого Sidebar.
- 2. Header с 2 кнопками, как на странице Визиты.
- 3. Горизонтальный календарь.
- 4. Segment Control с 3 параметрами.
- 5. Поиск с примером подсветки результатов.
- 6. Кнопка Фильтр и открытый Drawer.
- 7. Кнопка Добавить запись.
- 8. Scheduler с заполненными слотами.
- 9. Состояние выделения диапазона времени на строке врача.
- 10. Открытый модал записи с автоподстановкой врача и времени.

Состояния и edge cases

Базовые состояния страницы

Состояние	Ожидаемое поведение
loading	Skeleton календаря, toolbar и сетки scheduler, блокировка интерактивных действий до завершения загрузки
empty	Нет записей на выбранный день, отображается пустое состояние с СТА смены даты или сброса фильтров
error	Ошибка загрузки данных scheduler с кнопкой Повторить
offline	Баннер отсутствия сети, невозможность создать или изменить запись, восстановление после reconnect
permissions	Скрытие или disable действий создания/изменения согласно роли

Edge cases: Scheduler и сегменты

- 1. Для выбранного сегмента нет доступных врачей или кабинетов.
- 2. Для выбранной даты нет ни одного свободного или занятого слота.
- 3. Сегмент переключен, но данные нового сегмента не загрузились.
- 4. Пользователь быстро переключает сегменты, ответы API приходят в разном порядке.
- 5. Длительность услуги не кратна размеру ячейки графика.
- 6. В расписании есть пересекающиеся записи у одного врача.
- 7. Врач временно недоступен, но отображается в заголовке графика.
- 8. При смене даты сохраняется старый сегмент, но фильтры становятся невалидными.

Edge cases: поиск, highlight и фильтр

1. Поиск пустой, отображаются все данные согласно сегменту и фильтрам.
2. Поиск по ФИО врача не находит совпадений.
3. Поиск по ФИО пациента не находит совпадений.
4. Несколько совпадений в одной строке врача, подсветка не должна конфликтовать.
5. Поиск возвращает слишком много совпадений, интерфейс должен оставаться читаемым.
6. Drawer фильтра не открывается из-за ошибки UI-состояния.
7. В Drawer выбран диапазон времени вне рабочего графика.
8. Выбранные услуги отсутствуют в текущем сегменте.
9. После применения фильтра список пуст.
10. После сброса фильтра исходные данные не восстановились.

Edge cases: добавление записи

1. Кнопка Добавить запись недоступна из-за прав роли.
2. Модал записи не открылся из-за ошибки состояния.
3. Запись пытаются создать в уже занятом временном слоте.
4. За время заполнения модала слот занял другой оператор.
5. Автоподстановка врача и времени при выделении работает некорректно.
6. Выделен слишком маленький диапазон времени, меньше минимальной длительности услуги.
7. Выделен диапазон, выходящий за границы рабочего времени врача.
8. Пользователь выделил диапазон в сегменте лаборатории, но выбран врач из сегмента консультаций.
9. Модал закрыт без сохранения после выделения, временное выделение должно быть снято.
10. После успешного создания записи новый слот не отобразился без перезагрузки.

Edge cases: интеграция с модалом записи из Visits Page

1. Модал из Booking Page и модал из Visits Page расходятся по полям или правилам.
2. Feature flag для создания записи отключен, но кнопка Добавить запись видима.
3. В Header доступна кнопка Запись пациента, но кнопка Добавить запись в Scheduler скрыта.
4. Модал открыт из выделения слота, но предзаполненные врач/время перезаписаны некорректно.

Interaction & Animation

Правила поведения:

1. Смена даты в календаре инициирует перезагрузку Scheduler на выбранный день.
2. Переключение Segment Control мгновенно меняет контент графика.
3. Поиск применяется без перехода на другую страницу.
4. Фильтр открывается в Drawer и применяется без полной перезагрузки страницы.
5. Кнопка Добавить запись и выделение слота открывают один и тот же модал записи.
6. После успешного сохранения записи график обновляется точно.

Переходы и анимации:

1. Переключение сегментов сопровождается коротким cross-fade контента графика.
2. Drawer фильтра открывается/закрывается плавным slide справа.
3. Выделение диапазона в графике анимируется полупрозрачным слоем.
4. Highlight поисковых совпадений появляется без рывков и не меняет геометрию слотов.

Зависимости и ограничения

API

1. API загрузки расписания на дату и сегмент.
2. API загрузки врачей или кабинетов для текущего сегмента.
3. API поиска по ФИО врача и ФИО пациента.
4. API фильтрации по времени и услугам.
5. API создания записи пациента на прием.
6. API проверки доступности слота в реальном времени.
7. API, используемые модалом записи из страницы 1.2.1 Visits Page.

Роли и права

1. Регистратор: просмотр scheduler, поиск, фильтр, создание записи при наличии права.
2. Старший регистратор: расширенные права управления записями.
3. Администратор регистратуры: полный доступ к настройкам и действиям.
4. Ограничения на создание записи и доступ к отдельным сегментам по роли.

Feature flags

1. Включение Booking Scheduler для модуля.
2. Включение сегментов лабораторных исследований.
3. Включение сегментов инструментальных исследований.
4. Включение поиска с Highlight.
5. Включение режима создания записи через выделение временной области.

Технические ограничения

1. Точность слотов зависит от настроенного среднего времени приема.

- 2. При больших объемах данных требуется виртуализация сетки графика.
- 3. Корректность расписания зависит от синхронизации с графиками врачей и кабинетов.
- 4. Производительность поиска и highlight зависит от количества одновременно отображаемых слотов.

Acceptance criteria

- 1. Страница Записи пациентов отображается как вторая страница модуля регистратуры.
- 2. Страница использует общий layout: слева свернутый Sidebar, сверху Header.
- 3. В Header доступны 2 кнопки, идентичные странице Визиты.
- 4. Контентная область содержит горизонтальный календарь и Booking Scheduler.
- 5. Segment Control отображает 3 параметра: консультации, инструментальные исследования, лабораторные исследования.
- 6. Переключение сегмента обновляет соответствующий контент графика.
- 7. Поиск работает по ФИО врача и ФИО пациента.
- 8. Найденные совпадения в графике подсвечиваются через Highlight.
- 9. Кнопка Фильтр открывает Drawer с настройками по времени и услугам.
- 10. Кнопка Добавить запись открывает тот же модал записи пациента, что и на странице 1.2.1 Visits Page.
- 11. График реализован горизонтальной сеткой, где 1 ячейка соответствует среднему времени приема.
- 12. Заголовки графика соответствуют врачам или кабинетам в рамках выбранного сегмента.
- 13. Выделение области времени мышью на строке врача открывает модал записи.
- 14. При открытии модала из выделения автоматически подставляются врач и выбранное время.
- 15. Состояния loading, empty, error, offline, permissions реализованы и проверены.
- 16. Edge cases для сегментов, поиска, фильтров и добавления записи покрыты интерфейсно и системно.

1.2.3. EMC Database Page

Спецификация страницы интерфейса

- Страница: База ЭМК
- Модуль: Амбулаторная регистратура
- Позиция в модуле: Третья страница интерфейса сотрудника регистратуры
- Тип страницы: Рабочая область списка электронных медицинских карт
- Основные роли: Регистратор, старший регистратор, администратор регистратуры
- Статус документа: Draft

Назначение страницы и сценарии использования

Страница предназначена для поиска, просмотра и управления списком электронных медицинских карт пациентов.

Ключевые задачи страницы:

- 1. Просмотр списка медицинских карт пациентов
- 2. Поиск записей по идентификатору ЭМК и данным пациента
- 3. Фильтрация списка ЭМК
- 4. Массовое управление выбранными записями
- 5. Просмотр информации пациента
- 6. Просмотр статусов и меток пациента
- 7. Переход в детальную карточку ЭМК
- 8. Выполнение действий через контекстное меню

User Flows

Flow 1. Просмотр списка ЭМК

- 1. Пользователь открывает страницу База ЭМК
- 2. Система отображает список медицинских карт
- 3. Система загружает записи по умолчанию
- 4. Пользователь просматривает список

Flow 2. Поиск ЭМК

- 1. Пользователь вводит значение в поиск
- 2. Поиск выполняется по:
 - ID ЭМК
 - ФИО пациента
 - номеру телефона
- 3. Система отображает результаты

Flow 3. Выбор записей

- 1. Пользователь отмечает чекбокс строки
- 2. Система отображает Action Bar

Доступные действия:

- экспорт
- изменение статуса
- изменение метки
- удаление

Структура: Wireframes

Page Header

Page Header — заголовочный блок с кнопками управления (см. [Page Header.md](../1.2.0. Module layout components/1.2.0.1. Page Header/Page Header.md)):

- Кнопка **Зарегистрировать пациента** — открывает модаль регистрации нового пациента
- Кнопка **Запись пациента** — открывает модаль создания записи пациента к врачу

Electronic Queue

Electronic Queue — блок электронной очереди по правому краю (см. [Electronic Queue.md](../1.2.0. Module layout components/1.2.0.2. Electronic Queue/Electronic queue.md))

Контент

Toolbar

- Поиск
- Фильтр
- Добавить
- Массовые действия

Таблица ЭМК

Элемент Описание

Checkbox Выбор записи ID Идентификатор ЭМК Пациент ФИО и телефон Дата последнего визита Последнее посещение Метка Категория пациента Действия Контекстное меню

Состояния

Состояние Поведение

loading Skeleton таблицы empty Нет данных error Ошибка загрузки offline Нет сети permissions Ограничения по роли

Acceptance criteria

1. Отображается список ЭМК
2. Поиск работает по ID и данным пациента
3. Фильтр работает корректно
4. Работают массовые действия
5. Контекстное меню работает
6. Реализованы состояния loading, empty, error, offline

1.2.4. Clinic Map Page

Спецификация страницы интерфейса

- Страница: Карта клиники
- Модуль: Амбулаторная регистратура
- Позиция в модуле: Четвертая страница интерфейса сотрудника регистратуры
- Тип страницы: Навигационная карта территории и внутренних помещений медицинского учреждения
- Основные роли: Регистратор, старший регистратор, администратор регистратуры
- Статус документа: Draft

Назначение страницы и сценарии использования

Страница предназначена для поиска и навигации по территории медицинского учреждения, включая поиск зданий, корпусов, этажей, отделений, кабинетов и врачей.

Ключевые задачи страницы:

1. Просмотр карты территории медицинского учреждения.
2. Поиск отделений через строку поиска.
3. Определение расположения отделения:
 - здание;
 - корпус;
 - этаж.
4. Выбор корпуса и этажа.
5. Переход к карте выбранного этажа.
6. Поиск врача по ФИО.
7. Просмотр расположения кабинета врача.
8. Просмотр состава кабинета через Drawer.

Общий layout страницы:

1. Слева:
 - Sidebar
2. Сверху:
 - **Page Header** — заголовочный блок с кнопками управления (см. [Page Header.md](../1.2.0. Module layout components/1.2.0.1. Page Header/Page Header.md))
3. Справа:
 - **Electronic Queue** — блок электронной очереди по правому краю (см. [Electronic Queue.md](../1.2.0. Module layout components/1.2.0.2. Electronic Queue/Electronic queue.md))
4. Контентная область:

Первый контент:

- Карта территории клиники
- Поиск отделений

Второй контент:

- Карта выбранного этажа
- Поиск врачей
- Drawer кабинета

User Flows / Task Flows для страницы

Flow 1. Просмотр карты территории

1. Пользователь открывает страницу Карта клиники.
 2. Система отображает карту территории учреждения.
 3. На карте отображаются:
 - здания;
 - входы;
 - парковка;
 - лифты;
 - навигационные элементы.
 4. Пользователь просматривает карту.
-

Flow 2. Поиск отделения

1. Пользователь вводит название отделения.
2. Система выполняет поиск.
3. Под инпутом отображается dropdown со списком найденных результатов.
4. Для каждого результата отображается:
 - название отделения;
 - здание;
 - корпус;
 - этаж.

Пример:

Хирургическое отделение
Корпус А — 3 этаж

Хирургия взрослых
Корпус Б — 2 этаж

Детская хирургия
Корпус В — 1 этаж

5. Dropdown остается открытым пока:

- поле не очищено;
 - пользователь не выбрал результат;
 - пользователь не потерял фокус.
6. Пользователь выбирает найденный результат.
7. Система автоматически:
- выбирает здание;
 - выбирает корпус;
 - выбирает этаж;
 - открывает карту этажа.

Flow 3. Выбор здания и корпуса

1. Пользователь нажимает на здание.
2. Система выделяет выбранное здание.
3. Система отображает список корпусов.
4. Пользователь выбирает корпус.
5. Система отображает этажи корпуса.
6. Пользователь выбирает этаж.
7. Система открывает карту выбранного этажа.

Flow 4. Поиск врача

1. Пользователь вводит ФИО врача.
2. Система выполняет поиск.
3. Отображается dropdown результатов.

Для каждого результата отображается:

- ФИО врача;
- отдел;
- кабинет.

Пример:

Иванов Александр Сергеевич
Кардиология — кабинет 105

Петров Андрей Викторович
Хирургия — кабинет 111

4. Пользователь выбирает врача.
5. Система:
 - подсвечивает кабинет;
 - центрирует карту;
 - открывает Drawer кабинета.

Flow 5. Просмотр информации кабинета

1. После выбора врача открывается Drawer.
2. Drawer отображает:
 - номер кабинета;
 - отдел;
 - список врачей кабинета;
 - специализации врачей.

Пример:

Кабинет: 111

Отдел: Хирургия

Врачи:

Иванов А.С. Хирург

Петров А.А. Травматолог

Сидоров И.И. Ортопед

Структура: Wireframes

Структурные блоки страницы:

Page Header

Page Header — заголовочный блок с кнопками управления (см. [Page Header.md](../1.2.0. Module layout components/1.2.0.1. Page Header/Page Header.md)):

- Кнопка **Зарегистрировать пациента** — открывает модаль регистрации нового пациента
- Кнопка **Запись пациента** — открывает модаль создания записи пациента к врачу

Electronic Queue

Electronic Queue — блок электронной очереди по правому краю (см. [Electronic Queue.md](../1.2.0. Module layout components/1.2.0.2. Electronic Queue/Electronic queue.md))

Первый контент

Toolbar

Содержит:

- Поиск отделений

Карта территории

Содержит:

- здания;
- корпуса;
- входы;
- парковку;
- лифты;
- навигационные элементы.

Второй контент

Toolbar

Содержит:

- Поиск врача

Карта этажа

Содержит:

- кабинеты;
- лестницы;
- лифты;
- санитарные помещения;
- зоны ожидания.

Drawer

Содержит:

- номер кабинета;
- отдел;
- список врачей;
- специализации.

Визуал: High-Fidelity mockups

Визуальные правила:

1. Карта должна быть главным элементом страницы.
2. Выбранное здание должно выделяться визуально.
3. Выбранный кабинет должен иметь подсветку.

- 4. Найденный кабинет должен автоматически попадать в область видимости.
- 5. Dropdown поиска должен отображаться поверх карты.
- 6. Drawer открывается поверх контента.

Обязательные состояния тоскуп:

- 1. Карта территории
- 2. Выбранное здание
- 3. Выбранный корпус
- 4. Выбранный этаж
- 5. Dropdown поиска отделений
- 6. Карта этажа
- 7. Dropdown поиска врача
- 8. Подсвеченный кабинет
- 9. Открытый Drawer
- 10. Empty состояние

Состояния и edge cases

Базовые состояния страницы

Состояние	Ожидаемое поведение
loading	Skeleton карты и toolbar
empty	Данные отсутствуют
error	Ошибка загрузки
offline	Отсутствует сеть
permissions	Ограничение доступа

Edge cases: карта территории

- 1. У здания отсутствуют корпуса.
- 2. У корпуса отсутствуют этажи.
- 3. Карта здания недоступна.
- 4. Найдено слишком большое количество результатов.
- 5. Поиск не дал результатов.
- 6. Здание временно недоступно.

Edge cases: поиск отделений

- 1. Поиск пустой.
- 2. Отделение не найдено.
- 3. Найдено несколько отделений с одинаковым названием.
- 4. Отделение существует, но этаж не определен.
- 5. Dropdown не открылся.
- 6. Dropdown не закрывается.

Edge cases: поиск врача

- 1. Врач не найден.
- 2. Несколько врачей имеют одинаковое ФИО.
- 3. Врач работает в нескольких кабинетах.
- 4. Врач временно отсутствует.
- 5. Кабинет не найден.

Edge cases: Drawer

1. Кабинет не содержит врачей.
2. Кабинет содержит врачей разных отделений.
3. Drawer не загрузился.
4. Отсутствуют данные кабинета.

Interaction & Animation

Правила поведения

1. Поиск работает без перезагрузки страницы.
2. Выбор здания выполняется мгновенно.
3. Выбор корпуса обновляет список этажей.
4. Выбор этажа открывает карту.
5. Выбор врача центрирует карту.
6. Drawer открывается автоматически.

Переходы и микроанимации

1. Выбор здания сопровождается fade-анимацией.
2. Карта плавно центрируется на найденном объекте.
3. Drawer открывается slide-анимацией слева.
4. Подсветка кабинета появляется плавно.
5. Dropdown появляется через fade.

Зависимости и ограничения

API

1. API получения карты территории
2. API получения списка зданий
3. API получения корпусов
4. API получения этажей
5. API поиска отделений
6. API поиска врачей
7. API получения информации кабинета

Роли и права

Регистратор:

- просмотр карты
- поиск

Старший регистратор:

- просмотр дополнительной информации

Администратор:

- полный доступ

Feature flags

1. Включение поиска отделений
2. Включение поиска врачей
3. Включение Drawer
4. Включение интерактивной карты
5. Включение навигации между этажами

Технические ограничения

1. Карта должна поддерживать масштабирование.
2. Карта должна поддерживать панорамирование.
3. При большом количестве объектов требуется виртуализация.
4. Поиск работает с debounce.
5. Центрирование карты должно работать без полной перезагрузки.

Acceptance criteria

1. Страница отображает карту территории клиники.
2. На карте отображаются здания и навигационные объекты.
3. Поиск отделений работает корректно.
4. Dropdown отображает найденные отделения.
5. Выбор отделения автоматически открывает этаж.
6. Карта этажа отображает кабинеты.
7. Поиск врача работает корректно.
8. Выбор врача подсвечивает кабинет.
9. После выбора врача открывается Drawer.
10. Drawer отображает данные кабинета.
11. Реализованы loading, empty, error, offline и permissions состояния.
12. Реализованы все edge cases.

1.2.5. Registry EMC Page

Спецификация страницы интерфейса

- Страница: ЭМК пациента (регистратура)
- Модуль: Амбулаторная регистратура
- Позиция в модуле: Пятая по счёту страница интерфейса сотрудника регистратуры
- Тип страницы: Просмотр данных пациента
- Основные роли: Регистратор, старший регистратор, администратор регистратуры
- Статус документа: Draft

Назначение страницы и сценарии использования

Страница предназначена для управления всеми визитами, консультациями, инструментальными и лабораторными исследованиями пациента. Единая рабочая область с переключаемым контентом через Tab-меню.

Ключевые задачи страницы:

1. Просмотр всех визитов пациента в одном месте.
2. Просмотр консультаций врачей с информацией о враче, услуге и статусе.
3. Просмотр инструментальных исследований с доступом к результатам и файлам.
4. Просмотр лабораторных анализов с индикаторами результатов и графиком тренда.
5. Поиск по различным параметрам (врач, название услуги, дата).
6. Фильтрация записей по статусу, типу, периоду дат.
7. Просмотр деталей каждого элемента через модальное окно.
8. Управление статусами записей в соответствии с ролью пользователя.

User Flows / Task Flows для страницы

Flow 1. Просмотр всех визитов (вкладка "Все визиты")

1. Пользователь открывает страницу Визиты пациента.
2. По умолчанию открыта вкладка "Все визиты".
3. Система загружает таблицу со всеми записями пациента (консультации, исследования).
4. Таблица содержит колонки: Дата, Клиника, Врач, Направление, Статус, Тип визита.
5. Пользователь просматривает все визиты в хронологическом порядке (новые сверху).
6. Каждый элемент может быть раскрыт для просмотра полной информации.

Flow 1.1 Просмотр клинических данных пациента

1. Пользователь открывает ЭМК пациента.
2. Система отображает карточку клинических данных.
3. Отображаются аллергии, хронические заболевания и группа крови.
4. Пользователь может перейти на страницу персональных данных через кнопку "Персональные данные".

Flow 2. Просмотр консультаций врачей

1. Пользователь нажимает на вкладку "Консультация врача".
2. Таблица переключается на отображение только консультаций.
3. Таблица содержит колонки: Дата, Клиника, Врач, Услуга, Статус, Тип документа (см. [Visits Page](../1.2.1. Visits Pages/Visits Page.md)).
4. Каждая строка содержит информацию о консультации, врача и услуге.
5. Пользователь может просмотреть статусы: Ожидание, На приеме, Завершено, Отменено.

6. Доступна информация о типах документов (DCM, EXE, DOC и т.д.).

Flow 3. Просмотр инструментальных исследований

1. Пользователь нажимает на вкладку "Инструментальные исследования".
2. Таблица переключается на отображение только инструментальных тестов.
3. Таблица содержит колонки: Дата, Наименование, Врач, Кабинет, Статус, Тип файла (см. [Visits Page](../1.2.1. Visits Pages/Visits Page.md)).
4. Каждая строка содержит информацию об исследовании, враче-специалисте и кабинете.
5. Пользователь может просмотреть статусы: Назначено, Проводится, Завершено, Выдано.
6. Доступна информация о типах прикрепленных файлов (протоколы, снимки, графики).

Flow 4. Просмотр лабораторных исследований

1. Пользователь нажимает на вкладку "Лабораторные исследования".
2. Таблица переключается на отображение только лабораторных анализов.
3. Таблица содержит колонки: Дата, Наименование, Лаборатория, Статус, Результат (см. [Visits Page](../1.2.1. Visits Pages/Visits Page.md)).
4. Каждая строка содержит цветной индикатор результата слева от названия:
 - Зеленый: результат в норме
 - Желтый: результат требует внимания
 - Красный: критичное отклонение
5. Пользователь может просмотреть статусы: Ожидание сдачи, Обработка, Завершено, Утверждено.
6. Цветовой индикатор дает быструю визуальную оценку результата.

Flow 5. Поиск по названию услуги или врача

1. Пользователь вводит текст в инпут поиска (название услуги, ФИО врача или лаборатория).
2. Система фильтрует таблицу в реальном времени (debounce 300ms).
3. Совпадения ищутся в названии, враче, услуге, в зависимости от текущей вкладки.
4. При отсутствии результатов отображается сообщение "Результаты не найдены".
5. Пользователь может очистить поиск кнопкой X в инпуте.

Flow 6. Применение расширенных фильтров

1. Пользователь нажимает кнопку Фильтр в toolbar.
2. Открывается Drawer фильтрации справа.
3. Доступные фильтры зависят от текущей вкладки:
 - Все визиты: тип визита, статус, период дат
 - Консультация: врач, услуга, статус, период дат
 - Инструментальные: тип исследования, статус, врач, период дат
 - Лабораторные: тип анализа, статус, лаборатория, результат, период дат
4. Пользователь выбирает нужные параметры.
5. Нажимает кнопку Применить для обновления таблицы.
6. Кнопка Сброс очищает все фильтры.

Flow 7. Просмотр деталей записи через модальное окно

1. Пользователь нажимает на строку таблицы.
2. Открывается модальное окно с полной информацией о записи.
3. Модаль содержит разные разделы в зависимости от типа:
 - **Консультация:** врач, услуга, дата, время, результаты, прикрепленные документы, история статусов
 - **Инструментальное исследование:** название, врач, кабинет, дата, результаты, файлы (протоколы, снимки), история статусов
 - **Лабораторный анализ:** название, лаборатория, дата, результаты с нормами, индикаторы, история анализов, график тренда
4. Пользователь может просмотреть все детали без перехода на другую страницу.
5. Модаль закрывается кнопкой X или кликом на backdrop.

Flow 8. Управление статусами записей

1. Пользователь находится в модали записи (Flow 7).
2. При наличии прав роли доступна кнопка Изменить статус или быстрые кнопки действий.
3. Система отображает список возможных переходов статуса для текущей записи.
4. Пользователь выбирает новый статус.
5. Система обновляет статус и добавляет запись в историю.
6. Отображается toast-сообщение об успешном обновлении.

Flow 9. Скачивание файлов (для Консультаций и Инструментальных исследований)

1. Пользователь находится в модали записи с файлами.
2. В разделе Файлы отображаются прикрепленные документы с иконками типов.
3. Пользователь нажимает на файл или кнопку Скачать.
4. Система загружает файл на компьютер.
5. При большом размере файла отображается прогресс-бар.

Flow 10. Просмотр графика тренда (для Лабораторных анализов)

1. Пользователь находится в модали лабораторного анализа.
2. Нажимает на вкладку "История" или "График".
3. Система загружает все предыдущие анализы этого же типа.
4. Отображается линейный график с историей значений.
5. На графике видны нормативные границы (горизонтальные линии).

- Пользователь может наводить на точки для просмотра точных значений.

Общий layout страницы:

- Слева: Sidebar в свернутом состоянии.
- Сверху: **Page Header** — заголовочный блок с кнопками управления (см. [Page Header.md](../1.2.0. Module layout components/1.2.0.1. Page Header/Page Header.md)).
- Справа: **Electronic Queue** — блок электронной очереди по правому краю (см. [Electronic Queue.md](../1.2.0. Module layout components/1.2.0.2. Electronic Queue/Electronic queue.md)).
- Контентная область: Tab-меню, Toolbar (поиск, фильтр, кнопка действия), таблица/список контента.

Page Header содержит две основные кнопки действий:

- Зарегистрировать пациента** — открывает модаль регистрации нового пациента (см. подробнее в [Page Header.md — «Кнопка «Зарегистрировать пациента»»](../1.2.0. Module layout components/1.2.0.1. Page Header/Page Header.md)).
- Запись пациента** — открывает модаль создания новой записи пациента к врачу (см. подробнее в [Page Header.md — «Кнопка «Запись пациента к врачу»»](../1.2.0. Module layout components/1.2.0.1. Page Header/Page Header.md)).

Структура: Wireframes

Структурные блоки страницы:

Page Header

Page Header — заголовочный блок с кнопками управления (см. [Page Header.md](../1.2.0. Module layout components/1.2.0.1. Page Header/Page Header.md)):

- Название модуля: "Регистратура. ЭМК"
- Кнопка **"Зарегистрировать пациента"** — открывает модаль регистрации нового пациента
- Кнопка **"Запись пациента"** — открывает модаль создания записи пациента к врачу

Electronic Queue

Electronic Queue — блок электронной очереди по правому краю (см. [Electronic Queue.md](../1.2.0. Module layout components/1.2.0.2. Electronic Queue/Electronic queue.md))

- Поле поиска (глобальный поиск)
- Иконки: настройки, сообщения, профиль

Блок персональной информации пациента

Карточка пациента отображается в верхней части страницы над Tab-меню и всегда остается видимой независимо от выбранной вкладки.

Состав блока:

- Фото пациента
- ФИО пациента
- ПНФЛ
- Дата рождения
- Контактный телефон
- Место проживания
- Возраст
- Пол
- Внутренний идентификатор пациента
- Тип пациента
- VIP-статус
- Кнопка "Редактировать"

Каждое поле отображается в виде отдельного элемента данных (DataListItem):

- Иконка поля
- Название поля
- Значение поля

Особенности отображения:

- Все DataListItem располагаются горизонтально в одну строку.
- Между элементами отображаются вертикальные разделители.
- Название поля отображается меньшим шрифтом.
- При отсутствии данных отображается символ "—".
- Формат даты рождения всегда DD.MM.YYYY.

Клинические данные пациента

Карточка отображается слева от профиля пациента.

Содержит:

- Известные аллергии
- Хронические заболевания
- Группу крови

Каждое значение отображается в виде цветного бейджа.

При отсутствии данных отображается значение "Не указано".

Кнопка "Персональные данные" открывает страницу персональных данных пациента.

Tab-меню (переключение контента)

- Все визиты
- Консультация врача
- Инструментальные исследования
- Лабораторные исследования

Toolbar (зависит от активной вкладки)

- Инпут поиска (слева)
- Кнопка Фильтр (справа)
- Кнопка переключения Вид - Таблица/Карточки (справа)
- Дополнительные кнопки действий (в зависимости от вкладки)

Контентная область

Вкладка "Все визиты"

Таблица со следующими колонками:

Колонка	Описание
Дата	Дата визита (формат: DD.MM.YYYY, HH:MM)
Клиника	Название медицинского учреждения
Врач	ФИО врача или специалиста
Направление	Тип услуги или направление к врачу
Статус	Ожидание, На приеме, Завершено, Отменено
Тип визита	Иконка: консультация, инструментальное, лабораторное

Колонки таблицы повторяют структуру таблицы на странице [Visits Page](../1.2.1. Visits Pages/Visits Page.md).

Вкладка "Консультация врача"

Таблица со следующими колонками:

Колонка	Описание
Дата	Дата консультации (формат: DD.MM.YYYY, HH:MM)
Клиника	Название медицинского учреждения
Врач	ФИО врача (в скобках должность/специальность)
Услуга	Название оказанной услуги
Статус	Ожидание, На приеме, Завершено, Отменено
Тип документа	Иконки типов файлов (DCM, EXE, DOC и т.д.)

Колонки таблицы повторяют структуру консультационных записей на странице [Visits Page](../1.2.1. Visits Pages/Visits Page.md).

Вкладка "Инструментальные исследования"

Таблица со следующими колонками:

Колонка	Описание
Дата	Дата исследования (формат: DD.MM.YYYY, HH:MM)
Наименование	Название инструментального исследования

Колонка	Описание
Кабинет	Номер и расположение кабинета
Статус	Назначено, Проводится, Завершено, Выдано
Тип файла	Иконки типов файлов (PDF, DCM, JPG, EXE, DOC)

Колонки таблицы повторяют структуру исследований на странице [Visits Page](../1.2.1. Visits Pages/Visits Page.md).

Вкладка "Лабораторные исследования"

Таблица со следующими колонками:

Колонка	Описание
Дата	Дата проведения анализа (DD.MM.YYYY)
Наименование	Название лабораторного анализа
Лаборатория	Название лаборатории
Статус	Ожидание сдачи, Обработка, Завершено, Утверждено
Результат	Цветной индикатор: норма (зеленый), внимание (желтый), критичный (красный)

Колонки таблицы повторяют структуру лабораторных записей на странице [Visits Page](../1.2.1. Visits Pages/Visits Page.md).

Drawer фильтра (открывается справа)

- Заголовок: "Фильтры"
- Различные чекбоксы/селекты в зависимости от вкладки
- Кнопка "Применить"
- Кнопка "Сброс"
- Кнопка закрытия (X)

Модальные окна

- Модаль деталей консультации
- Модаль деталей инструментального исследования
- Модаль деталей лабораторного анализа

Pagination (внизу таблицы)

- Выбор количества элементов на странице (10, 25, 50, 100)
- Переключение между страницами
- Отображение текущей позиции (например, "1-50 из 250")

Визуал: High-Fidelity mockups

Визуальные правила:

1. Sidebar расположен слева в свернутом состоянии (логотип и иконки).
2. Header занимает верхнюю часть с логотипом модуля, кнопками и профилем пользователя.
3. Профиль пациента отображается как карточка с фото, ФИО и основной информацией.
4. Tab-меню расположено под профилем с четырьмя вкладками.
5. Активная вкладка выделена цветом или подчеркиванием (обычно синий цвет #2E75B6).
6. Toolbar расположен над таблицей с поиском слева и кнопками фильтра справа.
7. Таблица занимает основную часть контентной области.
8. Строки таблицы имеют чередующийся фон для лучшей читаемости.
9. Статусы отображаются цветными бейджками:
 - Ожидание: серый или нейтральный цвет
 - На приеме / Проводится: желтый или оранжевый
 - Завершено / Утверждено: зеленый
 - Отменено: красный или темно-серый
10. Иконки типов файлов отображаются слева от текста.
11. Индикаторы результатов (для лабораторных) - цветные кружки.
12. Drawer фильтра открывается поверх контента справа с backdrop.
13. Модали содержат форму с вкладками и полями.
14. При наведении на строку таблицы фон слегка затемняется (hover-эффект).
15. Pagination расположена внизу таблицы, выровнена по центру/справа.

Визуальные компоненты, обязательные к отрисовке в mockups:

1. Sidebar в свернутом состоянии (логотип + иконки).
2. Header модуля с кнопками и профилем пользователя.
3. Профиль пациента (карточка с фото и информацией).
4. Tab-меню с 4 вкладками.
5. Toolbar с поиском и фильтром.
6. Таблица "Все визиты" с данными (все три типа записей).
7. Таблица "Консультация врача" с данными и типами документов.
8. Таблица "Инструментальные исследования" с данными и файлами.
9. Таблица "Лабораторные исследования" с индикаторами результатов.
10. Drawer фильтра (открыт).
11. Модаль консультации с информацией и файлами.
12. Модаль инструментального исследования с результатами и файлами.
13. Модаль лабораторного анализа с результатами и графиком тренда.
14. Различные статусы (разные цветные бейджи).
15. Состояние loading (skeleton таблицы).
16. Состояние empty (пустой список с СТА).
17. Toast-сообщение об успешном действии.

Состояния и edge cases

Базовые состояния страницы

Состояние	Ожидаемое поведение
loading	Skeleton профиля, toolbar и таблицы. Skeleton таблицы, блокировка интерактивных действий
empty	Нет данных на выбранную вкладку или период. Сообщение "Нет результатов" с СТА смены фильтров
error	Ошибка загрузки данных с сообщением об ошибке и кнопкой Повторить
offline	Баннер отсутствия интернет-соединения. Локальные данные доступны только для чтения
permissions	Скрытие кнопок редактирования для ролей без прав

Edge cases: таблица и переключение вкладок

1. При смене вкладки таблица загружается заново (loading state).
2. Если для выбранной вкладки нет данных: отображается empty state с соответствующим сообщением.
3. Поиск и фильтры из предыдущей вкладки не применяются к новой вкладке (каждая вкладка имеет собственное состояние).
4. Очень длинное название услуги/исследования обрезается с ellipsis, полный текст доступен в tooltip.
5. Таблица содержит 500+ записей: виртуализация для оптимизации производительности.
6. При быстром переключении вкладок ответы API приходят в разном порядке: отменяется предыдущий запрос.
7. Доктор не назначен исследованию: колонка Врач отображает "—" или "Не назначен".
8. Исследование без файлов: колонка Тип файла остается пустой.

Edge cases: консультация врача

1. Консультация без заполненных результатов: раздел Результаты в модали показывает "Результаты не заполнены".
2. Документ не может быть загружен: отображение иконки ошибки и кнопка Повторить.
3. Очень большой файл: отображение прогресс-бара при скачивании.
4. История статусов очень длинная: таблица истории становится scrollable.
5. Комплексная услуга с несколькими документами разных типов: все отображаются в файлах.

Edge cases: инструментальное исследование

1. Исследование в статусе "Назначено": кабинет может быть не определен до проведения.
2. Исследование в статусе "Проводится": отображается прогресс или статус выполнения.
3. Исследование с множественными файлами (10+): файлы могут быть сгруппированы или спрятаны в expander.
4. Снимок/протокол очень большого размера: предпросмотр может быть недоступен, только скачивание.
5. Результаты исследования содержат специальные символы или графики: корректное отображение.

Edge cases: лабораторный анализ

1. Анализ в статусе "Ожидание сдачи": результат не показан, индикатор серый или пропущен.
2. Анализ в статусе "Обработка": прогресс-бар вместо индикатора результата.
3. История анализа пуста (первый в истории): вкладка История отключена или показывает сообщение.
4. Результат содержит очень много показателей (100+): таблица результатов становится scrollable.
5. Нормативный диапазон имеет специальный формат ("< 5.0" или "> 100"): корректное отображение.
6. График тренда содержит большой диапазон времени (5+ лет): нужно ограничить или дать опцию масштабирования.
7. На графике очень много точек: агрегация или пропуск некоторых точек для оптимизации.

Edge cases: поиск и фильтрация

1. Поиск пустой: отображаются все записи согласно фильтрам.

- Поиск не находит совпадений: сообщение "Результаты не найдены".
- При вводе поиска одновременно множество совпадений: таблица фильтруется в реальном времени.
- Выбраны несовместимые фильтры: предупреждение или пустой результат.
- Фильтры из одной вкладки не применяются к другой (правильное поведение).
- Drawer фильтра не открывается: попытка открыть повторяется.
- После применения фильтра таблица пуста: сообщение "Нет результатов по фильтрам".
- После сброса фильтра исходные данные восстанавливаются корректно.

Edge cases: модальные окна

- Модаль открывается, но данные еще загружаются: skeleton внутри модали.
- Запись удалена другим пользователем: сообщение об ошибке и закрытие модали.
- При открытии модали произошла ошибка сети: сообщение об ошибке и кнопка Повторить.
- Очень длинный текст в модали: становится scrollable внутри модали.
- Модаль открыта на узком экране: адаптивное масштабирование и переупорядочение элементов.
- История действий в модали очень длинная: становится scrollable.

Edge cases: управление статусами

- Кнопка Изменить статус недоступна из-за прав: кнопка скрывается или disabled.
- Попытка изменить на недопустимый статус: сообщение об ошибке с доступными переходами.
- За время открытия модали статус изменился другим пользователем: синхронизация или сообщение.
- При изменении статуса произошла ошибка: сообщение об ошибке и кнопка Повторить.
- История статусов содержит множество записей с похожими временами: корректная сортировка.

Interaction & Animation

Правила поведения:

- Переключение Tab-меню без полной перезагрузки страницы (lazy-load контента).
- Поиск применяется без перезагрузки, с debounce 300ms.
- Результаты поиска обновляются автоматически при вводе.
- Фильтры открываются в Drawer и применяются после нажатия Применить (не в реальном времени).
- Сортировка таблицы по клику на заголовок колонки (циклически: asc → desc → off).
- Выделение строки при наведении (hover) для лучшей интерактивности.
- Клик на строку открывает модаль с информацией.
- После успешного обновления статуса таблица обновляется и показывается toast.
- Переключение вида (таблица/карточки) сохраняется в localStorage.
- Каждая вкладка имеет собственное состояние поиска, фильтров и вида.
- Скачивание файла сопровождается прогресс-баром.
- Наведение на точку графика тренда показывает tooltip.

Переходы и анимации:

- Переключение Tab-меню: cross-fade контента (duration: 200ms).
- Drawer фильтра: slide-in справа (duration: 300ms), backdrop затемнение.
- Модаль деталей: fade-in с масштабированием (duration: 250ms).
- Закрытие модали: fade-out (duration: 200ms).
- Выделение строки при hover: плавное затемнение фона (transition: 200ms).
- Загрузка таблицы: skeleton-лоадеры с pulse-анимацией.
- Toast-сообщение: slide-up анимация, автоскрытие через 3 сек.
- Переключение вида (таблица/карточки): cross-fade.
- Прогресс-бар при скачивании: linear animation.
- График тренда: плавное появление линий и точек.

Зависимости и ограничения

API

- API загрузки всех визитов пациента с пагинацией.
- API загрузки только консультаций врачей.
- API загрузки только инструментальных исследований.
- API загрузки только лабораторных анализов.
- API фильтрации и поиска (с параметрами, зависящими от вкладки).
- API получения полной информации о одной записи.
- API скачивания файлов (для консультаций и исследований).
- API изменения статуса записи.
- API получения истории изменений статусов.
- API получения графика тренда (для лабораторных анализов).
- API получения доступных переходов статусов.

Роли и права

- Регистратор: просмотр всех данных, поиск, фильтрация, скачивание файлов, создание записей.
- Врач-специалист: просмотр своих записей и исследований, редактирование некоторых полей.
- Администратор: полный доступ ко всем функциям и редактированию.
- Ограничения на изменение статусов в зависимости от роли.
- Доступ к определенным вкладкам может быть ограничен по ролям.

Feature flags

1. Включение страницы Визиты в меню модуля.
2. Включение вкладки Все визиты.
3. Включение вкладки Консультация врача.
4. Включение вкладки Инструментальные исследования.
5. Включение вкладки Лабораторные исследования.
6. Включение функции Поиск с debounce.
7. Включение Drawer фильтрации.
8. Включение режима переключения вида (таблица/карточки).
9. Включение скачивания файлов.
10. Включение тренд-анализа для лабораторных анализов.
11. Включение изменения статусов.
12. Включение виртуализации таблицы при большом количестве данных.

Технические ограничения

1. При более чем 1000 записей требуется виртуализация таблицы.
2. Максимальный размер файла для скачивания: 500MB.
3. Таймаут запроса API: 30 секунд (с retry).
4. Кэширование данных на стороне клиента (TTL: 5 минут).
5. Пагинация по умолчанию: 50 элементов на странице.
6. WebSocket для real-time обновления статусов (опционально).
7. Максимальный период для графика тренда: 5 лет.
8. График тренда отображает максимум 100 точек (с агрегацией).

Acceptance criteria

Общие критерии

1. Страница Визиты отображается как первая страница модуля регистратуры.
2. Страница использует общий layout: слева свернутый Sidebar, сверху Header.
3. В Header доступны 2 кнопки: "Добавить пациента" и "Запись пациента".
4. Профиль пациента отображается над контентом с фото, ФИО и основной информацией.
5. Кнопка "Редактировать" в профиле открывает модаль редактирования пациента.
6. Tab-меню содержит 4 вкладки: Все визиты, Консультация врача, Инструментальные исследования, Лабораторные исследования.
7. Активная вкладка выделена визуально (цвет, подчеркивание или фон).
8. Переключение между вкладками происходит без полной перезагрузки страницы.
9. Каждая вкладка сохраняет собственное состояние (поиск, фильтры, вид, позиция в таблице).

Критерии для Toolbar

10. Инпут поиска расположен слева в toolbar.
11. Кнопка Фильтр расположена справа в toolbar.
12. Кнопка переключения вида (таблица/карточки) расположена справа.
13. Поиск работает по названию услуги, врачу и лаборатории (зависит от вкладки).
14. Поиск имеет debounce 300ms для оптимизации.
15. Фильтр открывается в Drawer справа с опциями, зависящими от вкладки.
16. Кнопка Сброс в Drawer очищает все выбранные фильтры.

Критерии для всех таблиц

17. Таблица загружается при открытии страницы и при смене вкладки.
18. Таблица поддерживает сортировку по датам и названиям.
19. Строки таблицы имеют hover-эффект (затемнение фона).
20. Клик на строку открывает модаль с полной информацией о записи.
21. Статусы отображаются цветными бейджами (разные цвета для разных статусов).
22. Pagination отображается внизу таблицы.
23. Пользователь может выбрать количество элементов на странице (10, 25, 50, 100).

Критерии для вкладки "Все визиты"

24. Таблица содержит колонки: Дата, Клиника, Врач, Направление, Статус, Тип визита.
25. Все три типа записей (консультации, инструментальные, лабораторные) отображаются в одной таблице.
26. Иконки типов визитов отображаются в колонке Тип визита.

Критерии для вкладки "Консультация врача"

27. Таблица содержит колонки: Дата, Клиника, Врач, Услуга, Статус, Тип документа.
28. Иконки типов файлов (DCM, EHE, DOC и т.д.) отображаются в колонке Тип документа.
29. Модаль консультации содержит: ФИО врача, услугу, результаты, прикрепленные документы, историю статусов.
30. Документы в модали можно скачать.

Критерии для вкладки "Инструментальные исследования"

31. Таблица содержит колонки: Дата, Наименование, Врач, Кабинет, Статус, Тип файла.
32. Иконки типов файлов отображаются в колонке Тип файла.
33. Модаль исследования содержит: описание, врача, кабинет, результаты, файлы, историю статусов.
34. Файлы в модали отображаются списком с возможностью скачивания.
35. Статусы для исследований: Назначено, Проводится, Завершено, Выдано.

Критерии для вкладки "Лабораторные исследования"

- 36. Таблица содержит колонки: Дата, Наименование, Лаборатория, Статус, Результат.
- 37. Индикатор результата отображается цветным кружком слева от названия.
- 38. Цвета индикаторов: зеленый (норма), желтый (внимание), красный (критичный).
- 39. Модаль анализа содержит вкладки: Результаты, История, Интерпретация.
- 40. Вкладка Результаты показывает таблицу: показатель, значение, норма, статус.
- 41. Вкладка История показывает график тренда с историей анализов.
- 42. На графике видны точки, линия тренда и нормативные границы.
- 43. Вкладка Интерпретация показывает текст интерпретации результатов врачом.

Критерии для модальных окон

- 44. Модаль содержит кнопку X для закрытия.
- 45. Модаль можно закрыть кликом на background.
- 46. При наличии прав доступна кнопка Изменить статус в модали.
- 47. Изменение статуса сопровождается toast-сообщением об успешном обновлении.
- 48. История статусов отображается в хронологическом порядке.

Критерии состояний и edge cases

- 49. Состояния loading, empty, error, offline, permissions реализованы.
- 50. Все edge cases для таблиц, модалей и графиков покрыты интерфейсно.
- 51. При ошибке API отображается сообщение об ошибке и кнопка Повторить.
- 52. Виртуализация таблицы работает корректно при 1000+ записях.
- 53. График тренда отображается корректно для периода 5 лет и более.

Критерии производительности и доступности

- 54. Страница загружается в разумное время (<2 сек для обычных случаев).
- 55. Поиск не вызывает заметных задержек при вводе (debounce 300ms).
- 56. Переключение вкладок происходит плавно и без мерцания.
- 57. Все интерактивные элементы имеют понятные hover-эффекты.
- 58. Модали адаптивны и корректно отображаются на разных размерах экранов.
- 59. Все тексты и иконки контрастны и легко читаемы.
- 60. Дата рождения отображается отдельным DataListItem в карточке пациента.
- 61. Поле даты рождения содержит иконку, название поля и значение.
- 62. Формат отображения даты рождения: DD.MM.YYYY.
- 63. Все поля профиля пациента отображаются как отдельные DataListItem с единым визуальным стилем.