WAYWE 一起走

下一站，
和我们一起。

多人协同旅行规划交互设计

独立概念项目 / React 可交互原型



项目概览

以三个核心任务，组织一次协作旅行。

已完成本地可运行演示；需求价值、协作理解与可用性仍待真实研究。

WAYWE / 一起走
智能旅游规划与多人协作 APP

01 共同决定去哪里
区分候选、投票结果与已确认安排。

02 把社区灵感带入计划
预览、映射、逐项处理冲突，再确认导入。

03 在变化中保留控制权
编辑草稿、预览影响、确认与安全撤销。

目标用户 · 定位假设
有多人自由行需求的年轻群体
组织者与普通参与者

个人角色 · 待作者校对
独立概念项目；具体职责与实际贡献待补充
设计与代码有 AI 辅助

项目周期 · 待补充
实际起止日期待作者确认
立项预计8—10周，不作实际工期

交付与技术边界 · 已实现
React / TypeScript / Vite 本地原型
模拟账号与角色；无真实实时多人同步

背景与设计机会 / 研究前假设


国内出游需求持续增长，年轻人更倾向于与朋友共同出行，但多人协作的旅行规划仍存在效率与控制问题。



市场背景：国内出游热度持续上升

国内出游人次


单位：亿人次



2025年 65.22亿人次　同比 +16.2%

国内出游总花费

单位：万亿元



2025年 6.30万亿元　同比 +9.5%

数据来源：文化和旅游部公开数据（2023 / 2024 / 2025 年度出游数据公告，S-D01—03），完整数据见附录

设计机会

新一代年轻人喜欢与朋友出行，面临多方意见整合、行程反复调整等协作成本，适合通过产品提升旅行规划的效率与可控性。

关键问题（研究前假设，待验证）

01 攻略分散

跨工具整理

候选机会：统一收集入口，保留内容来源

验证方向：H1：观察切换、重复录入与造漏

02 成员意见不同

建议、偏好与最终决定是否容易混淆？

候选机会：区分建议、投票与确认状态

验证方向：H2：回顾谁确认、何时生效

03 安排临时改变

用户能否判断修改影响与恢复边界？

候选机会：修改前预览影响，修改后可恢复

验证方向：H3：回顾变更事件与核查步骤

问题定义 / 设计命题

如何让每个人知道：建议何时变成共同决定？

以状态、权限与影响范围组织设计；是否有效，需要后续任务测试回答。

核心任务模型 · 设计方案

个人建议 候选 / 来源可见 → **共同讨论** 偏好 / 分歧可见 → **确认安排** 偏认后才生效

谁能改?	区分发布者与参与者；本地角色仅演示权限。
改了什么?	先预览关联活动与冲突，再明确确认。
能返回吗?	失败保留输入；撤销保护后续修改。

后续验证问题

能否识别当前状态、解释影响范围，并完成安全恢复？



真实原型 / 协同工作台

用状态与入口区分任务阶段。
画面为模拟旅行，不是研究记录。

用户研究 / 待执行的研究框架

先还原真实经历，再判断方案是否值得做。

已有提纲与记录模板；尚无可引用的真实访谈、观察或问卷结果。 研究计划 · 待执行



当前证据状态

计划已建立，真实执行待补充

参与者信息、日期、实际完成数、
原始记录与主要发现均待填写。

招募规划（非完成数量）

6—8 人访谈 / **2—3** 组观察

- **参与者构成**：主要规划者与普通参与者
- **招募要求**：有近一年与他人共同出行经历
- **观察形式**：同团队视角的协作过程记录

采集内容

出行分工	使用工具	决策过程
变更事件	难点与反例	授权与权限

研究框架：3 个阶段，围绕真实旅行场景收集证据

01 事件访谈与材料回顾



回顾最近一次多人自由行：
谁收集、谁确认、如何变更？

需补充
- ☐ 参与者访谈记录（匿名）
- ☐ 相关行程材料（截图 / 笔记）

02 真实规划过程观察



用原有工具完成一次团队旅行规划，
观察切换、协商与重新确认的过程。

需补充
- ☐ 观察记录与关键步骤
- ☐ 工具使用路径与时间戳

03 证据整理与假设复核



区分观察、自述与解释；
允许问题不成立或范围缩减。

需补充
- ☐ 支持与反例的整理
- ☐ H1—H5 假设的复核结果

研究流程与产出

准备与招募 → 执行研究 → 分析提炼 → 设计取舍

准备与招募	执行研究	分析提炼	设计取舍
确认目标与脚本	访谈 / 观察 / 记录	归纳问题与机会	验证方案价值与范围

竞品分析


三种旅行组织方式：共同编排 · 预订归集 · 地点清单

官方资料呈现了不同的组织重心；WAYWE进一步探索「从灵感引用到共同确认，再到安全变更」的任务闭环。

Wanderlog

旅行规划与行程编排

01



行程与地图 · 官方商店展示图 [1]

信息组织

按天行程 × 地图联动

景点与预订聚合于旅行计划，按日期或类别组织。[2]

协作机制

邀请同行者共同规划

官方介绍支持与朋友协作；具体冲突处理仍需实测。[1]

任务路径 · 依据官方功能整理


收集地点 → 按天编排
→ 结合地图查看路线

可借鉴 让时间安排与空间关系同时可见

TripIt

预订信息与旅行日程管理

02



旅行日程 · 官方商店展示图 [3]

信息组织

确认邮件 → 集中行程

转发预订确认邮件，归集航班、住宿等旅行信息。[4]

协作机制

分享与权限分层

官网支持查看、编辑及同行编辑权限；本文未核验APP入口。[5]

任务路径 · 依据官方功能整理


归集预订 → 查看日程
→ 授权分享旅行

可借鉴 区分信息查看权与行程编辑权

Google Maps

地点发现、收藏与出行导航

03



地点详情 · 官方商店展示图 [6]

信息组织

地点卡片 × 收藏清单

地点加入清单，配合备注和地图管理候选目的地。[7]

协作机制

共享清单与共同编辑

支持邀请编辑者，展示地点和备注的贡献归属。[7]

任务路径 · 依据官方功能整理

发现地点 → 保存清单
→ 邀请同行者补充

可借鉴 保留地点来源与成员贡献的归属

WAYWE的设计启示

分析者推导 · 待验证方向

01 / 灵感变成可控计划

引用攻略先预览、映射日期、逐项处理，
确认影响后再导入共享行程。

02 / 协作状态清晰可见

区分个人建议、候选与已确认安排，
明确谁能修改、谁需收到变更提示。

03 / 变更后仍可安全恢复

按导入事务撤销并保护后续修改；
三款竞品的同任务恢复能力均待实测。

证据边界：官方资料桌面研究，未进行同任务产品实测或用户研究；不作评分、优劣排名或功能缺失判断。
来源：[1][3][6] 开发者 App Store 页面与配图；[2] Wanderlog官网；[4][5] TripIt官网/帮助；[7] Google Maps Android帮助。完整链接见同目录 SOURCES.md。

核查日期 2026.11.05 · 美区商店 / 跨平台文档

Logo与截图版权归各权利人，仅用于竞品分析说明。

用户旅程地图 / 研究前任务假设

先检查阶段之间的交接，再决定需要哪些功能。

以下为待验证的任务地图，不是已观察的现状旅程；情绪与真实行为保持待研究。 研究前假设，待验证



假设型用户旅程地图（核心用户场景：4 位好友的成都王日游）

旅程阶段	01 旅行前 收集灵感	02 规划中 讨论与安排	03 旅行中 查看与调整	04 旅行后 整理与分享
候选任务 （用户行为）	收集灵感 协调目的地与日期	讨论候选 确认共同安排	查看当天计划 处理临时变化	整理旅行记录 决定是否分享
假设接触点 （产品触点）	内容平台 / 群聊	群聊 / 地图 / 文档	地图 / 共享计划	相册 / 内容平台
待验证问题 （潜在障碍）	信息转移是否 造成遗漏？	建议何时成为 最终决定？	能否识别修改 影响与恢复边界？	是否有整理或 复用行程的需求？
真实行为 / 情绪 （研究证据）	待研究	待研究	待研究	待研究

体验变化趋势（假设示意，仅用于定位研究重点）



需要重点验证的阶段

- **共同规划**：多人意见整合与最终决策
- **旅行中调整**：变更影响的理解与恢复

本轮设计聚焦

候选 → 收集与表达偏好

确认 → 形成共同计划

变更 → 处理行程调整与冲突

重新确认 → 验证修改并更新计划

设计目标与策略 / 方案待用户验证

把状态、控制与恢复，转化为可检查的交互规则。

优先级来自当前演示范围与复杂任务风险，尚不能等同于经研究排序的用户需求。 研究前假设，待验证



问题假设	设计目标	已实现机制 / 演示范围	后续如何验证
H2 待验证 **建议与决定混淆** 成员不清楚建议、投票与最终确认关系。	**01 状态可见** 区分建议、投票结果与最终安排。	☑ 区分候选、偏好与确认安排； ☑ 重要提交前明确确认。	**请用户指出当前状态，** 解释什么操作会改变计划。
H1 / H3 待验证 **引用影响难判断** 导入内容后，难以判断对原有计划的影响范围。	**02 操作可控** 导入前可预判影响，操作有明确边界。	☑ 导入前预览、映射与冲突处理； ☑ 不默认覆盖或延长原范围。	**引用到已有旅行，** 检查是否理解范围与待安排结果。
H3 待验证 **变更与恢复边界不清** 修改后不确定是否可撤销，以及会影响哪些安排。	**03 安全恢复** 提供可撤销的变更，降低试错成本。	☑ 版本变化重新检查；失败可重试； ☑ 按事务安全撤销，保护后续修改。	**修改后撤销，**解释哪些项恢复，哪些因后续修改保留。

明确的取舍 | 增加预览与确认步骤，换取影响可见和撤销边界；是否造成额外负担，需要与更短流程比较。

信息架构 / 当前1.5.0代码结构

WAYWE 底部导航 · 三个主入口

以旅行规划为核心，整合发现内容与个人管理，支持社区行程引用与跨模块协同。



WAYWE 1.5.0
信息架构（代码结构）

旅行 (P01)

核心：创建与管理旅行

- 我的旅行 / 创建旅行 — P01 / P02
- 旅行工作台 — P03
  - 候选地点 — P04
  - 团队投票 — P05
  - 日程时间轴 — P06
  - 地图 / 地点详情 — S03 / S04
- 日程 → 编辑 → 修改预览 — P06 → P07 → P08

发现 (S01)

核心：获取与引用旅行灵感

- 推荐 / 搜索 / 帖子详情
- 作者 / 收藏 / 我的发布
- 发布本地演示游记

社区行程引用

预览 → 目标 → 映射 → 冲突 → 确认导入 → 结果 / 撤销

同一 S01 任务上下文；非新增主导航

我的 (S02)

核心：账户与本地管理

- 游客提示 / 个人中心
- 本地演示账号管理
- **账号入口 · 跨模块**
  - 启动 / 欢迎 / 登录 / 注册
  - 密码恢复与重置
  - /auth/* · 独立于模拟协作角色

游客先浏览，导入前登录

创建、候选、投票、编辑受保护；
导入可先预览，提交前校验身份。

跨模块连接：发现帖子 → 引用流程 → 目标旅行日程

保障来源与事务；确认成功后导入，预览不修改共享计划。

核心案例一 / 多人协同规划

偏好供讨论，团队决定需要明确确认。



任务：把成员意见形成可辨认的决定。触发：旅行已创建，成员开始提交候选与表达偏好。

01 创建旅行
校验必填信息

02 邀请与加入
本地代码模拟

03 提交候选
建议尚未定案

04 表达偏好
个人票可撤回

05 查看票数
无票/平票不定案

06 保存团队决定
仅发布者确认

07 通知与排程
后续衔接待完善

关键状态区分

候选 → 个人偏好 → 团队决定

保存偏好不改变团队决定；保存团队决定后，仍显示“尚未编入日程”。

权限 / 空白
未加入先输入邀请代码；参与者可提候选与投票，不能定案。无候选先返回添加。

取消 / 失败 / 恢复
放弃未保存的团队选择需确认；模拟写入失败不写数据，可重试。已存个人偏好可撤回。

> **为什么不自动按票数定案?**
> 票数不能代表时间、成员约束和最终同意。显式确认保留决策责任，代价是发布者多一步取舍；理解与负担均待测试。

结果与边界 形成已确认候选，未自动排程；不自动推送真实通知。版本冲突保护见行程发布案例，投票不宣称多人并发保障。



实际原型 · 旧三日演练 · 模拟票数

反馈应解释“尚未发生什么”
“个人偏好已更新；尚未改变团队决定。”
原型中的提示将偏好与定案分开。

核心案例二 / 社区行程引用

导入由用户确认，撤销以本次活动为边界。



任务：将帖子行程合并到已有旅行。触发：用户点击“参考这份行程”，原安排需要保留。

01 **社区帖子**
有关联模板

02 **只读预览**
暂不写旅行

03 **选择目标**
检查编辑权限

04 **日期映射**
不默认延长范围

05 **逐项冲突**
添加/跳过/待安排

06 **确认摘要**
提交前再校验

07 **导入成功**
一次事务写入

08 **安全撤销**
保护后续修改

重复地点

稳定ID重复默认跳过；
可明确允许重复。

时间重叠

默认转为待安排；
不自动平移到假定时间。

超出日期范围

阻止直接提交；
重新映射或显式扩展。

提交前的分支

只读目标可改建个人旅行；游客先预览，登录后回冲突检查。版本变化使旧确认失效。

中断与恢复

提交前取消需确认；提交中不取消，成功后可撤销。失败保留选择可重试，同一事务不重复添加。

> 撤销前重新检查本次创建的活动
>
> **仍未修改 → 删除安全项　已有后续修改 → 保留并解释**
>
> 只影响本事务活动；不恢复整份旧计划，不回滚日期或删除新建旅行壳。

设计取舍　逐项确认增加操作，但避免隐藏范围变化；部分撤销比全量回滚更保守。用户能否理解“待安排”和“部分撤销”仍待验证。



实际原型 · 冲突处理 · 模拟旅行

预览 ≠ 写入

确认前原计划不变；提交时重新检查身份、权限、版本与处理方案。

核心案例三 / 动态行程调整

先看改动与冲突，再决定是否更新共享安排。



任务：调整成都Day 2武侯祠活动时间。触发为演示任务，非真实出行事件；交通与预约可

01 发现需调整
选择目标活动

02 编辑草稿
原日程保持不变

03 检查影响
校验/同日重叠

04 比较方案
修改前后可见

05 确认保存
权限/版本复核

06 成员获取更新
本地模拟，非同意

07 恢复或撤销
版本守卫保护

本次修改 / 活动ID cd-d2-wuhou

14:30—16:30 → 15:00—16:45

武侯祠博物馆 · Day 2

比较同一天的前后安排；时间重叠会阻止保存，不把交通条件当作已检查。

检查中 / 冲突 / 取消

检查与保存显示进行中，防重复提交。输入不合法或重叠先修正；放弃草稿需确认，原安排不变。

失败 / 版本变化

失败保留草稿可重试；检测新版本时禁止覆盖，基于最新版重新检查后再确认。

> **撤销也要检查版本**
> 无后续版本才直接恢复并生成新版本；有后续改动进入冲突处理，不能用旧快照覆盖。

结果与取舍 保存后日程与地点索引更新；成员是否已获取与是否同意分开。预览增加步骤，以保留控制权；理解成本尚未用户验证。



实际原型 · 修改前后对比 · 尚未保存

先解释影响，再请求确认

不是只显示“保存成功”；明确哪些活动改变，以及哪些条件没有被核查。

组件系统与视觉规范 / 源于现有Design Tokens

用一致的视觉语言，帮助用户区分动作与状态。

品牌色、字体和间距沿用当前APP；组件取自真实页面局部，不另造一套界面规范。

品牌蓝 #2478D4

协作青绿 #168C80

正文 #243247

页面背景 #F6F8FB

内容表面 #FFFFFF

字体与空间

APP原始规格 / 本页放大展示

标题 Title	24 / 32 · 700
分组 Section	18 / 26 · 600
正文 Body	14 / 22 · 400
辅助 Caption	12 / 18 · 400

Inter / Segoe UI / PingFang SC / 微软雅黑

4px基础间距

4 / 8 / 12 / 16 / 20 / 24 / 32 / 40

圆角：8 / 12 / 20 / 24px，胶囊999px

> **品牌色与控件色分开使用**
>
> 白字按钮 #1769BD；状态配合文字。
>
> 局部对比度检查不代表完整无障碍认证。

按钮

实际截图局部



主操作与返回/取消分开

活动卡片

实际截图局部



标题与说明，附着于活动卡片

底部导航

实际截图局部



旅行 / 发现 / 我的

输入框

实际截图局部



边界清晰，提示说明输入范围

状态与反馈


实际截图局部



偏好已更新 ≠ 团队决定

状态标签

实际截图局部



已跳过附着于对应活动

低保真流程探索

历史低保真画板，保留为流程结构的早期记录







先明确
任务与状态

工作台
活动编辑
修改预览

历史稿不代表当前界面，也不代表用户验证。

低保真：入口与共同规划

P01 旅行首页



管理旅行与创建入口

P02 创建旅行



输入与日期校验

P03 旅行工作台



概览与旅行内部导航

P04 候选景点



收集候选与表达偏好

低保真：决策与动态调整

P05 团队投票



投票与最终确认分离

P06 日程时间轴



查看活动和当前版本

P07 行程编辑



编辑期间保留取消路径

P08 修改预览



预览差异后明确确认

动态调整：低保真与高保真

低保真 / 编辑草稿



低保真 / 修改预览



高保真 / 活动编辑



高保真 / 变更对比



高保真关键界面 / 现有APP真实截图

每个界面，承担一个清楚的任务阶段。
精选六个实际界面，呈现发现、共同规划与执行查看；所有帖子、成员与旅行内容均用于本地演示。

01 旅行首页



找到正在规划的旅行

P01 · 本地旅行列表

02 成都三日游



查看范围与日期状态

P03 · 相对Day / 日期未定

03 协同规划



区分个人偏好与定案

P05 · 旧三日演练 / 票数

04 发现社区



从帖子寻找旅行灵感

S01 · 结构化模拟社区

05 行程导入



逐项处理后再确认

S01 · 事务流程 / 冲突状态

06 当日日程



查看Day 2活动与提醒

P06 · 非独立旅行中模式

LOGO应用与识别规范



保持整体比例

英文、中文及青绿星形保持原有关系。
不拉伸，不用其他品牌图形替代。

优先透明、清晰的资源

使用项目透明PNG，避免矩形底色。
简洁浅底保证中文与蓝色标准字可辨认。

当前素材为用户指定参考品牌资源，SVG中含位图，不称纯矢量原创源稿。

品牌视觉规范总览

用户提供的品牌板：LOGO、组合、图标、色彩、IP及应用方向



统一的品牌识别

蓝色品牌标识与青绿协作色，
连接精灵、背包和定位元素。

视觉资源与实现分开

海报推荐Poppins / Nunito，
APP仍沿用现有Web字体栈。
不把海报中所有方案写成
已经实现的页面。

WAY小旅：四视图展示



识别特征：蓝色圆润头部、白色面部、深蓝眼睛与青绿背包，在不同视角中保持联系。

APP图标与应用展示

用户提供的品牌图标展示板；完整画面等比呈现



从品牌符号到应用入口


展示浅色、蓝色、深色与青绿背景中的图标识别及设备应用。

展示方案与产品规范分开

图中的扩展配色为视觉方案。现有APP颜色变量保持不变。

欢迎视觉：三种探索方向

01 山水探索



旅行探索的空间氛围

02 旅程出发



地图、相机与纸飞机的出发意象

03 夕阳陪伴



同伴关系与放松感，当前采用方向

深色背景品牌标志



品牌应用场景展示



最终成果展示 / 可运行的本地概念原型

让设计规则，成为可以亲自操作的体验。



进入旅行 / 首页



理解影响 / 修改预览

现有原型 / 独立展示入口

体验三个核心任务

1. 候选与偏好：识别建议和定案的区别
2. 社区引用：处理映射、冲突与安全撤销
3. 行程调整：预览、确认与版本恢复

打开本地原型快照 ↗

新窗口打开既有离线快照；需先启动本地预览服务。

本次交付

18页浏览器作品集 / 1920×1080截图 / 展示PDF
文字与流程可编辑；截图与品牌素材保留为图片。

> **成果边界**
>
> 概念项目、模拟成员与本地会话；没有真实上线、生产认证、多设备实时协作或旅游可行性保证。

S06 原型源码；S17 既有离线快照（2026-11-04）/ prototype-snapshot-manifest.json；图S05 home/preview

缺省与异常：说明状态，提供下一步

无搜索结果



说明没有匹配，提供清空搜索。

邮箱格式错误



提交后提示，允许修正再试。

保存失败



保留修改草稿，提供重试入口。

旅行首页的视觉组织

品牌氛围在上，旅行管理任务保持明确

品牌与工具共存

天空、湖泊与旅行精灵建立旅行氛围。
白色圆角面板承接搜索、创建和已有旅行。

数据驱动的旅行卡片

旅行数量、日期、成员与状态来自当前数据。卡片进入对应旅行，头像打开成员列表。

日期未定时显示相对Day，卡片保持“规划中”状态。



时间轴与地图联动


活动ID连接当天安排、地点详情与地图标记

双向定位

点击地图标记定位活动卡片，点击日程卡片高亮地点。按Day切换，编辑后读取相同计划状态。

信息可信边界

真实地标参考点不等于精确入口。开放、预约与交通条件需要用户核实，不计算虚假导航时间。



账号与游客访问



清晰的输入与主次操作

邮箱与密码分别校验。
密码显隐保留输入。
登录、注册和游客入口保持可发现。

错误可纠正，任务可继续

首次进入不显示错误。
无效输入提交后给出文字提示。
模拟恢复明确说明不会发送邮件。

S01 | 帖子详情

先理解攻略与来源，再决定是否引用。

浏览帖子 → 进入只读预览

内容层级

攻略图片与演示作者在前；地点、路线概要与模板入口随后出现。

路线概要

Day 1 城市漫游 / Day 2 熊猫与三国文化
Day 3 人文艺术与慢生活。

主操作

点击「参考这份行程」进入预览；
不会立即创建或覆盖旅行。

> 参考图借鉴：封面、作者与操作分区。
> 两图是同一真实长页面的不同滚动位置。



图片 / 作者 / 攻略正文



地点 / 模板概要 / 引用入口

S02 | 行程预览

按天看清活动与提醒，预览过程不写入计划。

只读预览 → 选择目标旅行

按Day浏览

Day 1—3切换，查看景点、建议时间、
说明与预约提醒。

信任边界

交通、开放与预约尚未核实；
作者建议时间不等于可执行承诺。

退出与继续

可以继续选择旅行；取消需确认清除草稿，
预览不会改变既有活动。

> 参考图借鉴：简洁时间轴与日期层级。
> WAYWE保持原蓝绿配色，不移用其他产品内容。



Day 1 · 城市漫游



Day 2 · 文化与景点

S03 | 选择旅行

明确写入目标，也明确当前是否拥有编辑权限。

新建 / 已有旅行 → 导入设置

创建新旅行

保留模板名称供编辑；
后续仍需配置日期与活动。

选择已有旅行

显示目的地、日期、模拟成员与版本；
无编辑权限的目标不可直接导入。

决策分支

只读成员可创建自己的旅行；
本版未实现向发布者提交导入提议。

> 参考图借鉴：新建与选择的分支清晰。
> 现有APP仍使用原目标选择控件，未伪造新版界面。



新建目标 / 可编辑名称



已有目标 / 权限与版本

S04 | 导入设置

先选择内容与日期范围，再检查是否能加入。

日期 / Day映射 / 多选 → 冲突检查

日期与相对Day

出发日期可选，也可暂不确定；
模板Day映射到目标Day，默认不延长范围。

活动与模式

逐项勾选需要的活动；
可保留建议时间，或全部设为待安排。

范围控制

越界时减少内容、重新映射；
只有明确授权才扩展天数和结束日期。

> 参考图借鉴：日期与模式分组。
> 截图保持日期为空；未把测试日期写入初始旅行。



日期 / 起始Day



导入模式 / 活动选择

S05 | 冲突处理

冲突附着到对应活动，默认保守但允许用户调整。

添加 / 跳过 / 待安排 → 可确认

重复地点

稳定placeId重复默认跳过；
如需再次到访，可明确允许保留重复项。

时间与信息

时间重叠默认转为待安排；
缺失信息需补充、待安排或跳过。

提交守卫

范围、权限、版本等阻止项未处理不能继续；
不伪造真实交通、预约或营业冲突。

> 参考图借鉴：逐项冲突与就近处理。
> 处理变化会重新计算，返回设置可减少选择。



重复地点 · 默认跳过



时间重叠 · 待安排

S06 | 导入确认

最后一次确认，应能预测新增内容与原计划影响。

复核摘要 → 明确确认 → 一次写入

汇总而非隐含处理

列出按时间添加、待安排与跳过；
可展开本次变更明细。

原计划影响

保留所有原有活动，默认不扩展范围；
日期、开放与交通限制继续可见。

写入前复核

检查身份、权限、版本与确认指纹；
配置改变或目标更新后必须重新确认。

> 参考图借鉴：可检查清单与清晰主操作。
> 汇总数字来自本次隔离演练，不是用户研究指标。

本次演练汇总

14	按时间添加
1	待安排
1	跳过

原有活动保留
默认不扩展范围



确认摘要 / 原计划影响

S07 | 导入成功

告诉用户写入了什么，并保留结果与来源入口。

成功事务 → 日程 / 工作台 / 明细

明确结果

本次演练创建15项、跳过1项；
目标旅行增加版本，来源记录保留。

下一步入口


查看旅行日程、进入旅行工作台；
导入明细与来源可查看变更审计。

恢复入口

可发起「撤销本次导入」；
重复提交同一事务不会重复添加活动。

> 参考图借鉴：成功反馈和行动层级。
> 原IP用于本页辅助情境，不替换APP真实结果截图。





导入结果 / 工作台入口



来源 / 事务 / 变更记录

S08 | 撤销与恢复

撤销本次安全项，保护后来发生的修改。

撤销前检查 → 全部 / 部分撤销结果

安全撤销

尚未修改的本次导入活动可以删除；
原有活动、其他事务与后续修改保留。

版本感知与保护

重新读取最新状态逐项核对；
移动日期、改时间或改内容的活动不强制回滚。

本次演练结果

移除14项，保护1项后续修改；
明确报告部分撤销，允许进入日程继续处理。

> 恢复边界：不恢复整份旧快照；
> 不回滚旅行日期、成员或删除新建旅行壳。



撤销前 · 说明保护项



撤销后 · 部分恢复结果