
BBP Server Logic
User
«Mobile» App
Dashboard Manager
Search Manager
Query Manager
«Database» DBMS
browsePathsRequest(areaID)
showLoadingState()
getPublicPaths(areaID)
retrievePublishedPaths(areaID)
checkAreaValidity(areaID)
SELECT count(*) FROM Areas WHERE ...
areaExists
isValid
alt
[Area Not Valid]
error(InvalidAreaException)
sendError("Area not valid")
displayBanner("Area not valid")
loadEmptySearchPage()
[Area Valid]
fetchPathsByAreaAndStatus(areaID, 'PUBLIC')
SELECT * FROM Paths WHERE area = ? AND status = 'PUBLIC'
PathListResultSet
List<PathMetadata>
alt
[No Public Paths Found]
return(EmptyList)
sendError("No public path found")
displayBanner("No public path found")
loadEmptySearchPage()
[Paths Found (Success)]
return(PathList)
showResults(PathList)
displayPathList(PathList)
selectPath(pathID)
getPathDetails(pathID)
retrievePathDetail(pathID)
fetchFullPathData(pathID)
SELECT ... FROM Paths WHERE id = ?
alt
[Internal Error / Path Not Found]
error / null
throw PersistenceException
error(InternalServerError)
sendError("Detailed data unavailable")
displayBanner("Error loading details")
reloadPathList()
[Success (Detail Retrieval)]
PathObject
PathObject
returnPathDetails(PathObject)
showPathSummary(distance, difficulty, rating)