

AC630/1N 版本信息

目录

SDK 等级说明.....	3
AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.6.0.....	4
AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.5.0.....	5
AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.4.0.....	6
AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.3.0.....	7
AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.2.0.....	8
AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.1.0.....	9

SDK 等级说明

- A 类：问题修复，客户必须修复
- B 类：性能优化，客户可选择修
- C 类：功能增加，客户可选择

AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.6.0

发布等级：C

发布时间：2020 年 12 月 15 日

发布版本：AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.6.0

发布 SDK 修改说明：

- 1、AC635N 和 AC636N 系列的 hid 和 spp_and_le 工程添加支持 audio。
- 2、AC636N 和 AC637N 系列的 INI 配置文件增加芯片版本控制烧写。
- 3、AC637N 系列增加触摸按键支持。
- 4、完善 BLE 从机配对管理接口。
- 5、修复其他问题。

工具版本：

- 1、一拖二：V2.23.1
- 2、一拖八：V3.0.27
- 3、测试盒：V1.2.2.f
- 4、配置工具：1.0.21
- 5、Fw 编辑工具：2.0.37
- 6、工具链：v2.3.7
- 7、工具包：v1.0.16

AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.5.0

发布等级：C

发布时间：2020 年 11 月 05 日

发布版本：AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.5.0

发布 SDK 修改说明：

- 1、添加支 AC637N 系列芯片。
- 2、添加 BLE 从机配对管理。
- 3、修复翻页器 IOS 版本支持。
- 4、优化 dongle 和 mouse 配对方式。
- 6、修复其他问题。

工具版本：

- 1、一拖二：V2.22.8
- 2、一拖八：V3.0.24
- 3、测试盒：V1.2.2
- 4、配置工具：1.0.21
- 5、Fw 编辑工具：2.0.37
- 6、工具链：v2.3.7
- 7、工具包：v1.0.15

AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.4.0

发布等级：C

发布时间：2020 年 09 月 11 日

发布版本：AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.4.0

发布 SDK 修改说明：

- 7、添加支 AC635N 系列芯片。
- 8、增加 AC636N 系列的 MOUSE 和 DONGLE 蓝牙和 2.4G 模式支持。
- 9、AT 命令增加控制 BLE 主机。
- 10、HID 增加自拍器、翻页器、标准键盘 CASE。
- 11、修复其他已知问题。

工具版本：

- 1、一拖二：V2.22.2
- 2、一拖八：V3.0.18
- 3、测试盒：V1.2.1
- 4、配置工具：1.0.19
- 5、Fw 编辑工具：2.0.34
- 6、工具链：v2.3.7
- 7、工具包：v1.0.15

AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.3.0

发布时间：2020 年 07 月 09 日

发布版本：AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.3.0

发布 SDK 功能说明：

- 1、支持蓝牙双模（Classic/LE）数据透传（协议支持：L2CAP/SDP/RFCOMM/SPP/ATT/SM）
- 2、支持蓝牙 SIG Mesh Profile v1.0.1 功能开发（Relay/Proxy/Friend/Low Power）
- 3、支持蓝牙双模（Classic/LE）HID 功能（协议支持：L2CAP/SDP/ATT/SM/HOGP）
- 4、支持测试盒蓝牙双模（Classic/LE）频偏测试及校准
- 5、支持测试盒蓝牙双模（Classic/LE）OTA 升级
- 6、支持手机(Android 和 IOS 系统)APP 软件蓝牙（LE）OTA 升级
- 7、支持 AC696 系列芯片

发布 SDK 修改说明：

- 12、添加支持 AC696 系列芯片。
- 13、修复 RTC 驱动。
- 14、支持外接 PA。
- 15、支持天猫精灵接入。
- 16、修复其他已知 BUG。

工具版本：

- 1、一拖二：V2.21.9
- 2、一拖八：V3.0.14
- 3、测试盒：V1.2.1
- 4、配置工具：1.0.17
- 5、Fw 编辑工具：2.0.31
- 6、工具链：v2.3.6
- 7、工具包：v1.0.15

AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.2.0

发布时间：2020 年 06 月 19 日

发布版本：AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.2.0

发布 SDK 功能说明：

- 1、支持蓝牙双模（Classic/LE）数据透传（协议支持：L2CAP/SDP/RFCOMM/SPP/ATT/SM）
- 2、支持蓝牙 SIG Mesh Profile v1.0.1 功能开发（Relay/Proxy/Friend/Low Power）
- 3、支持蓝牙双模（Classic/LE）HID 功能（协议支持：L2CAP/SDP/ATT/SM/HOGP）
- 4、支持测试盒蓝牙双模（Classic/LE）频偏测试及校准
- 5、支持测试盒蓝牙双模（Classic/LE）OTA 升级
- 6、支持手机蓝牙（LE）OTA 升级

发布 SDK 修改说明：

- 17、新增蓝牙 AT 命令控制、LE 主机功能、LE 的 Server 角色支持主动请求 MTU。
- 18、蓝牙 Mesh 更新节点。
- 19、新增应用例子 keyfob（自拍器）。
- 20、修复 I/O 设置问题，蓝牙启动电流，LDO 低功耗优化。
- 21、修复串口驱动。
- 22、修复其他已知 BUG。
- 23、调整工程文件路径，改为[apps]/board/[SoC], e.g spp_and_le/board/bd29

工具版本：

- 1、一拖二：V2.21.8
- 2、一拖八：V3.0.12
- 3、测试盒：V1.2.1
- 4、EQ 工具：V3.1.6
- 5、配置工具：1.0.17
- 6、Fw 编辑工具：2.3.4
- 7、工具链：v2.3.6
- 8、工具包：v1.0.15

AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.1.0

发布时间：2020 年 04 月 20 日

发布版本：AC630N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.1.0

发布说明：

- 1、支持蓝牙双模（Classic/LE）数据透传（协议支持：L2CAP/SDP/RFCOMM/SPP/ATT/SM）
- 2、支持蓝牙 SIG Mesh Profile v1.0 功能开发（Normal node / Relay node / Proxy node）
- 3、支持蓝牙双模（Classic/LE）HID 功能（协议支持：L2CAP/SDP/ATT/SM/HOGP）
- 4、支持测试盒蓝牙双模（Classic/LE）频偏测试及校准
- 5、支持测试盒蓝牙双模（Classic/LE）OTA 升级
- 6、支持手机蓝牙（LE）OTA 升级

工具版本：

- 1、一拖二：V2.21.1
- 2、一拖八：V3.0.7
- 3、测试盒：V1.1.9
- 4、EQ 工具：V3.1.5
- 5、配置工具：1.0.15
- 6、Fw 编辑工具：2.3.4