

AC630/1N 版本信息

版权所有 2021 杰理科技有限公司未经许可,禁止转载



目录

SDK 等级说明	3
AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v1.0.0	4
AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.9.2	5
AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.9.1	6
AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.9.0	7
AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.8.0	8
AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.7.0	9
AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.6.0	10
AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.5.0	11
AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.4.0	12
AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.3.0	13
AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.2.0	14
AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.1.0	15

SDK 等级说明

A 类:问题修复,客户必须修复

B 类: 性能优化, 客户可选择修

C 类: 功能增加, 客户可选择



AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v1.0.0

发布等级: B

发布时间: 2021年6月11日

发布版本: AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v1.0.0

发布 SDK 修改说明:

- 1、数传应用添加支持 AC638N 系列。
- 2、AC638N 系列在不使用无线传输模式下,可支持跑免晶振方式。
- 3、MESH 应用添加支持测试盒功能和手机 OTA 升级。
- 4、AC632N系列添加支持串口升级。
- 5、添加 2.4G 非连接方式数据收发示例。
- 6、添加支持腾讯连连协议控制开发。
- 7、修复其他问题。

- 1、一拖二: V2.24.3
- 2、一拖八: V3.0.36
- 3、测试盒: V1.2.4
- 4、配置工具: 1.0.2
- 5、FW 编辑工具: 2.0.45
- 6、工具链: v2.4.4
- 7、工具包: v1.0.16





AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.9.2

发布等级: A

发布时间: 2021年5月14日

发布版本: AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.9.2

发布 SDK 修改说明:

- 8、添加支持 USB 声卡降噪功能。
- 9、添加天猫精灵三元组烧写支持。
- 10、添加无线升级可保留 VM 数据支持。
- 11、优化 AC632N 测试盒 BLE 频偏测试稳定性。
- 12、修复 AC632N BLE 蓝牙参数配置。
- 13、修复 AC637N 蓝牙 trim 流程。
- 14、修复上一版 EDR 进 sniff 连接断开问题。
- 15、修复其他问题。

- 1、一拖二: V2.24.0
- 2、一拖八: V3.0.34
- 3、测试盒: V1.2.4
- 4、配置工具: 1.0.25
- 5、FW 编辑工具: 2.0.44
- 6、工具链: v2.4.4
- 7、工具包: v1.0.16





AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.9.1

发布等级: A

发布时间: 2021年4月23日

发布版本: AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.9.1

发布 SDK 修改说明:

- 16、AC632N新增RTC和触模按键支持。
- 17、AC632N 系列在不使用无线传输模式下,可支持跑免晶振方式。
- 18、优化蓝牙 BLE 多连接支持示例。
- 19、优化 AC632N 系列电压和系统时钟频率调整。
- 20、修复系统连续长时间运行,系统定时会溢出的问题。
- 21、修复其他问题。

- 1、一拖二: V2.23.9
- 2、一拖八: V3.0.33
- 3、测试盒: V1.2.4
- 4、配置工具: 1.0.25
- 5、FW 编辑工具: 2.0.43
- 6、工具链: v2.4.4
- 7、工具包: v1.0.16





AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.9.0

发布等级: B

发布时间: 2021年4月2日

发布版本: AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.9.0

发布 SDK 修改说明:

- 22、新增 AC631N、AC632N、AC636N 和 AC637N 系列蓝牙温度自适应调整。
- 23、新增蓝牙 BLE 多连接支持示例。
- 24、新增串口上位机 AT_COM 字符串方式控制示例。
- 25、新增 IBEACON 示例。
- 26、新增 USB suspend 功能。
- 27、完善 AC632N 系列芯片示例功能支持。
- 28、完善天猫精灵设备功能。
- 29、完善抖音器调整拍照位置操作。
- 30、修改 BLE 可配置 ATT 的 MTU 大小。
- 31、修复其他问题。

- 1、一拖二: V2.23.8
- 2、一拖八: V3.0.33
- 3、测试盒: V1.2.4
- 4、配置工具: 1.0.25
- 5、FW 编辑工具: 2.0.43
- 6、工具链: v2.4.2
- 7、工具包: v1.0.16



AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.8.0

发布等级: C

发布时间: 2021年3月1日

发布版本: AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.8.0

发布 SDK 修改说明:

- 32、添加 AC632N 系列芯片支持。
- 33、AC635N、AC636N 和 AC637N 系列支持跑免晶振系统。
- 34、AC635N、AC636N 和 AC637N 系列支持 16KHz Wtg 提示音。
- 35、AC631N、AC632N 添加 GameBox 示例。
- 36、修复其他问题。

- 1、一拖二: V2.23.8
- 2、一拖八: V3.0.33
- 3、测试盒: V1.2.3
- 4、配置工具: 1.0.25
- 5、FW 编辑工具: 2.0.43
- 6、工具链: v2.4.0
- 7、工具包: v1.0.16



AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.7.0

发布等级: B

发布时间: 2021年1月8日

发布版本: AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.7.0

发布 SDK 修改说明:

- 37、AC635N、AC636N和 AC637N系列 AUDIO 功能:编解码、提示音、USB AUDIO和 YES/NO唤醒词。
- 38、AC635N 系列蓝牙双模标准键盘优化。
- 39、AC636N 优化功耗和 OSC 打印问题。
- 40、HID 抖音器(keypage),完善蓝牙双模自动识别系统功能。
- 41、修复其他问题。

- 1、一拖二: V2.23.2
- 2、一拖八: V3.0.28
- 3、测试盒: V1.2.3
- 4、配置工具: 1.0.24
- 5、FW 编辑工具: 2.0.42
- 6、工具链: v2.3.8
- 7、工具包: v1.0.16





AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.6.0

发布等级: C

发布时间: 2020年12月15日

发布版本: AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.6.0

发布 SDK 修改说明:

- 42、AC635N 和 AC636N 系列的 hid 和 spp and le 工程添加支持 audio。
- 43、AC636N 和 AC637N 系列的 INI 配置文件增加芯片版本控制烧写。
- 44、AC637N 系列增加触摸按键支持。
- 45、完善 BLE 从机配对管理接口。
- 46、修复其他问题。

- 1、一拖二: V2.23.1
- 2、一拖八: V3.0.27
- 3、测试盒: V1.2.2.f
- 4、配置工具: 1.0.21
- 5、Fw 编辑工具: 2.0.37
- 6、工具链: v2.3.7
- 7、工具包: v1.0.16





AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.5.0

发布等级: C

发布时间: 2020年11月05日

发布版本: AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.5.0

发布 SDK 修改说明:

- 47、添加支 AC637N 系列芯片。
- 48、添加 BLE 从机配对管理。
- 49、修复翻页器 IOS 版本支持。
- 50、优化 dongle 和 mouse 配对方式。
- 51、修复其他问题。

- 1、一拖二: V2.22.8
- 2、一拖八: V3.0.24
- 3、测试盒: V1.2.2
- 4、配置工具: 1.0.21
- 5、Fw 编辑工具: 2.0.37
- 6、工具链: v2.3.7
- 7、工具包: v1.0.15



AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.4.0

发布等级: C

发布时间: 2020年09月11日

发布版本: AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.4.0

发布 SDK 修改说明:

- 52、添加支 AC635N 系列芯片。
- 53、增加 AC636N 系列的 MOUSE 和 DONGLE 蓝牙和 2.4G 模式支持。
- 54、AT 命令增加控制 BLE 主机。
- 55、HID增加自拍器、翻页器、标准键盘 CASE。
- 56、修复其他已知问题。

- 1、一拖二: V2.22.2
- 2、一拖八: V3.0.18
- 3、测试盒: V1.2.1
- 4、配置工具: 1.0.19
- 5、Fw 编辑工具: 2.0.34
- 6、工具链: v2.3.7
- 7、工具包: v1.0.15





AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.3.0

发布时间: 2020年07月09日

发布版本: AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.3.0

发布 SDK 功能说明:

- 1、支持蓝牙双模(Classic/LE)数据透传(协议支持: L2CAP/SDP/RFCOMM/SPP/ATT/SM)
- 2、支持蓝牙 SIG Mesh Profile v1.0.1 功能开发 (Relay/Proxy/Friend/Low Power)
- 3、支持蓝牙双模(Classic/LE)HID 功能(协议支持: L2CAP/SDP/ATT/SM/HOGP)
- 4、支持测试盒蓝牙双模(Classic/LE)频偏测试及校准
- 5、支持测试盒蓝牙双模(Classic/LE)OTA 升级
- 6、支持手机(Android 和 IOS 系统)APP 软件蓝牙(LE)OTA 升级
- 7、支持 AC696 系列芯片

发布 SDK 修改说明:

- 57、添加支持 AC696 系列芯片。
- 58、修复 RTC 驱动。
- 59、支持外接 PA。
- 60、支持天猫精灵接入。
- 61、修复其他已知 BUG。

- 1、一拖二: V2.21.9
- 2、一拖八: V3.0.14
- 3、测试盒: V1.2.1
- 4、配置工具: 1.0.17
- 5、Fw 编辑工具: 2.0.31
- 6、工具链: v2.3.6
- 7、工具包: v1.0.15



AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.2.0

发布时间: 2020年06月19日

发布版本: AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.2.0

发布 SDK 功能说明:

- 1、支持蓝牙双模(Classic/LE)数据透传(协议支持: L2CAP/SDP/RFCOMM/SPP/ATT/SM)
- 2、支持蓝牙 SIG Mesh Profile v1.0.1 功能开发 (Relay/Proxy/Friend/Low Power)
- 3、支持蓝牙双模(Classic/LE)HID 功能(协议支持: L2CAP/SDP/ATT/SM/HOGP)
- 4、支持测试盒蓝牙双模(Classic/LE)频偏测试及校准
- 5、支持测试盒蓝牙双模(Classic/LE)OTA 升级
- 6、支持手机蓝牙(LE)OTA升级

发布 SDK 修改说明:

- 62、新增蓝牙 AT 命令控制、LE 主机功能、LE 的 Server 角色支持主动请求 MTU。
- 63、蓝牙 Mesh 更新节点。
- 64、新增应用例子 keyfob (自拍器)
- 65、修复 I/O 设置问题,蓝牙启动电流,LDO 低功耗优化。
- 66、修复串口驱动。
- 67、修复其他已知 BUG。
- 68、调整工程文件路径,改为[apps]/board/[SoC], e.g spp and le/board/bd29

- 1、一瓶二: V2.21.8
- 2、一拖八: V3.0.12
- 3、测试盒: V1.2.1
- 4、EQ 工具: V3.1.6
- 5、配置工具: 1.0.17
- 6、Fw 编辑工具: 2.3.4
- 7、工具链: v2.3.6
- 8、工具包: v1.0.15

AC630/1N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.1.0

发布时间: 2020年04月20日

发布版本: AC630N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.1.0

发布说明:

- 1、支持蓝牙双模(Classic/LE)数据透传(协议支持: L2CAP/SDP/RFCOMM/SPP/ATT/SM)
- 2、支持蓝牙 SIG Mesh Profile v1.0 功能开发(Normal node / Relay node / Proxy node)
- 3、支持蓝牙双模 (Classic/LE) HID 功能 (协议支持: L2CAP/SDP/ATT/SM/HOGP)
- 4、支持测试盒蓝牙双模(Classic/LE)频偏测试及校准
- 5、支持测试盒蓝牙双模(Classic/LE)OTA 升级
- 6、支持手机蓝牙(LE)OTA升级

- 1、一拖二: V2.21.1
- 2、一拖八: V3.0.7
- 3、测试盒: V1.1.9
- 4、EQ 工具: V3.1.5
- 5、配置工具: 1.0.15
- 6、Fw 编辑工具: 2.3.4