

```
1 <?php
2 /**
3 * Travail TPI Mai 2019
4 * Copyright Gawen 2019 - CFPT-Informatique
5 * Author Ackermann Gawen gawen.ackrm@edge.ch
6 * Version 1.0
7 */
8 include_once 'server/inc/inc.all.php';
9
10?>
11<!DOCTYPE html>
12<html>
13
14<head>
15    <title>Gestion des utilisateurs</title>
16    <?php include_once "server/inc/head.inc.php"; ?>
17</head>
18
19<body>
20    <?php
21        include_once "server/inc/nav.inc.php";
22    ?>
23    <section id="services" class="section section-padded">
24        <div class="container">
25            <div class="row">
26                <div class="col-md-12">
27                    <div class="createAd">
28
29                        <h4 class="heading text-center">Aides disponibles</h4>
30
31                        <fieldset class="well form-horizontal frm">
32                            <div class="form-group text-left">
33                                <div class="row">
34                                    <div class="col-xs-12 text-center">
35                                        <h2 class="titleUserManual"
36                                            linksUserManual">Visiteur</h2>
37
38                                    </div>
39
40                                    <div class="col-xs-12">
41                                        <h2 id=""><a class="linksUserManual"
42                                            href="server/userManual/helpBuyProductVisitor.php">Acheter un produit en tant
43                                            que visiteur</a></h2>
44
45                                    </div>
46
47                                    <div class="col-xs-12">
48                                        <h2 id=""><a class="linksUserManual"
49                                            href="server/userManual/helpRegister.php">Inscription</a></h2>
50
51                                    </div>
52
53                                    <div class="col-xs-12">
54                                        <h2 id=""><a class="linksUserManual"
55                                            href="server/userManual/helpFilters.php">Utilisation des filtres</a></h2>
56
57                                    </div>
58
59                                    <div class="col-xs-12 text-center">
60                                        <h2 class="titleUserManual"
```

```

54 linksUserManual">Utilisateur connecté</h2>
55                                     </div>
56                                     </div>
57                                     <div class="row">
58                                         <div class="col-xs-12">
59                                             <div class="col-xs-12 lblForm ">
60                                                 <h2 id=""><a class="
61 linksUserManual" href="server/userManual/helpBuyProductConnectedUser.php">
62                                         Acheter un produit en tant qu'utilisateur connecté</a></h2>
63                                     </div>
64                                     </div>
65                                     <div class="row">
66                                         <div class="col-xs-12">
67                                             <h2 id=""><a class="linksUserManual"
68 href="server/userManual/helpCreateAd.php">Création d'une annonce</a></h2>
69                                     </div>
70                                     </div>
71                                     <div class="row">
72                                         <div class="col-xs-12">
73                                             <div class="col-xs-12 lblForm ">
74                                                 <h2 id=""><a class="
75 linksUserManual" href="server/userManual/helpModifyAd.php">Modification d'
76 une annonce</a></h2>
77                                         </div>
78                                     </div>
79                                     </div>
80                                     </div>
81                                     <div class="row">
82                                         <div class="col-xs-12">
83                                             <div class="col-xs-12 lblForm ">
84                                                 <h2 id=""><a class="
85 linksUserManual" href="server/userManual/helpGestionUser.php">Gestion d'un
86 utilisateur</a></h2>
87                                         </div>
88                                         </div>
89                                         <div class="col-xs-12">
90                                             <div class="col-xs-12 lblForm ">
91                                                 <h2 id=""><a class="
92 linksUserManual" href="server/userManual/helpGestionAd.php">Gestion de l'
93 état d'une annonce</a></h2>
94                                         </div>
95                                         </div>
96                                         </div>
97                                         </div>
98                                     </div>
99                                     </section>
100 </body>
101 <script type="text/javascript">
102     $(document).ready(function() {
103

```

```
104  
105  
106      }) ;  
107 </script>  
108  
109 </html>
```

```
1 <?php
2 /**
3  * Travail TPI Mai 2019
4  * Copyright Gawen 2019 - CFPT-Informatique
5  * Author Ackermann Gawen gawen.ackrm@edge.ch
6  * Version 1.0
7 */
8 header("Location:accueil.php");
9
```

```

1 <?php
2 /**
3 * Travail TPI Mai 2019
4 * Copyright Gawen 2019 - CFPT-Informatique
5 * Author Ackermann Gawen gawen.ackrm@edge.ch
6 * Version 1.0
7 */
8 include_once 'server/inc/inc.all.php';
9
10
11 $ads = AdManager::getAds();
12 $brands = BrandManager::getAllBrands();
13 $countries = CountryManager::getAllCountries();
14 $genders = GenderManager::getAllGenders();
15 $models = ModelManager::getAllModels();
16 $sizes = SizeManager::getAllSizes();
17 $states = StateManager::getAllStates();
18 ?>
19 <!DOCTYPE html>
20 <html>
21
22 <head>
23     <title>Accueil</title>
24     <?php include_once "server/inc/head.inc.php"; ?>
25 </head>
26
27 <body>
28     <?php
29         include_once "server/inc/nav.inc.php";
30     ?>
31     <section id="services" class="section section-padded">
32         <div class="container">
33             <div class="row filter">
34                 <label class="col-md-2 lbl">Prix allant de</label>
35                 <input type="number" id="priceMin" class="input col-md-2"
placeholder="Valeur Minimum" min="0"/>
36                 <label class="col-md-1 lbl">à</label>
37                 <input type="number" id="priceMax" class="input col-md-1"
placeholder="Valeur Maximum" />
38                 <label class="col-md-1 control-label lbl to">Marque</label>
39                 <div class="col-md-4">
40                     <div class="input-group">
41                         <select class="selectFilter" name="brand" id="brand">
42                             <option value="unset" selected="selected">
Choisissez une marque</option>
43                             <?php foreach ($brands as $b) {
44                                 echo '<option value="' . $b->code . '">
' . $b->label . '</
45 option>';
46                         }
47
48                         ?>
49                         </select>
50                     </div>
51                 </div>
52
53                 <label class="col-md-2 lbl">Modèle</label>
54                 <div class="col-md-4">
55                     <div class="input-group">

```

```
57          <select class="selectFilter" name="model" id="model">
58          >
59          <option value="unset" selected="selected">
60          Choisissez un modèle</option>
61          <?php foreach ($models as $m) {
62              echo '<option value="' . $m->code . '">
63                  ' . $m->label . '</
64          option>';
65          }
66          ?>
67          </select>
68      </div>
69  </div>
70  <label class="col-md-2 lbl">Taille</label>
71  <div class="col-md-4">
72      <div class="input-group">
73          <select class="selectFilter" name="size" id="size">
74              <option value="unset" selected="selected">
75              Choisissez une taille</option>
76              <?php foreach ($sizes as $s) {
77                  echo '<option value="' . $s->code . '">
78                      ' . $s->label . '</
79          option>';
80          }
81
82          ?>
83          </select>
84      </div>
85  </div>
86
87  <label class="col-md-2 lbl">Type</label>
88  <div class="col-md-4">
89      <div class="input-group">
90          <select class="selectFilter" name="type" id="type">
91              <option value="unset" selected="selected">
92              Choisissez un genre</option>
93              <?php foreach ($genders as $g) {
94                  echo '<option value="' . $g->code . '">
95                      ' . $g->label . '</
96          option>';
97          }
98          ?>
99      </select>
100     </div>
101
102     <label class="col-md-2 lbl">État</label>
103     <div class="col-md-4">
104         <div class="input-group">
105             <select class="selectFilter" name="state" id="state"
106             >
107                 <option value="unset" selected="selected">
108                 Choisissez un état</option>
109                 <?php foreach ($states as $s) {
110                     echo '<option value="' . $s->code . '">
111                         ' . $s->label . '</
112             option>';
113             }
114             ?>
115         </select>
116     </div>
```

```
107          </div>
108      </div>
109
110      </div>
111      <p id="NoRecordSet"></p>
112      <div id="displayAd">
113          <div class="row services">
114
115              </div>
116          </div>
117      </section>
118  </body>
119  <script>
120      $(document).ready(function() {
121          $("#btnHelp").click(function() {
122              window.open("help.php", "_blank", "toolbar=yes,scrollbars=yes,
123              resizable=yes,top=500,left=500,width=1200,height=650");
124          });
125
126          getAds(UNSET_VALUE, UNSET_VALUE, UNSET_VALUE, UNSET_VALUE,
127          UNSET_VALUE, UNSET_VALUE, AD_TOSELL);
128          var minPrice = null;
129          var maxPrice = null;
130          var brand = null;
131          var model = null;
132          var size = null;
133          var gender = null;
134          var state = null;
135          $("#priceMin").change(function() {
136              minPrice = $(this).val();
137              getAds(minPrice, maxPrice, brand, model, size, gender, state);
138          });
139          $("#priceMax").change(function() {
140              maxPrice = $(this).val();
141              getAds(minPrice, maxPrice, brand, model, size, gender, state);
142          });
143          $("#brand").change(function() {
144              brand = $(this).val();
145              getAds(minPrice, maxPrice, brand, model, size, gender, state);
146          });
147          $("#model").change(function() {
148              model = $(this).val();
149              getAds(minPrice, maxPrice, brand, model, size, gender, state);
150          });
151          $("#size").change(function() {
152              size = $(this).val();
153              getAds(minPrice, maxPrice, brand, model, size, gender, state);
154          });
155          $("#type").change(function() {
156              gender = $(this).val();
157              getAds(minPrice, maxPrice, brand, model, size, gender, state);
158          });
159          $("#state").change(function() {
160              state = $(this).val();
161              getAds(minPrice, maxPrice, brand, model, size, gender, state);
162          });
163
164      
```

```

165
166    });
167 /**
168 * Fonction récupérant les annonces avec leur image de couverture
169 */
170 function loadAds() {
171
172     $.ajax({
173         type: 'GET',
174         url: 'server/ajax/ajaxGetAds.php',
175         dataType: 'json',
176         data: {},
177         success: function(returnedData) {
178             var ads = returnedData;
179             displayAds(ads.Ads);
180         },
181         error: function(xhr, tst, err) {
182             console.log(err);
183         }
184     });
185 }
186 /**
187 Fonction affichant les annonces
188 * param Array Les données devant être affichées
189 */
190 function displayAds(ads) {
191     $(".ads").remove();
192     if (ads == null) {
193         $("#NoRecordSet").text(NORECORDS);
194     } else {
195         $("#NoRecordSet").empty();
196         for (var i = 0; i < ads.length; i++) {
197             var el = $("#services");
198
199             var divAd = $('<div class="col-md-3 ads">');
200             var divAdService = $('<div class="service">');
201
202             var detailsAd = ('<a>').attr("href", 'detailsAnnonce.php?
idAd=' + ads[i].id);
203             var divImg = ('<div class="card-img-top">');
204             //Ajout d'un car je retourne un JSON Composé de l'Ad et de
son image de couverture à la suite
205             var imgProduct = ('<img class="imgProduct">').attr("src",
ads[i].picture);
206
207             var title = ('<h4 class="heading text-center" id="title">');
208             .text(ads[i].title);
209             var descriptionRow = ('<p class="description row">');
210             var spanBrand = ('<span class="col-xs-6" id="brand">');
211             .text ("Marque : " + ads[i].brand);
212             var spanPrice = ('<span class="col-xs-6" id="price">');
213             .text ("Prix : " + ads[i].price + "CHF");
214
215             el.append(divAd);
216             divAd.append(divAdService);
217
218             divAdService.append(detailsAd);
219             detailsAd.append(divImg);
220             divImg.append(imgProduct);

```

```
219             divAdService.append(title);
220             divAdService.append(descriptionRow);
221             descriptionRow.append(spanBrand);
222             descriptionRow.append(spanPrice);
223
224         }
225     }
226 }
227 /**
228 Fonction récupérant les annonces en fonction du filtre appliqué
229 * param int Le prix minimum du produit
230 * param int Le prix maximum du produit
231 * param int La marque du produit
232 * param int Le modèle du produit
233 * param int La taille du produit
234 * param int Le type du produit
235 * param int L'état de l'annonce
236 */
237 function getAds(minPrice, maxPrice, brand, model, size, gender, state) {
238     $.ajax({
239         type: 'GET',
240         url: 'server/ajax/ajaxGetAds.php',
241         dataType: 'json',
242         data: {
243             "minPrice": minPrice,
244             "maxPrice": maxPrice,
245             "brand": brand,
246             "model": model,
247             "size": size,
248             "gender": gender,
249             "state": state
250         },
251         success: function(returnedData) {
252             var ads = returnedData.Ads;
253             displayAds(ads);
254
255         },
256         error: function(xhr, tst, err) {
257             console.log(err);
258         }
259     });
260 }
261 
```

```
</script>
```

```
263
```

```
264 </html>
```

```
1 <?php
2 /**
3  * Travail TPI Mai 2019
4  * Copyright Gawen 2019 - CFPT-Informatique
5  * Author Ackermann Gawen gawen.ackrm@edge.ch
6  * Version 1.0
7 */
8 phpinfo();
9 ?>
```

```

1 <?php
2 /**
3 * Travail TPI Mai 2019
4 * Copyright Gawen 2019 - CFPT-Informatique
5 * Author Ackermann Gawen gawen.ackrm@edge.ch
6 * Version 1.0
7 */
8 include_once 'server/inc/inc.all.php';
9
10 if (isset($_POST["btnSend"])) {
11     $email = filter_input(INPUT_POST, 'email', FILTER_SANITIZE_EMAIL);
12     $pswd = filter_input(INPUT_POST, 'pwd', FILTER_SANITIZE_STRING);
13
14
15     /* Disparaîtra, en attendant la connexion en AJAX */
16     if (UserManager::Connection($email, $pswd)) {
17         $user = UserManager::getUserByEmail($email);
18         SessionManager::SetNickname($user->nickname);
19         SessionManager::SetRole(intval($user->role));
20         header("Location:accueil.php");
21     } else {
22
23         echo '<script>alert("Attention ! Un problème est survenu, il se peut
 que l\'email et/ou le mot de passe soit incorrect ou il se peut que votre
 compte ne soit pas encore activé ou bloqué. Allez vérifier votre boîte mail
 .");</script>';
24     }
25 }
26
27
28 ?>
29 <!DOCTYPE html>
30 <html>
31
32 <head>
33     <title>Connexion</title>
34     <?php include_once "server/inc/head.inc.php"; ?>
35 </head>
36
37 <body>
38     <?php
39     include_once "server/inc/nav.inc.php";
40     ?>
41     <section id="services" class="section section-padded">
42         <div class="container">
43             <div class="row">
44                 <div class="col-md-12">
45                     <div class="createAd">
46
47                         <h4 class="heading text-center">Se connecter</h4>
48                         <form class="well form-horizontal frm" action="#">
49                             <method="POST">
50                                 <fieldset>
51                                     <div class="form-group">
52                                         <label class="col-xs-6 control-label
lblForm">Email</label>
53                                         <div class="col-md-6 inputGroupContainer"
>
54                                             <div class="input-group inputForm"><
input name="email" placeholder="votre@email.cc" class="form-control" required

```

```
53 ="true" type="text">></div>
54                                     </div>
55                                     </div>
56                                     <div class="form-group">
57                                         <label class="col-xs-6 control-label
58                                             lblForm">Mot de passe</label>
59                                         <div class="col-md-6 inputGroupContainer
60                                         ">
61                                             <div class="input-group inputForm"><
62                                                 input name="pwd" class="form-control" required="true" type="password"></div>
63                                             </div>
64                                             <div class="form-group">
65                                                 <label class="col-xs-6 control-label
66                                             lblForm"></label>
67                                                 <div class="col-md-6 inputGroupContainer
68                                                 ">
69                                                     <div class="input-group inputForm"><
70             input name="btnSend" class="form-control" required="true" type="submit"
71             value="Connexion !"></div>
72             </div>
73             <div class="col-md-12 text-right">
74                 <a href="inscription.php">Pas encore de
75                 compte ? Clique moi desssus pour t'inscrire !</a>
76             </div>
77         </div>
78     </section>
79 </body>
80 <script>
81     $(document).ready(function() {
82         $("#btnHelp").click(function() {
83             window.open("help.php", "_blank", "toolbar=yes,scrollbars=yes,
84             resizable=yes,top=500,left=500,width=1200,height=650");
85         });
86     });
87 </script>
88 </html>
```

```
1 <?php
2 /**
3  * Travail TPI Mai 2019
4  * @copyright Gawen 2019 - CFPT-Informatique
5  * @author Ackermann Gawen gawen.ackrm@edge.ch
6  * @version 1.0
7 */
8 include_once 'server/inc/inc.all.php';
9 $email = "";
10 $token = "";
11 if (isset($_GET["token"]) && isset($_GET["email"])) {
12     $email = filter_input(INPUT_GET, 'email', FILTER_SANITIZE_EMAIL);
13     $token = filter_input(INPUT_GET, "token", FILTER_SANITIZE_STRING);
14 }
15 $nickname = UserManager::getUserByEmail($email)->nickname;
16 if (UserManager::getTokenAndDateExpiration($nickname, $dateExpiration,
    $tokenUser))
17     $dateExpiration = strtotime($dateExpiration);
18 if ($tokenUser === $token && $dateExpiration > strtotime("now")) {
19     if (UserManager::modifyUsersStatus($nickname, STATUS_USER_VALIDATED)) {
20         header("Location: accueil.php");
21     }
22 }
23 ?>
24 <!DOCTYPE html>
25 <html>
26
27 <head>
28     <title>Validation du compte</title>
29     <?php include_once "server/inc/head.inc.php"; ?>
30 </head>
31
32 <body>
33
34 </body>
35
36 </html>
```

```
1 <?php
2 /**
3  * Travail TPI Mai 2019
4  * Copyright Gawen 2019 - CFPT-Informatique
5  * Author Ackermann Gawen gawen.ackrm@edge.ch
6  * Version 1.0
7 */
8 include_once 'server/inc/inc.all.php';
9
10 // Détruit toutes les variables de session
11 $_SESSION = array();
12
13 // Si vous voulez détruire complètement la session, effacez également
14 // le cookie de session.
15 // Note : cela détruira la session et pas seulement les données de session !
16 if (ini_get("session.use_cookies")) {
17     $params = session_get_cookie_params();
18     setcookie(session_name(), '', time() - 42000,
19               $params["path"], $params["domain"],
20               $params["secure"], $params["httponly"])
21 );
22 }
23
24 // Finalement, on détruit la session.
25 session_destroy();
26
27
28 header("Location: accueil.php");
```

```

1 <?php
2 /**
3 * Travail TPI Mai 2019
4 * Copyright Gawen 2019 - CFPT-Informatique
5 * Author Ackermann Gawen gawen.ackrm@edge.ch
6 * Version 1.0
7 */
8 include_once 'server/inc/inc.all.php';
9
10 $countries = CountryManager::getAllCountries();
11
12 if (isset($_POST["btnSend"])) {
13     $nickname = filter_input(INPUT_POST, 'nickname', FILTER_SANITIZE_STRING);
14     $lastname = filter_input(INPUT_POST, 'lastname', FILTER_SANITIZE_STRING);
15     $firstname = filter_input(INPUT_POST, 'firstname', FILTER_SANITIZE_STRING);
16     $country = filter_input(INPUT_POST, 'country', FILTER_SANITIZE_STRING);
17     $phone = filter_input(INPUT_POST, 'phone', FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT);
18     $email = filter_input(INPUT_POST, 'email', FILTER_SANITIZE_EMAIL);
19     $pswd = filter_input(INPUT_POST, 'pswd', FILTER_SANITIZE_STRING);
20
21     if (count($nickname) > 0 && count($lastname) > 0 && count($firstname) > 0
22         && count($country) > 0 && count($phone) > 0 && count($email) > 0 && count(
23             $pswd) > 0) {
24         $user = new User($email, $nickname, $firstname, $lastname, $phone,
25             $country, ROLE_USER, $pswd, STATUS_USER_BLOCKED);
26         if (UserManager::createUser($user)) {
27             header("Location:accueil.php");
28         }
29     }
30 }
31 ?>
32 <!DOCTYPE html>
33 <html>
34
35 <head>
36     <meta charset="utf-8" />
37     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
38     <title>Créer une annonce</title>
39     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
40
41     <!-- Animate.css -->
42     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="server/css/animate.css">
43     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="server/css/bootstrap.css">
44     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="server/css/cardio.css">
45     <!-- Main style -->
46
47 </head>
48
49 <body>
50     <?php
51     include_once "server/inc/nav.inc.php";
52     ?>
53     <section id="services" class="section section-padded">
54         <div class="container">
55             <div class="row">
56                 <div class="col-md-12">

```

```
57 <div class="createAd">
58
59 <h4 class="heading text-center">Créer son compte</h4>
60 >
61 <form class="well form-horizontal frm" action="#">
62 <fieldset>
63 <div class="form-group">
64 <label class="col-xs-6 control-label"
65 <lblForm>Pseudo</label>
66 <div class="col-md-6 inputGroupContainer">
67 <div class="input-group inputForm"><
68 <input name="nickname" placeholder="Pseudonyme" class="form-control" required="true" type="text"></div>
69 </div>
70 <div class="form-group">
71 <label class="col-xs-6 control-label"
72 <lblForm>Nom de famille</label>
73 <div class="col-md-6 inputGroupContainer">
74 <div class="input-group inputForm"><
75 <input name="lastname" placeholder="Nom de famille" class="form-control" required="true" type="text"></div>
76 </div>
77 <div class="form-group">
78 <label class="col-xs-6 control-label"
79 <lblForm>Prénom</label>
80 <div class="col-md-6 inputGroupContainer">
81 <div class="input-group inputForm"><
82 <input name="firstname" placeholder="Prénom" class="form-control" required="true" type="text"></div>
83 </div>
84 <div class="form-group">
85 <label class="col-xs-6 control-label"
86 <lblForm>Pays</label>
87 <div class="col-md-6 inputGroupContainer">
88 <div class="input-group inputForm">
89 <select class="form-control"
90 <name="country">
91 <?php foreach ($countries as
92 $c) : ?>
93 <option value=<?= '' . $c->isocode . '' ?>>
94 <?= $c->label ?>
95 </option>
96 <?php endforeach; ?>
97 </select>
98 </div>
99 </div>
100 <div class="form-group">
101 <label class="col-xs-6 control-label"
102 <lblForm>N° de téléphone</label>
103 <div class="col-md-6 inputGroupContainer">
```

```
96  ">
97          <div class="input-group inputForm"><
98      input name="phone" placeholder="07912376589" class="form-control" required="true" type="text" maxlength="10"></div>
99          </div>
100         <div class="form-group">
101             <label class="col-xs-6 control-label
102                 lblForm">Email</label>
103             <div class="col-md-6 inputGroupContainer
104                 ">
105                 <div class="input-group inputForm"><
106             input name="email" placeholder="votre@email.cc" class="form-control"
107             required="true" type="text"></div>
108                 </div>
109                 </div>
110                 <div class="input-group inputForm"><
111             input name="pswd" class="form-control" required="true" type="password"></div>
112                 </div>
113                 <div class="form-group">
114                     <label class="col-xs-6 control-label
115                         lblForm"></label>
116                     <div class="col-md-6 inputGroupContainer
117                         ">
118                         <div class="input-group inputForm"><
119             input name="btnSend" class="form-control" required="true" type="submit"
120             value="Créer mon compte !"></div>
121                         </div>
122                         </div>
123                     </div>
124                 </div>
125             </section>
126         </body>
127         <script>
128             $(document).ready(function() {
129                 $("#btnHelp").click(function() {
130                     window.open("help.php", "_blank", "toolbar=yes,scrollbars=yes,
131                     resizable=yes,top=500,left=500,width=1200,height=650");
132                 });
133             </script>
134         </html>
```

```

1 <?php
2 /**
3 * Travail TPI Mai 2019
4 * Copyright Gawen 2019 - CFPT-Informatique
5 * Author Ackermann Gawen gawen.ackrm@edge.ch
6 * Version 1.0
7 */
8 include_once 'server/inc/inc.all.php';
9
10 if (SessionManager::GetRole() != ROLE_USER) {
11     header("Location:accueil.php");
12 }
13 $brands = BrandManager::getAllBrands();
14 $countries = CountryManager::getAllCountries();
15 $genders = GenderManager::getAllGenders();
16 $models = ModelManager::getAllModels();
17 $sizes = SizeManager::getAllSizes();
18 $states = StateManager::getAllStates();
19
20
21 ?>
22 <!DOCTYPE html>
23 <html>
24
25 <head>
26     <title>Mes annonces</title>
27     <?php include_once "server/inc/head.inc.php"; ?>
28 </head>
29 </head>
30
31 <body>
32     <?php
33     include_once "server/inc/nav.inc.php";
34     ?>
35     <section id="services" class="section section-padded">
36         <div class="container">
37             <div class="row filter">
38                 <label class="col-md-2 lbl">Prix allant de</label>
39                 <input type="number" id="priceMin" class="input col-md-2"
placeholder="Valeur Minimum" min="0"/>
40                 <label class="col-md-1 lbl">à</label>
41                 <input type="number" id="priceMax" class="input col-md-1"
placeholder="Valeur Maximum" />
42                 <label class="col-md-1 control-label lbl to">Marque</label>
43                 <div class="col-md-4">
44                     <div class="input-group">
45                         <select class="selectFilter" name="brand" id="brand">
46                             <option value="unset" selected="selected">
Choisissez une marque</option>
47                             <?php foreach ($brands as $b) {
48                                 echo '<option value="' . $b->code . '">
' . $b->label . '</
49                             option>';
50                         }
51
52                         ?>
53                         </select>
54                     </div>
55                 </div>
56

```

```

57
58         <label class="col-md-2 lbl">Modèle</label>
59         <div class="col-md-4">
60             <div class="input-group">
61                 <select class="selectFilter" name="model" id="model">
62                     <option value="unset" selected="selected">
63                         Choisissez une marque</option>
64                         <?php foreach ($models as $m) {
65                             echo '<option value="' . $m->code . '">
66                               ' . $m->label . '</
67                             option>';
68                         }
69                         ?>
70                     </select>
71             </div>
72         </div>
73         <label class="col-md-2 lbl">Taille</label>
74         <div class="col-md-4">
75             <div class="input-group">
76                 <select class="selectFilter" name="size" id="size">
77                     <option value="unset" selected="selected">
78                         Choisissez une marque</option>
79                         <?php foreach ($sizes as $s) {
80                             echo '<option value="' . $s->code . '">
81                               ' . $s->label . '</
82                             option>';
83                         }
84                         ?>
85                     </select>
86             </div>
87         </div>
88
89         <label class="col-md-2 lbl">Type</label>
90         <div class="col-md-4">
91             <div class="input-group">
92                 <select class="selectFilter" name="type" id="type">
93                     <option value="unset" selected="selected">
94                         Choisissez une marque</option>
95                         <?php foreach ($genders as $g) {
96                             echo '<option value="' . $g->code . '">
97                               ' . $g->label . '</
98                             option>';
99                         }
100                         ?>
101                     </select>
102             </div>
103         </div>
104
105         <label class="col-md-2 lbl">État</label>
106         <div class="col-md-4">
107             <div class="input-group">
108                 <select class="selectFilter" name="state" id="state">
109                     <option value="unset" selected="selected">
110                         Choisissez une marque</option>
111                         <?php foreach ($states as $s) {
112                             echo '<option value="' . $s->code . '">
113                               ' . $s->label . '</
114                             option>';
115                         }
116                         ?>
117                     </select>
118             </div>
119         </div>
120
121         <div class="col-md-12 text-right">
122             <button type="submit" class="btn btn-primary">Envoyer</button>
123         </div>
124     </div>
125 
```

```

107 option>';
108
109
110         ?
111     </select>
112     </div>
113
114     </div>
115     <p id="NoRecordSet"></p>
116     <div id="displayAd">
117         <div class="row services">
118
119             </div>
120         </div>
121     </section>
122 </body>
123 <script>
124     $(document).ready(function() {
125
126         $("#btnHelp").click(function() {
127             window.open("help.php", "_blank", "toolbar=yes,scrollbars=yes,
128             resizable=yes,top=500,left=500,width=1200,height=650");
129         });
130
131
132         getAdsFromUser(UNSET_VALUE, UNSET_VALUE, UNSET_VALUE, UNSET_VALUE,
133         UNSET_VALUE, UNSET_VALUE, UNSET_VALUE, <?=' . SessionManager:::
134         GetNickname() . "' ?>);
135         var minPrice = null;
136         var maxPrice = null;
137         var brand = null;
138         var model = null;
139         var size = null;
140         var gender = null;
141         var state = null;
142         $("#priceMin").change(function() {
143             minPrice = $(this).val();
144             getAdsFromUser(minPrice, maxPrice, brand, model, size, gender,
145             state, <?=' . SessionManager::GetNickname() . "' ?>);
146         });
147         $("#priceMax").change(function() {
148             maxPrice = $(this).val();
149             getAdsFromUser(minPrice, maxPrice, brand, model, size, gender,
150             state, <?=' . SessionManager::GetNickname() . "' ?>);
151         });
152
153         $("#brand").change(function() {
154             brand = $(this).val();
155             getAdsFromUser(minPrice, maxPrice, brand, model, size, gender,
156             state, <?=' . SessionManager::GetNickname() . "' ?>);
157         });
158
159         $("#model").change(function() {

```

```

160         size = $(this).val();
161         getAdsFromUser(minPrice, maxPrice, brand, model, size, gender,
162             state, <?=> "' . SessionManager::GetNickname() . '" ?>);
163     });
164
165     $("#type").change(function() {
166         gender = $(this).val();
167         getAdsFromUser(minPrice, maxPrice, brand, model, size, gender,
168             state, <?=> "' . SessionManager::GetNickname() . '" ?>);
169     });
170
171     $("#state").change(function() {
172         state = $(this).val();
173         getAdsFromUser(minPrice, maxPrice, brand, model, size, gender,
174             state, <?=> "' . SessionManager::GetNickname() . '" ?>);
175     });
176
177     });
178 /**
180 * Fonction récupérant les annonces avec leur image de couverture
181 */
182 function loadAds() {
183
184     $.ajax({
185         type: 'GET',
186         url: 'server/ajax/ajaxgetAdsFromUser.php',
187         dataType: 'json',
188         data: {},
189         success: function(returnedData) {
190             var ads = returnedData;
191             displayAds(ads.Ads);
192         },
193         error: function(xhr, tst, err) {
194             console.log(err);
195         }
196     });
197 }
198 /**
199 Fonction affichant les annonces
200 * param Array Les données devant être affichées
201 */
202 function displayAds(ads) {
203     $(".col-md-3").remove();
204     if (ads == null) {
205         $("#NoRecordSet").text(NORECORDS);
206     } else {
207         $("#NoRecordSet").empty();
208         for (var i = 0; i < ads.length; i++) {
209             var el = $("#services");
210
211             var divAd = $('<div class="col-md-3">');
212             var divAdService = $('<div class="service myads">');
213
214             var detailsAd = $('<a>').attr("href", 'detailsAnnonce.php?
215 idAd=' + ads[i].id);
216             var divImg = $('<div class="card-img-top">');

```

```

216          //Ajout d'un car je retourne un JSON Composé de l'Ad et de
217          son image de couverture à la suite
218          var imgProduct = $('<img class="imgProduct">').attr("src",
219          ads[i].picture);
220
221          var title = $('<h4 class="heading text-center" id="title">')
222          .text(ads[i].title);
223          var descriptionRow = $('<p class="description row">');
224          var spanBrand = $('<span class="col-xs-6" id="brand">').text
225          ("Marque : " + ads[i].brand);
226          var spanPrice = $('<span class="col-xs-6" id="price">').text
227          ("Prix : " + ads[i].price + "CHF");
228          var spanButtonModify = $('<span class="col-md-12 linkButton
229          ">');
230          var buttonModify = $('<a class="linkButtonStyle">');
231          buttonModify.attr("href", "modifierAnnonce.php?idAd=" + ads[i]
232          .id);
233          buttonModify.text("Modifier");
234          el.append(divAd);
235          divAd.append(divAdService);
236
237          divAdService.append(detailsAd);
238          detailsAd.append(divImg);
239          divImg.append(imgProduct);
240
241      }
242  }
243 /**
244 Fonction récupérant les annonces en fonction du filtre appliqué pour l'
utilisateur connecté
245 * param int Le prix minimum du produit
246 * param int Le prix maximum du produit
247 * param int La marque du produit
248 * param int Le modèle du produit
249 * param int La taille du produit
250 * param int Le type du produit
251 * param int L'état de l'annonce
252 * param int Le propriétaire de l'annonce
253 */
254 function getAdsFromUser(minPrice, maxPrice, brand, model, size, gender,
state, nickname) {
255     $.ajax({
256         type: 'GET',
257         url: 'server/ajax/ajaxGetAdsFromUser.php',
258         dataType: 'json',
259         data: {
260             "minPrice": minPrice,
261             "maxPrice": maxPrice,
262             "brand": brand,
263             "model": model,
264             "size": size,
265             "gender": gender,
266             "state": state,

```

```
267         "nickname": nickname
268     },
269     success: function(returnedData) {
270         var ads = returnedData;
271         displayAds(ads.Ads);
272     },
273     error: function(xhr, tst, err) {
274         console.log(err);
275     }
276 );
277 }
278 </script>
280
281 </html>
```



```

93                                     <?= $s->label ?>
94                                         </option>
95                                         <?php endforeach; ?>
96                                         </select>
97                                         </div>
98                                         </div>
99                                         </div>
100
101                                         <div class="form-group">
102                                         <label class="col-xs-6 control-label
103                                             lblForm">Type</label>
104                                         <div class="col-md-6
105                                             inputGroupContainer">
106                                         <inputForm">
107                                         name="type" id="type">
108                                         as $g) : ?>
109                                         ' . $g->code . '"" ?>>
110                                         <?php foreach ($genders
111                                         as $g) : ?>
112                                         <option value=<?= '' >
113                                         <?= $g->label ?>
114                                         </option>
115                                         <?php endforeach; ?>
116                                         </select>
117                                         </div>
118                                         </div>
119                                         <div class="form-group">
120                                         <label class="col-xs-6 control-label
121                                             lblForm">État</label>
122                                         <div class="col-md-6
123                                             inputGroupContainer">
124                                         <inputForm">
125                                         name="state" id="state">
126                                         as $s) : ?>
127                                         ' . $s->code . '"" ?>>
128                                         <?php foreach ($states
129                                         as $s) : ?>
130                                         <option value=<?= '' >
131                                         <?= $s->label ?>
132                                         </option>
133                                         <?php endforeach; ?>
134                                         </div>
135                                         </select>
136                                         </div>
137                                         </div>
138                                         <div class="form-group">
139                                         <label class="col-xs-6 control-label
140                                             lblForm">Prix</label>
141                                         <div class="col-md-6
142                                             inputGroupContainer">
143                                         <inputForm"><input id="price" name="price" placeholder="0" class="form-
144                                         control" required="true" value="" type="number"></div>
145                                         </div>
146                                         </div>
147                                         </div>
148                                         <div class="form-group">
149                                         <label class="col-xs-6 control-label
150                                             lblForm">Description</label>
151                                         <div class="col-md-6
152                                             inputGroupContainer">
153                                         <inputForm"><input id="description" name="description" type="text" value=""/>
```

```

137                                     </div>
138                                     <!-- Changer pour accepter les images !
-->
139                                     <div class="form-group">
140                                         <label class="col-xs-6 control-label
141                                             lblForm">Photo (Min. 1)</label>
142                                         <div class="col-md-6
143                                             inputGroupContainer">
144                                             <p class="col-md text-danger
145                                                 text-justify">Attention : Veuillez charger les images 1 à 1. Pour annuler
146                                                 les suppressions d'images, rafraîchissez la page</p>
147                                             <div id="imagePreview">
148                                             </div>
149                                             <div class="col-sm "><input type
150                                                 ="file" id="fileSelect" class="form-control picture" name="filesToUpload"
151                                                 accept="image/*" /></div>
152                                         <div id="imagePreview">
153                                         </div>
154                                         </div>
155                                         </fieldset>
156                                         </form>
157                                         </div>
158                                     </div>
159                                     </div>
160                                     </div>
161                                     </div>
162                                     </section>
163 </body>
164 <script type="text/javascript">
165     $(document).ready(function() {
166         $("#btnHelp").click(function() {
167             window.open("help.php", "_blank", "toolbar=yes,scrollbars=yes,
168             resizable=yes,top=500,left=500,width=1200,height=650");
169         });
170         $(document).on("click", ".btnDelete", function() {
171             $(this).parent().remove();
172         });
173         $("#btnSend").click(function() {
174
175             var title = $("#title").val();
176             var description = $("#description").val();
177             var brand = 0;
178             $("select.brand").change(function() {
179                 brand = $(this).children("option:selected").val();
180             });
181             if (brand === 0) {
182                 brand = $("#brand").val();
183             }
184             var model = 0;
185             $("select.model").change(function() {

```

```

186         model = $(this).children("option:selected").val();
187     });
188     if (model === 0) {
189         model = $("#model").val();
190     }
191     var gender = 0;
192     $("select.type").change(function() {
193         gender = $(this).children("option:selected").val();
194     });
195     if (gender === 0) {
196         gender = $("#type").val();
197     }
198     var state = 0;
199     $("select.state").change(function() {
200         state = $(this).children("option:selected").val();
201     });
202     if (state === 0) {
203         state = $("#state").val();
204     }
205     var size = 0;
206     $("select.size").change(function() {
207         size = $(this).children("option:selected").val();
208     });
209     if (size === 0) {
210         size = $("#size").val();
211     }

212
213     var price = $("#price").val();
214     var child = $("#imagePreview").children();
215     var arrFiles = [];
216     for (var i = 0; i < child.length; i++) {
217         var divWithImage = child[i];
218         var btn = divWithImage.children[0].currentSrc;
219
220         var imgBase64 = divWithImage.children[1].currentSrc;
221         arrFiles.push(imgBase64);
222     }
223     if (title != null && description != null && brand != null &&
224     model != null && gender != null && state != null && price != null && size !=
225     null && arrFiles != null) {
226         createAd(title, description, parseInt(brand), parseInt(model),
227             , parseInt(gender), parseInt(state), price, parseInt(size), arrFiles);
228     }
229 // On capture le changement de sélection d'images
230 $("#fileSelect").change(function() {
231     // On parcourt les fichiers
232     var file = $(this)[0].files[0];
233     var reader = new FileReader();
234     reader.addEventListener("load", function() {
235         // Ajouter un section pour l'image
236         var el = $("#imagePreview");
237         var divImg = $('<div class="col-md-4">');
238         var divDelete = $('<a class="btn btn-yellow btnDelete">X</a
239 >');
240         el.append(divImg);
241         divImg.append(divDelete);
242         var imgEl = $('<img class="imgSmaller" />');

```

```

242         imgEl.attr("src", reader.result);
243         divImg.append(imgEl);
244
245     }, false);
246     if (file) {
247         reader.readAsDataURL(file);
248     }
249   }); // #end select change
250
251 }); // #end document ready
252
253 /**
254 * Modifie l'état d'une annonce
255 * @var string Le titre de l'annonce
256 * @var string La description de l'annonce
257 * @var int le code de la marque sélectionnée
258 * @var int le code du modèle sélectionné
259 * @var int le code du type sélectionné
260 * @var int le code de l'état de l'annonce
261 * @var int le code de la taille
262 * @var string[] Tableau de string, ce sont les images encodées en
base64
263 * @returns string Message de confirmation de modification
264 */
265 function createAd(title, description, brand, model, gender, state, price
, size, pictures) {
266
267     $.ajax({
268         type: 'POST',
269         url: 'server/ajax/ajaxCreateAd.php',
270         dataType: 'json',
271         data: {
272             "title": title,
273             "description": description,
274             "brand": brand,
275             "model": model,
276             "size": size,
277             "gender": gender,
278             "state": state,
279             "price": price,
280             "pictures": pictures
281         },
282         success: function(returnedData) {
283             var res = returnedData;
284             if(parseInt(res.ReturnCode) == 0){
285                 window.location.href = "mesAnnonces.php"
286             }
287         },
288         error: function(xhr, tst, err) {
289             console.log(err);
290         }
291     });
292 }
293
294 </script>
295
296 </html>

```

```

1 <?php
2 /**
3 * Travail TPI Mai 2019
4 * Copyright Gawen 2019 - CFPT-Informatique
5 * Author Ackermann Gawen gawen.ackrm@edge.ch
6 * Version 1.0
7 */
8 include_once 'server/inc/inc.all.php';
9
10 $idAd = filter_input(INPUT_GET, "idAd", FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT);
11
12 $ad = AdManager::getAdById($idAd);
13 $pictures = PictureManager::getPicturesForAnAd($idAd);
14 $picCover = "";
15 $secondPic = "";
16 $thirdPic = "";
17 $fourthPic = "";
18 if (count($pictures) > 0) {
19     $picCover = $pictures[0]->img;
20     if (count($pictures) > 1) {
21         $secondPic = $pictures[1]->img;
22     }
23     if (count($pictures) > 2) {
24         $thirdPic = $pictures[2]->img;
25     }
26     if (count($pictures) > 3) {
27         $fourthPic = $pictures[3]->img;
28     }
29 }
30 $user = UserManager::getUserByNickname($ad->nickname);
31
32 ?>
33 <!DOCTYPE html>
34 <html>
35
36 <head>
37     <title>Détail du produit</title>
38     <?php include_once "server/inc/head.inc.php"; ?>
39 </head>
40
41 <body onload="doOnLoad()" onunload="doOnUnload()">
42     <?php
43     include_once "server/inc/nav.inc.php";
44     ?>
45     <div id="vp">
46         <section id="services" class="section section-padded">
47             <div class="container">
48                 <div class="row">
49                     <div class="col-md-12">
50                         <div class="row">
51
52
53                         <fieldset id="flds">
54                             <div class="row">
55                                 <div class="col-xs-6">
56                                     <img class="imgDetailsProduct" src=
57                                         <?= $picCover ?> alt="" />
58                                     </div>
59                                 <div class="col-xs-6">

```

```

59 center">
60                                     <h2 id="title"><?= $ad->title ?>
61                                     </div>
62                                     <div class="col-xs-12 lblForm">
63                                         <p class="text-justify"><?= $ad
64                                         ->description ?></p>
65                                     </div>
66                                     <div class="col-xs-6 lblForm text-
67                                         left">
68                                         <h4>Marque : <?= BrandManager::
69                                         getBrandsName($ad->brand) ?></h4>
70                                         </div>
71                                         <div class="col-xs-6 lblForm text-
72                                         right">
73                                         <h4>Taille : <?= SizeManager::
74                                         getSizeName($ad->size) ?></h4>
75                                         </div>
76                                         <div class="col-xs-6 lblForm text-
77                                         left">
78                                         <h4>Modèle : <?= ModelManager::
79                                         getModelName($ad->model) ?></h4>
80                                         </div>
81                                         <div class="col-xs-6 lblForm text-
82                                         right">
83                                         <h4>Type : <?= GenderManager::
84                                         getTypeName($ad->gender) ?></h4>
85                                         </div>
86                                         <div class="col-xs-6 lblForm text-
87                                         left">
88                                         <h4>Pays : <?= CountryManager::
89                                         getCountryName($user->country) ?></h4>
90                                         </div>
91                                         <div class="col-xs-6 lblForm text-
92                                         right">
93                                         <h4><?= $ad->price ?> CHF</h4>
94                                         </div>
95                                         <div class="row">
96                                         <div class="col-md-12 lblForm">
97                                         <?=
98                                         (intval($ad->state) ==
99                                         STATE_TOSELL) ? '<div class="col-xs-12 lblForm"><input id="btnBuy" type="submit" name="btnBuy" value="Acheter !"/></div>' : "";
100                                         ?>
101                                         <h5 id="dtPosted" class="col-
102                                         -xs-12 text-right">Mis en vente le <?= date("d/m/Y", strtotime($ad->
postingDate)) ?></h5>
103                                         </div>
104                                         </div>
105                                         </div>
106                                         <div class="row">
107                                         <div class="col-md-4 imgDetails">
108                                         <div id="succes"></div>
109                                         <div class="col-md-4">
110                                         <?php if (count($pictures) > 1)
111     {

```

```

101                                     echo '<img class="imgSmaller
102 " src="" . $secondPic . '" alt="" />';
103                                         } ?>
104                                         </div>
105                                         <div class="col-md-4">
106                                             <?php if (count($pictures) > 2)
107 {
108                                         echo '<img class="imgSmaller
109 " src=' . $thirdPic . ' alt="" />';
110                                         } ?>
111                                         </div>
112                                         <div class="col-md-4">
113                                             <?php if (count($pictures) > 3)
114 {
115                                         echo '<img class="imgSmaller
116 " src=' . $fourthPic . ' alt="" />';
117                                         } ?>
118                                         </div>
119                                         </fieldset>
120
121                                     </div>
122                                     </div>
123
124                                     </div>
125                                     </div>
126                                     </section>
127                                     </div>
128 </body>
129 <script>
130     var email, phone;
131     var myForm, formData;
132     var dhxWins, w1;
133
134     $("#btnBuy").on("click", function() {
135         //Changement d'état
136         oldMode = mode;
137         showWindow(WINDOW_ID, !oldMode);
138         mode = !oldMode;
139     }); //# end onclick
140
141     $(document).ready(function() {
142         mode = false;
143
144         $("#btnHelp").click(function() {
145             window.open("help.php", "_blank", "toolbar=yes,scrollbars=yes,
146             resizable=yes,top=500,left=500,width=1200,height=650");
147         });
148
149     }); //# end document.ready
150     //Fonction chargeant la fenêtre
151     function doOnLoad() {
152         formData = [
153             type: "settings",
154             position: "label-left",
155             labelWidth: 100,

```

```

155             inputWidth: 120
156         },
157     {
158         type: "block",
159         inputWidth: "auto",
160         offsetTop: 12,
161         list: [
162             {
163                 type: "input",
164                 label: "Email : ",
165                 name: "email"
166             },
167             {
168                 type: "input",
169                 label: "N° de Téléphone : ",
170                 name: "phone"
171             },
172             {
173                 type: "button",
174                 value: "Acheter",
175                 name: "btnBuy",
176                 offsetLeft: 70,
177                 offsetTop: 14
178             }
179         ]
180     ];
181 //Création de la fenêtre
182 dhxWins = new dhtmlXWindows();
183 dhxWins.attachViewportTo("vp");
184 w1 = dhxWins.createWindow(WINDOW_ID, 10, 10, 300, 250);
185 w1.setPosition(1220, 550);
186 w1.button("park").disable();
187 w1.button("minmax").disable();
188
189 w1.setText("Achat de l'article");
190 w1.denyResize();
191 //Ajout du formulaire dans la fenêtre
192 myForm = w1.attachForm(formData, true);
193 <?php
194 if (SessionManager::GetNickname() != false) {
195     echo 'myForm.setItemValue("email", "' . UserManager::
196     getUserByNickname(SessionManager::GetNickname())->email . '")';
197     echo 'myForm.setReadonly("email", true);';
198 }
199 ?>
200 myForm.attachEvent("onButtonClick", function() {
201     email = this.getItemValue("email");
202     phone = this.getItemValue("phone");
203     if (email.length > 0) {
204         if (phone.length == 0) {
205             phone = "";
206         }
207         buyProduct(<?= $idAd ?>, email, phone);
208         //Fermeture de la fenêtre après l'achat
209         showWindow(WINDOW_ID, false);
210     });
211     showWindow(WINDOW_ID, false);
212 }
213 //Fonction déchargeant la fenêtre

```

```

214     function doOnUnload() {
215         if (dhxWins != null && dhxWins.unload != null) {
216             dhxWins.unload();
217             dhxWins = w1 = w2 = w3 = null;
218         }
219     }
220 //Fonction gérant l'affichage de la fenêtre
221 function showWindow(id, mode) {
222     if (mode == true) {
223         dhxWins.window(id).show();
224     } else {
225         dhxWins.window(id).hide();
226     }
227 }
228 /**
229 Fonction récupérant les annonces en fonction du filtre appliqué
230 * @param int L'id de l'annonce
231 * @param string l'email de l'utilisateur souhaitant acheter le produit
232 * @param string le N° de téléphone de l'utilisateur souhaitant acheter
233 le produit (non obligatoire)
234 */
235 function buyProduct(idAd, email, phone = null) {
236     $.ajax({
237         type: 'POST',
238         url: 'server/ajax/ajaxBuyProductSendMailToOwnerForProduct.php',
239         dataType: 'json',
240         data: {
241             "idAd": idAd,
242             "emailPurchaser": email,
243             "phone": phone
244         },
245         success: function(returnedData) {
246             var msg = returnedData.Message;
247             $("#succes").append("<p>" + msg + "</p>");
248         },
249         error: function(xhr, tst, err) {
250             console.log(err);
251         }
252     });
253 }
254 </script>
255
256 </html>

```

```

1 <?php
2 /**
3 * Travail TPI Mai 2019
4 * Copyright Gawen 2019 - CFPT-Informatique
5 * Author Ackermann Gawen gawen.ackrm@edge.ch
6 * Version 1.0
7 */
8 include_once 'server/inc/inc.all.php';
9
10 if (SessionManager::GetRole() != ROLE_ADMIN) {
11     header("Location:accueil.php");
12 }
13
14
15 $ads = AdManager::getAds();
16 $ads = AdManager::getAds();
17 $brands = BrandManager::getAllBrands();
18 $countries = CountryManager::getAllCountries();
19 $genders = GenderManager::getAllGenders();
20 $models = ModelManager::getAllModels();
21 $sizes = SizeManager::getAllSizes();
22 $states = StateManager::getAllStates();
23 ?>
24 <!DOCTYPE html>
25 <html>
26
27 <head>
28     <title>Gestion des utilisateurs</title>
29     <?php include_once "server/inc/head.inc.php"; ?>
30 </head>
31
32 <body>
33     <?php
34     include_once "server/inc/nav.inc.php";
35     ?>
36     <section id="services" class="section section-padded">
37         <div class="container">
38             <div class="row filter">
39                 <label class="col-md-2 lbl">Prix allant de</label>
40                 <input type="number" id="priceMin" class="input col-md-2"
placeholder="Valeur Minimum" min="0"/>
41                 <label class="col-md-1 lbl">à</label>
42                 <input type="number" id="priceMax" class="input col-md-1"
placeholder="Valeur Maximum" />
43                 <label class="col-md-1 control-label lbl to">Marque</label>
44                 <div class="col-md-4">
45                     <div class="input-group">
46                         <select class="selectFilter" name="brand" id="brand">
47                             <option value="unset" selected="selected">
Choisissez une marque</option>
48                         <?php foreach ($brands as $b) {
49                             echo '<option value="' . $b->code . '">
' . $b->label . '</
50 option>';
51                         }
52
53                         ?>
54                         </select>
55                     </div>
56                 </div>

```

```

57
58
59             <label class="col-md-2 lbl">Modèle</label>
60             <div class="col-md-4">
61                 <div class="input-group">
62                     <select class="selectFilter" name="model" id="model">
63                         <option value="unset" selected="selected">
64                         Choisissez un modèle</option>
65                         <?php foreach ($models as $m) {
66                             echo '<option value="' . $m->code . '">
67                               ' . $m->label . '</
68                             option>';
69                         }
70                         ?>
71                     </select>
72                 </div>
73             </div>
74             <label class="col-md-2 lbl">Taille</label>
75             <div class="col-md-4">
76                 <div class="input-group">
77                     <select class="selectFilter" name="size" id="size">
78                         <option value="unset" selected="selected">
79                         Choisissez une taille</option>
80                         <?php foreach ($sizes as $s) {
81                             echo '<option value="' . $s->code . '">
82                               ' . $s->label . '</
83                             option>';
84                         }
85                         ?>
86                     </select>
87                 </div>
88             </div>
89             <label class="col-md-2 lbl">Type</label>
90             <div class="col-md-4">
91                 <div class="input-group">
92                     <select class="selectFilter" name="type" id="type">
93                         <option value="unset" selected="selected">
94                         Choisissez un genre</option>
95                         <?php foreach ($genders as $g) {
96                             echo '<option value="' . $g->code . '">
97                               ' . $g->label . '</
98                             option>';
99                         }
100                         ?>
101                     </select>
102                 </div>
103             </div>
104             <label class="col-md-2 lbl">État</label>
105             <div class="col-md-4">
106                 <div class="input-group">
107                     <select class="selectFilter" name="state" id="state">
108                         <option value="unset" selected="selected">
109                         Choisissez un état</option>
110                         <?php foreach ($states as $s) {
111                             echo '<option value="' . $s->code . '">
```

```
108                                     ' . $s->label . '</
109                                     option>';
110                                     }
111                                     ?>
112                                     </select>
113                                     </div>
114                                     </div>
115                                     </div>
116                                     </div>
117                                     <p id="NoRecordSet"></p>
118
119
120                                     </section>
121
122                                     </body>
123                                     <script type="text/javascript">
124                                         var states;
125                                         $(document).ready(function() {
126
127                                             $("#btnHelp").click(function() {
128                                                 window.open("help.php", "_blank", "toolbar=yes,scrollbars=yes,
129                                                 resizable=yes,top=500,left=500,width=1200,height=650");
130                                             });
131
132                                         getAds(UNSET_VALUE, UNSET_VALUE, UNSET_VALUE, UNSET_VALUE,
133                                         UNSET_VALUE, UNSET_VALUE, UNSET_VALUE);
134                                         var minPrice = null;
135                                         var maxPrice = null;
136                                         var brand = null;
137                                         var model = null;
138                                         var size = null;
139                                         var gender = null;
140                                         var state = null;
141                                         $("#priceMin").change(function() {
142                                             minPrice = $(this).val();
143                                             getAds(minPrice, maxPrice, brand, model, size, gender, state);
144                                         });
145                                         $("#priceMax").change(function() {
146                                             maxPrice = $(this).val();
147                                             getAds(minPrice, maxPrice, brand, model, size, gender, state);
148                                         });
149                                         $("#brand").change(function() {
150                                             brand = $(this).val();
151                                             getAds(minPrice, maxPrice, brand, model, size, gender, state);
152                                         });
153                                         $("#model").change(function() {
154                                             model = $(this).val();
155                                             getAds(minPrice, maxPrice, brand, model, size, gender, state);
156                                         });
157                                         $("#size").change(function() {
158                                             size = $(this).val();
159                                             getAds(minPrice, maxPrice, brand, model, size, gender, state);
160                                         });
161                                         $("#type").change(function() {
162                                             gender = $(this).val();
163                                             getAds(minPrice, maxPrice, brand, model, size, gender, state);
164                                         });
165                                         $("#state").change(function() {
166                                             state = $(this).val();
```

```

165         getAds(minPrice, maxPrice, brand, model, size, gender, state);
166     });
167   });
168
169
170   function DisplayDropdown(id) {
171     var select = $("#" + id).parent();
172     select.slideToggle(350);
173     $('select').on('change', function() {
174       idAd = parseInt(id);
175       idState = parseInt($('this').val());
176       setState4Ad(idAd, idState);
177     });
178   }
179 /**
180  * Modifie l'état d'une annonce
181  * @var int L'id de l'annonce
182  * @var int L'id de l'état
183  * @returns string Message de confirmation de modification
184  */
185 function setState4Ad(a, s) {
186   $.ajax({
187     type: 'POST',
188     url: 'server/ajax/ajaxModifyAdsState.php',
189     dataType: 'json',
190     data: {
191       "idAd": a,
192       "idState": s
193     },
194     success: function(returnedData) {
195       var res = returnedData;
196
197     },
198     error: function(xhr, tst, err) {
199       console.log(err);
200     }
201   });
202 }
203
204 /**
205  * Fonction récupérant les annonces avec leur image de couverture
206  */
207
208 function loadAds() {
209
210   $.ajax({
211     type: 'GET',
212     url: 'server/ajax/ajaxGetAds.php',
213     dataType: 'json',
214     data: {},
215     success: function(returnedData) {
216       var ads = returnedData;
217       displayAds(ads.Ads);
218     },
219     error: function(xhr, tst, err) {
220       console.log(err);
221     }
222   });
223 }
224 /**

```

```

225      Fonction affichant les annonces
226      * param Array Les données devant être affichées
227      */
228      function displayAds(ads, states) {
229          $(".ads").remove();
230          if (ads == null) {
231              $("#NoRecordSet").text(NORECORDS);
232          } else {
233              $("#NoRecordSet").empty();
234
235              for (var i = 0; i < ads.length; i++) {
236                  var el = $("#services");
237
238                  var divAd = $('<div class="col-md-3 ads">');
239                  var divAdService = $('<div class="servicesGestion">');
240
241                  var detailsAd = $('<a>').attr("href", 'detailsAnnonce.
242 php?idAd=' + ads[i].id);
243
244                  var divImg = $('<div class="card-img-top">');
245                  //Ajout d'un car je retourne un JSON Composé de l'Ad et
246                  //de son image de couverture à la suite
247                  var imgProduct = $('<img class="imgProduct">').attr("src
248 ", ads[i].picture);
249
250                  var title = $('<h4 class="heading text-center" id="title
251 ">').text(ads[i].title);
252                  var descriptionRow = $('<p class="description row">');
253                  var spanBrand = $('<span class="col-xs-6 brandAndPrice"
254 id="brand">').text(ads[i].brand);
255                  var spanPrice = $('<span class="col-xs-6 brandAndPrice"
256 id="price">').text(ads[i].price + "CHF");
257
258                  var spanState = $('<span class="col-xs-6 id="state">');
259                  var spanUser = $('<span class="col-xs-6 id="user">').
260 text(ads[i].nickname);
261
262                  var spanBtnModifyState = $('<span class="col-xs-12"><
263 button id="' +
264                     ads[i].id + '" class="btn btn-yellow btnGestion"
265                     onClick="DisplayDropdown(this.id);">...</button></span>');
266                  var spanSelectModifyState = $('<span class="col-xs-12"
267 hidden>');
268                  var SelectModifyState = $('<select id="select' + ads[i].
269 id + '" class="form-control displaySelect" name="state">');
270                  var spanSelectOptionModifyStateSelectedValue = '';
271
272                  el.append(divAd);
273                  divAd.append(divAdService);
274
275                  divAdService.append(detailsAd);
276                  detailsAd.append(divImg);
277                  divImg.append(imgProduct);
278
279                  divAdService.append(title);
280                  divAdService.append(descriptionRow);
281
282                  descriptionRow.append(spanBrand);
283                  descriptionRow.append(spanPrice);
284                  descriptionRow.append(spanState);
285                  descriptionRow.append(spanUser);

```

```

274                     descriptionRow.append(spanBtnModifyState);
275                     descriptionRow.append(spanSelectModifyState);
276                     spanSelectModifyState.append(SelectModifyState);
277
278                 for (var j = 0; j < states.length; j++) {
279
280                     if (ads[i].state == states[j].code) {
281                         spanState.text(states[j].label);
282                         spanSelectOptionModifyStateSelectedValue = '<
283 option value="' + states[j].code +
284                             '" selected="selected">' + states[j].label +
285                             '</option>';
286                         SelectModifyState.append(
287                         spanSelectOptionModifyStateSelectedValue);
288
289                     } else {
290                         spanSelectOptionModifyStateSelectedValue = '<
291 option value="' + states[j].code +
292                             '>' + states[j].label +
293                             '</option>';
294                         SelectModifyState.append(
295                         spanSelectOptionModifyStateSelectedValue);
296
297                     }
298                 }
299             }
300 /**
301 Fonction récupérant les annonces en fonction du filtre appliqué
302 * @param int Le prix minimum du produit
303 * @param int Le prix maximum du produit
304 * @param int La marque du produit
305 * @param int Le modèle du produit
306 * @param int La taille du produit
307 * @param int Le type du produit
308 * @param int L'état de l'annonce
309 */
310 function getAds(minPrice, maxPrice, brand, model, size, gender, state) {
311     $.ajax({
312         type: 'GET',
313         url: 'server/ajax/ajaxGetAds.php',
314         dataType: 'json',
315         data: {
316             "minPrice": minPrice,
317             "maxPrice": maxPrice,
318             "brand": brand,
319             "model": model,
320             "size": size,
321             "gender": gender,
322             "state": state
323         },
324         success: function(returnedData) {
325             var ads = returnedData.Ads;
326             var states = returnedData.States;
327             displayAds(ads, states);
328         },
329     },

```

```
330         error: function(xhr, tst, err) {
331             console.log(err);
332         }
333     });
334 }
335 </script>
336
337 </html>
```

```

1 <?php
2 /**
3 * Travail TPI Mai 2019
4 * Copyright Gawen 2019 - CFPT-Informatique
5 * Author Ackermann Gawen gawen.ackrm@edge.ch
6 * Version 1.0
7 */
8 include_once 'server/inc/inc.all.php';
9
10 if (SessionManager::GetRole() === false) {
11     header("Location:accueil.php");
12 }
13
14 $idAd = filter_input(INPUT_GET, "idAd", FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT);
15
16 $ad = AdManager::getAdById($idAd);
17 $pictures = PictureManager::getPicturesForAnAd($idAd);
18 $userNickname = AdManager::getAdsUsersNickname($idAd);
19
20 $brands = BrandManager::getAllBrands();
21 $countries = CountryManager::getAllCountries();
22 $genders = GenderManager::getAllGenders();
23 $models = ModelManager::getAllModels();
24 $sizes = SizeManager::getAllSizes();
25 $states = StateManager::getAllStates();
26
27 if (SessionManager::GetNickname() != $userNickname) {
28     header("location:accueil.php");
29 }
30 ?>
31 <!DOCTYPE html>
32 <html>
33
34 <head>
35     <title>Modifier une annonce</title>
36     <?php include_once "server/inc/head.inc.php"; ?>
37 </head>
38
39 <body>
40     <?php
41         include_once "server/inc/nav.inc.php";
42     ?>
43     <section id="services" class="section section-padded">
44         <div class="container">
45             <div class="row">
46                 <div class="col-md-12">
47                     <div class="createAd">
48                         <h4 class="heading text-center">Modifier une annonce
49                         <form class="well form-horizontal frmCreateAd" method
50                             ="POST" enctype="multipart/form-data">
51                             <fieldset>
52                                 <div class="form-group">
53                                     <label class="col-xs-6 control-label"
54                                         lblForm">Titre</label>
55                                     <div class="col-md-6 inputGroupContainer"
56                                         >
57                                         <div class="input-group inputForm"><
58                                         input id="title" name="title" placeholder="Titre de l'annonce" class="form-
59                                         control" required="true" value=<?= $ad->title ?>" type="text" maxlength="20"

```

```

54 54  ></div>
55 55  </div>
56 56  </div>
57 57  <div class="form-group">
58 58  <label class="col-xs-6 control-label
      lblForm">Description</label>
59 59  <div class="col-md-6 inputGroupContainer
      ">
60 60  <div class="input-group inputForm"><
61 61  textarea id="description" name="description" placeholder="Description de l'
62 62  annonce" class="form-control" required="true"><?= $ad->description ?><
63 63  textarea>
64 64  </div>
65 65  </div>
66 66  <div class="form-group">
67 67  <label class="col-xs-6 control-label
      lblForm">Marque</label>
68 68  <div class="col-md-6
      inputGroupContainer">
69 69  <div class="inputForm">
70 70  <select class="form-control"
      name="brand" id="brand">
71 71  <?php foreach ($brands
72 72  as $b) {
73 73  if ($b->code === $ad
74 74  ->brand) {
75 75  echo '<option
76 76  value="' . $b->code . '" selected="selected">' . $b->label . '</option>';
77 77  } else {
78 78  echo '<option
79 79  value="' . $b->code . '">
80 80  ' . $b->label . '</
81 81  option>';
82 82  }
83 83  }
84 84  ?>
85 85  </select>
86 86  </div>
87 87  </div>
88 88  <div class="form-group">
89 89  <label class="col-xs-6 control-label
      lblForm">Modèle</label>
90 90  <div class="col-md-6
      inputGroupContainer">
91 91  <div class="inputForm">

```

```

92                                     ' . $m->label . '</
93                                         option>';
94                                         }
95                                         }
96                                         ?>
97                                         </select>
98                                         </div>
99                                         </div>
100
101                                         <div class="form-group">
102                                         <label class="col-xs-6 control-label
103                                         lblForm">Taille</label>
104                                         <div class="col-md-6
105                                         inputGroupContainer">
106                                         <div class="input-group
107                                         inputForm">
108                                         <select class="form-control"
109                                         name="size" id="size">
110                                         <?php foreach ($sizes as
111                                         $s) {
112                                         if ($s->code === $ad
113                                         ->size) {
114                                         echo '<option
115                                         value="' . $s->code . '" selected="selected">' . $s->label . '</option>';
116                                         } else {
117                                         echo '<option
118                                         value="' . $s->code . '">
119                                         ' . $s->label . '</
120                                         option>';
121                                         }
122                                         }
123                                         ?>
124                                         </select>
125                                         </div>
126                                         </div>
127
128                                         <div class="form-group">
129                                         <label class="col-xs-6 control-label
130                                         lblForm">Type</label>
131                                         <div class="col-md-6
132                                         inputGroupContainer">

```

```

133                                     ?>
134                                         </select>
135                                         </div>
136                                         </div>
137                                         </div>
138
139                                         <div class="form-group">
140                                         <label class="col-xs-6 control-label
141                                             lblForm">État</label>
142                                         <div class="col-md-6
143                                             inputGroupContainer">
144                                         <inputForm">
145                                         <div class="input-group
146                                         name="state" id="state">
147                                         <select class="form-control"
148                                         as $s) {
149                                         if ($s->code === $ad
150                                         ->state) {
151                                         echo '<option
152                                         value="' . $s->code . '" selected="selected">' . $s->label . '</option>';
153                                         } else {
154                                         echo '<option
155                                         value="' . $s->code . '">
156                                         ' . $s->label . '<
157                                         option>';
158                                         }
159                                         }
160                                         ?>
161                                         </div>
162                                         </select>
163                                         </div>
164                                         </div>
165                                         <!-- Changer pour accepter les images !
166                                         -->
167                                         <div class="form-group">
168                                         <label class="col-xs-6 control-label
169                                             lblForm">Photo (Min. 1)</label>
170                                         <div class="col-md-6
171                                             inputGroupContainer">
172                                         <div class="col-sm"><input type=
173                                         "file" id="fileSelect" class="form-control picture" name="filesToUpload"
174                                         accept="image/*" /></div>
175                                         <div class="col-md-8 imgDetails"
176                                         >
177                                         <p class="col-md text-danger
178                                         text-justify">Attention : Veuillez charger les nouvelles images 1 à 1. Pour
179                                         annuler les suppressions d'images, rafraîchissez la page</p>

```

```

172                                     <div id="imagePreview">
173                                         </div>
174                                         </div>
175                                         </div>
176                                         </div>
177                                         </div>
178                                         </div>
179                                         <div class="form-group grpBtnSend">
180                                         <div class="col-md-6 inputGroupContainer
181 " >
182                                         <div class="input-group inputForm"><
183                                         button type="button" id="btnSend" class="btn btn-yellow">Modifier mon
184                                         annonce !</button></div>
185                                         </div>
186                                         </fieldset>
187                                         </form>
188                                         </div>
189                                         </div>
190                                         </div>
191                                         </div>
192                                         </section>
193 </body>
194 <script type="text/javascript">
195     $(document).ready(function() {
196
197         $("#btnHelp").click(function() {
198             window.open("help.php", "_blank", "toolbar=yes,scrollbars=yes,
199             resizable=yes,top=500,left=500,width=1200,height=650");
200         });
201
202         displayImagesOnLoad();
203         $(document).on("click", ".btnDelete", function() {
204             $(this).parent().remove();
205         });
206         $("#btnSend").click(function() {
207             var idAd = <?= $idAd ?>;
208             var title = $("#title").val();
209             var description = $("#description").val();
210             var brand = 0;
211             $("select.brand").change(function() {
212                 brand = $(this).children("option:selected").val();
213             });
214             if (brand === 0) {
215                 brand = $("#brand").val();
216             }
217             var model = 0;
218             $("select.model").change(function() {
219                 model = $(this).children("option:selected").val();
220             });
221             if (model === 0) {
222                 model = $("#model").val();
223             }
224             var gender = 0;
225             $("select.type").change(function() {
226                 gender = $(this).children("option:selected").val();
227             });

```

```

228     if (gender === 0) {
229         gender = $("#" + type).val();
230     }
231     var state = 0;
232     $("select.state").change(function() {
233         state = $(this).children("option:selected").val();
234     });
235     if (state === 0) {
236         state = $("#" + state).val();
237     }
238     var size = 0;
239     $("select.size").change(function() {
240         size = $(this).children("option:selected").val();
241     });
242     if (size === 0) {
243         size = $("#" + size).val();
244     }

245
246     var price = $("#" + price).val();
247     var child = $("#" + imagePreview).children();
248     var arrFiles = [];
249     for (var i = 0; i < child.length; i++) {
250         var divWithImage = child[i];
251         var btn = divWithImage.children[0].currentSrc;

252
253         var imgBase64 = divWithImage.children[1].currentSrc;
254         arrFiles.push(imgBase64);
255     }
256     if (idAd != null && title != null && description != null &&
257         brand != null && model != null && gender != null && state != null && price
258         != null && size != null && arrFiles != null) {
259         modifyAd(parseInt(idAd), title, description, parseInt(brand),
260         , parseInt(model), parseInt(gender), parseInt(state), price, parseInt(size),
261         arrFiles);
262     }
263     });
264 // #end btn click
265
266 // On capture le changement de sélection d'images
267 $("#fileSelect").change(function() {
268     // On parcourt les fichiers
269     var file = $(this)[0].files[0];
270     var reader = new FileReader();
271     reader.addEventListener("load", function() {
272         // Ajouter un section pour l'image
273         var el = $("#" + imagePreview);
274             var divImg = $('<div class="col-md-4">');
275             var divDelete = $('<a class="btn btn-yellow
276             btnDelete">X</a>');
277             el.append(divImg);
278             divImg.append(divDelete);
279             var imgEl = $('<img class="imgSmaller" />');
280             imgEl.attr("src", reader.result);
281             divImg.append(imgEl);
282     }, false);

```

```

283         if (file) {
284             reader.readAsDataURL(file);
285         }
286     }); // #end select change
287
288   }); // #end document ready
289
290 /**
291 * Modifie l'état d'une annonce
292 * @var int L'id de l'annonce
293 * @var string Le titre de l'annonce
294 * @var string La description de l'annonce
295 * @var int le code de la marque sélectionnée
296 * @var int le code du modèle sélectionné
297 * @var int le code du type sélectionné
298 * @var int le code de l'état de l'annonce
299 * @var int le code de la taille
300 * @var string[] Tableau de string, ce sont les images encodeées en
base64
301 * @returns string Message de confirmation de modification
302 */
303 function modifyAd(idAd, title, description, brand, model, gender, state,
price, size, pictures) {
304
305     $.ajax({
306         type: 'POST',
307         url: 'server/ajax/ajaxModifyAd.php',
308         dataType: 'json',
309         data: {
310             "idAd": idAd,
311             "title": title,
312             "description": description,
313             "brand": brand,
314             "model": model,
315             "size": size,
316             "gender": gender,
317             "state": state,
318             "price": price,
319             "pictures": pictures
320         },
321         success: function(returnedData) {
322             var res = returnedData;
323             if(parseInt(res.ReturnCode) == 0) {
324                 window.location.href = "mesAnnonces.php"
325             }
326         },
327         error: function(xhr, tst, err) {
328             console.log(err);
329         }
330     });
331 }
332
333 function displayImagesOnLoad() {
334     var i;
335     $.ajax({
336         type: 'POST',
337         url: 'server/ajax/ajaxGetPicturesForAd.php',
338         dataType: 'json',
339         data: {
340             "idAd": <?= $idAd ?>

```

```
341 },
342     success: function(returnedData) {
343         var r = returnedData.ImageInBase64;
344         if (r != null) {
345             for (i = 0; i < r.length; i++) {
346                 var el = $("#imagePreview");
347                 var divImg = ($('<div class="col-md-4">'));
348                 var divDelete = ($('a class="btn btn-yellow
btnDelete" data-index="' + r[i].index + '">X</a>');
349                 el.append(divImg);
350                 divImg.append(divDelete);
351                 var imgEl = ($('img class="imgSmaller" />'));
352                 imgEl.attr("src", r[i].img);
353                 divImg.append(imgEl);
354             }
355         }
356     },
357     error: function(xhr, tst, err) {
358         console.log(err);
359     }
360 });
361
362
363
364 }
365 </script>
366
367 </html>
```



```

50   value="'" . $s->code . '">
51                                         ' . $s->label . '</
52                                         option>';
53                                         }
54                                         }
55                                         ?>
56                                         </select>
57                                         </div>
58                                         </div>
59                                         <?php endforeach; ?>
60                                         </div>
61                                         </fieldset>
62                                         </form>
63                                         </div>
64                                         </div>
65                                         </div>
66                                         </div>
67                                         </div>
68                                         </section>
69 </body>
70 <script type="text/javascript">
71
72     $(document).ready(function() {
73
74         $("#btnHelp").click(function(){
75             window.open("help.php", "_blank", "toolbar=yes,scrollbars=yes,
76             resizable=yes,top=500,left=500,width=1200,height=650");
77         });
78
79         var nickname = "";
80         var idStatus = -1;
81         $('select').on('change', function() {
82             //Pour arriver au div englobant le tout
83             var parent = $(this).parent().parent().parent();
84             nickname = parent.find(".nickname").data("nickname");
85             idStatus = parseInt($(this).val());
86             setStatus4User(nickname, idStatus);
87         });
88         /**
89          * Modifie le status de l'utilisateur
90          * @var string Le pseudonyme de l'utilisateur
91          * @var int L'id du status
92          * @returns string Message de confirmation de modification
93          */
94         function setStatus4User(n, status) {
95             $.ajax({
96                 type: 'POST',
97                 url: 'server/ajax/ajaxModifyUsersStatus.php',
98                 dataType: 'json',
99                 data: {
100                     "nickname": n,
101                     "idStatus": status
102                 },
103                 success: function(returnedData) {
104                     var res = returnedData;
105                 },
106                 error: function(xhr, tst, err) {
107                     console.log(err);

```

```
108         }
109     });
110   });
111 });
112 </script>
113
114 </html>
```