

Solution

概率论，2018 春季学期

姓名：王天哲 学号：516030910591 班级：F1603024

1. Problem

求证：

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\cos\theta)^n e^{-ji\theta} d\theta = \frac{1}{2^{n+1}} [1 + (-1)^{n+j}] \binom{n}{\frac{n+j}{2}}.$$

Solution.

这里给出一种组合证明方法：

我们考虑这样一个问题，一个人初始在原点各以 $\frac{1}{2}$ 的概率向前或者向后走一个单位，问走 n 步后在位置 j 的概率。

求证的等式可以认为是矩母函数的形式， $(\cos\theta)^n = (\frac{1}{2}e^{i\theta} + \frac{1}{2}e^{-i\theta})^n$ ，其中 $\frac{1}{2}e^{i\theta} + \frac{1}{2}e^{-i\theta}$ 为矩母函数。

我们容易知道 $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{ji\theta} d\theta = [j = 0]$ ，记之为 (*)。

那么通过 (*) 式可以将 LHS 中不为常数次数的项筛去。

从而新问题与这里给出的组合问题等价。

而对于这个组合问题的答案，显然在 n 步中有 $\frac{n+j}{2}$ 步是向前的， $\frac{n-j}{2}$ 步是向后的。当 n 和 j 不同奇偶的时候，答案为 0，利用乘以 $\frac{1}{2}(1 + (-1)^{n+j})$ 的技巧即可将这种情况的答案置为 0。

此时方案数即为 RHS。

从而得证。

□