

BIODIVERSIDAD

MANUAL DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA

CENTRO ACADÉMICO DE INVESTIGACIÓN Y ECOTURISMO - BIODIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN

2026

RUTA BIODIVERSIDAD UNSM

T A R A P O T O





LUGARES

ZONA - A

1. CONDOR AMAZONICO
2. RECINTO AÑUJES HEMBRAS
3. RECINTO LOROS
4. MOTELOS PATAS ROJAS

ZONA - B

1. AÑUJES MACHOS
2. MONOS MACHINES NEGROS
3. MOTELOS PATA AMARILLAS
4. PAUJIL Y PUCACUNGA
5. PICURO MARRON
6. TIGRILLO

1. ALOJAMIENTO
2. ALMACEN DE ALIMENTOS
3. ZONA DE DESCANSO
4. BAÑOS
5. PISCINA NATURAL

Autopista
Camino de Trocha

ACTIVIDADES Y SERVICIOS


EXPLORE BEYOND LIMITS
TRAVEL DESTINATION
WILDLIFE DESTINATION
BIODIVERSIDAD

PRESENTACIÓN

El presente manual ayudará a identificar de forma rápida las especies de flora y fauna que habitan en el ecosistema de la Biodiversidad. Al mismo tiempo, servirá como una herramienta pedagógica para pequeños y grandes, fomentando así la educación ambiental en escuelas y universidades, conectando a las nuevas generaciones con su patrimonio natural.

OBJETIVO

Facilitar el conocimiento existente de forma detallada para convertirla en una herramienta práctica y accesible, comprendiendo el valor que existe dentro de la Biodiversidad.

SPECH TURÍSTICO

¡Hola a todos y bienvenidos a este increíble recorrido! Hoy no solo vamos a caminar por el bosque, vamos a descubrir cómo funciona la vida aquí adentro del Centro Académico de Investigación y Ecoturismo - Biodiversidad de la Universidad Nacional de San Martín. Estamos ubicados dentro de la majestuosa Área de Conservación Regional Cordillera Escalera, a la altura del km. 17.5, una reserva natural de más de 149,870 hectáreas, y abarca 5 distritos de la provincia de San Martín y 4 de la provincia de Lamas, en la Selva Alta del departamento de San Martín.

Este centro no solo nos rodea de naturaleza, sino que es un espacio clave donde la ciencia y la conservación se unen para proteger la vida silvestre; el área cuenta con una extensión de 136 hectareas de bosque, dentro de ella podemos encontrar un tipo de ecosistema el cual alberga la presencia de arena blanca, la cual se debe principalmente a procesos geológicos de sedimentación ocurridos hace millones de años durante el Pleistoceno Inferior, hace 2,58 millones de años aproximadamente.

Durante el recorrido encontraremos flora y fauna que habitan en esta parte de la Biodiversidad, dentro de ella podemos encontrar a la Moena Blanca, una planta que en la antigüedad a su cascara lo utilizaban para tomar como infusión cuando tenían fiebres; el Huayruro una planta milenaria multiusos siendo su principal uso la de la artesanía ya que es utilizado para bisuteria entre otras cosas y suele ser conocido como el protector de la selva; asimismo, podemos encontrar al Bellacocaspi, una planta que en las comunidades nativas se utiliza para sanar el reumatismo, así como estas plantas existen mucho más que durante el recorrido podemos ir encontrando y conociendo.
El área de la Biodiversidad cuenta con una rica variedad de fauna silvestre, los cuales podemos encontrar durante el recorrido, como por ejemplo: aves el fruterito plomizo, el gallito de las rocas, añujes, loros, y en particular es un habitad perfecto para presencia de ranas, debido a la combinación de bosques nubosos y la humedad constante que experimenta a lo largo del año.

SPECH TURÍSTICO

El recorrido dura aproximadante 3 horas, ya que contamos con diferentes puntos de atracciones al cual podemos sacar provecho, aprender de la flora y fauna existente, con animales que se encuentran en sus respectivas jaulas, disfrutar de una cascada que nos toma el tiempo de ida de 10 minutos y de regreso unos 15 minutos aproximadamente por la pendiente subida de esa zona, luego abrazar el árbol de los deseos cuya especie es el Sachacasho, y desestresarse en el columpio natural que tiene 50 metros y esta hecho de un árbol de Pumaquiro.

En cuanto al centro de rescate de animales, primero podemos observar al Condor Amazónico (descripción del condor), luego pasamos a los Añujes (descripción), el Mono Tocón (descripción), el Mono Machin Negro (características), los Motelos (características), la Pucacunga (descripción), posterior al Picuro Maman (características), el Tigrillo (características), y finalmente al Guacamayo y los Loros (características)... Es preciso destacar que estos animales son rescatados , y luego pasan por un proceso de evaluaciones de su estado para ser soltados a su habitad natural.

El recorrido continúa hacía el columpío natural, en donde los visitantes pueden subirse y disfrutar de un momento de desestres, tomarse fotografías y videos, para luego ir hacia el árbol de los deseos, abrazar el árbol y pedir un deseo que desde el corazón la naturaleza y el bosque nos escuche, tomandose sus fotos y videos respectivos...

Reanudando el recorrido nos vamos hacia la cascada en una caminata de aproximadamente 10 minutos de ida y de regretorno de 15 minutos aproximadamente debido a la subida pendiente, aquí en el trayecto encontraremos especies de flora y sobre todo fauna que se encuentran en su habitad natural, que se enceuntran al aire libre.

Y ya por finalizar nos vamos nuevamente hacia la caseta de información para luego disfrutar de un pequeño refrigerio o dirigirnos hacia la salida para el retorno, esperando que el recorrido les haya sido muy enriquecedor.


FLORA

COPAL
(DRACRYODES PERUVIANA)



Es un árbol que vive en la selva de América del Sur y puede crecer hasta 30 metros de altura.
Es una especie de árbol maderable, cuya resina es utilizada para sellar, además, sirve como si fuera incienso natural para quemar en medio de la selva.



HUAYRURO
(ORMOSIA COCCINEA)

Es un árbol grande y de tronco cilíndrico que puede alcanzar entre los 25 a 30 metros de altura. Crece de forma silvestre en los bosques tropicales y húmedos de la cuenca amazónica y Centroamérica, son famosas por tener una combinación de colores muy llamativa, el rojo intenso con una mancha negra y es utilizada en la artesanía local.

YACU SHIMBILLO
(INGA MARGINATA)



Es un árbol amazónico muy representativo que crece principalmente en las riberas de los ríos, quebradas y zonas húmedas de la selva. Produce frutos en forma de vainas alargadas. En su interior contienen semillas envueltas en una pulpa blanca, suave, jugosa, de sabor dulce, la cual es comestible.

BELLACO CASPI (HIMATANTHUS SUCUUBA)

Es un árbol nativo de la selva amazónica, ampliamente valorado en la medicina tradicional, su recina es utilizado de forma ancestral para tratar diversas condiciones médicas.





CHUCHUWASHA (GYNURA PROCUMBENS)

Su corteza es altamente valorada en la medicina tradicional y la cultura popular de Perú. Es un árbol grande que puede alcanzar entre 15 y 30 metros de altura. Tiene hojas grandes, brillantes, de consistencia coriácea (parecida al cuero) y flores pequeñas de color blanco-verdoso o amarillento

SHIRINGA COLORADA (HEVEA BRASILIENSIS)

Es uno de los árboles más emblemáticos y valiosos de la Amazonía. Se le conoce de esta forma debido a que sus hojas, antes de caer durante la estación seca, se tornan de un color rojizo o cobrizo muy característico en la copa del árbol. Es un árbol silvestre robusto y longevo que alcanza alturas de entre 20 y 30 metros.



N°	Orden	Familia	Nombre común	Género	Especie
1	Gentianales	Rubiaceae	Papelillo caspi	*Chimarrhis*	*hookeri*
2	Myrtales	Vochysiaceae	Piro caspi blanco	*Erisma*	*uncinatum*
3	Malpighiales	Chrysobalanacea e	Apacharama	*Licania*	*sp*
4	Myrtales	Melastomataceae	Rifari colorado	*Miconia*	*punctata*
5	Magnoliales	Myristicaceae	Sangre de toro	*Virola*	*carinata*
6	Sapindales	Burseraceae	Copal	*Protium*	*gallosum*
7	Malpighiales	Clusiaceae	Chullachaqui caspi	*Tovomita*	*krukovii*
8	Magnoliales	Myristicaceae	Cumala colorada	*Iryanthera*	*elliptica*
9	Magnoliales	Annonaceae	Vara	*Duguetia*	*latifolia*
10	Malpighiales	Calophyllaceae	Lagarto caspi	*Calophyllum*	*brasiliense*
11	Gentianales	Apocynaceae	Pumaquiro	*Aspidosperma*	*macrocarpon*
12	Malpighiales	Clusiaceae	Charichuelo	*Garcinia*	*madruno*
13	Arecales	Arecaceae	Ungurahui	*Oenocarpus*	*bataua*
14	Ericales	Lecythidaceae	Sacha mango	Grias	neuberthii
15	Magnoliales	Annonaceae	Urcu machinga	Guatteria	scandens
16	Sapindales	Burseraceae	Copal	Protium	amazonicum
17	Arecales	Arecaceae	Huacra pona	Iriartea	deltoidea
18	Malpighiales	Euphorbiaceae	Sangre de grado	Croton	lechleri
19	Piperales	Piperaceae	Renaguillo	Piper	aduncum
20	Ericales	Lecythidaceae	Shano caspi	Couratari	guianensis
21	Fabales	Fabaceae	Shimbillo	Inga	marginata
22	Asterales	Asteraceae	Chuchuwasha	Gynura	procumbens
23	Malpighiales	Euphorbiaceae	Shiringa colorada	Hevea	brasiliensis
24	Malpighiales	Phyllanthaceae	Bachuja	Phyllanthus	niruri
25	Ericales	Sapotaceae	Sacha caimito	Chrysophyllum	argenteum
26	Malvales	Malvaceae	Sacha cacao	Theobroma	speciosum

N°	Orden	Familia	Nombre común	Género	Especie
27	Magnoliales	Myristicaceae	Cumala colorada	*Virola*	*bifera*
28	Laurales	Lauraceae	Moena colorada	*Ocotea*	*sp*
29	Rosales	Moraceae	Manchinga	*Brosimum*	*alicastrum*
30	Fabales	Fabaceae	Yacushimbillo	*Inga*	*edulis*
31	Fabales	Fabaceae	Puca shimbillo	*Inga*	*cinnamomea*
32	Gentianales	Rubiaceae	Ocuera blanco	*Calycophyllum*	*spruceanum*
33	Ericales	Sapotaceae	Zapotillo	*Micropholis*	*guianensis*
34	Laurales	Lauraceae	Pompa moena	*Ocotea*	*aciphylla*
35	Magnoliales	Myristicaceae	Mauba	*Virola*	*surinamensis*
36	Magnoliales	Myristicaceae	Cumala blanca	*Virola*	*poronis*
37	Laurales	Lauraceae	Alcanfor moena	*Ocotea*	*odorifera*
38	Malpighiales	Chrysobalanacea e	Parinari	*Parinari*	*sp*
39	Myrtales	Melastomatacea e	Sacha huayaba	*Bellucia*	*pentamera*
40	Rosales	Moraceae	Yumanasa	*Brosimum*	*utile*
41	Laurales	Lauraceae	Moena blanca	*Ocotea*	*cymbarum*
42	Myrtales	Melastomatacea e	Bellacocaspi	*Bellucia*	*glossularioides*
43	Laurales	Lauraceae	Moena amarilla	*Ocotea*	*cernua*
44	Asterales	Asteraceae	Yanavara	*Piptocoma*	*discolor*
45	Apiales	Araliaceae	Urco atadijo	*Schefflera*	*sp*
46	Gentianales	Rubiaceae	Yacushapana	*Psychotria*	*poeppigiana*
47	Fabales	Fabaceae	Huayruro	*Ormosia*	*coccinea*
48	Fabales	Fabaceae	Poshaco caspi	*Schizolobium*	*parahyba*
49	Laurales	Siparunaceae	Pichirina	*Siparuna*	*guianensis*



FAUNA



Nombre común: Tangara Manchada

DOTTED TANAGER (IXOTHRAUPIS VARIA)


Su característica es su plumaje de color verde, el ala y cola de color azul. Se puede observar en bosques húmedos, colinas y su principal fuente de alimentación son los frutos que crecen en bosques de arena blanca e insectos para obtener proteínas.

PLUMBEOUS EUPHONIA (EUPHONIA PLUMBEA)

Considerado especie emblemática de Cordillera Escalera. Su alimento principal son frutas como renacos, atadijos y miconias, que crecen en distintos tipos de bosques. Para completar su comida, también consume arañas y aprovecha sus telarañas para construir sus nidos.



Nombre común: Fruterito Plomizo



Nombre común: Arasarí Crespo

CURL CRESTED ARACARI (PTEROGLOSSUS BEAUHARNAISII)

Esta especie de tucán de Sudamérica se destaca por tener las plumas de la cabeza rizadas y onduladas. Especie omnivora, su alimentación se basa en frutas, semillas, huevos. Además, ayuda a mantener el equilibrio en la naturaleza y nos indica si el bosque donde vive está sano.

ANDEAN COCK OF THE ROCK (RUPICOLA PERUVIANUS)

Su característica es su plumaje de color verde, el ala y cola de color azul. Se puede observar en bosques húmedos, colinas y su principal fuente de alimentación son los frutos que crecen en bosques de arena blanca e insectos para obtener proteínas.



Nombre común: Gallito de las rocas peruano



Nombre común: Condor Amazónico

SARCORAMPHUS PAPA

Conocido como el Condor de la selva, es el ave de carroña más grande y dominante de los bosques tropicales americanos. Habita en tierras bajas, en las ecorregiones de la Selva Alta, Selva Baja y el Bosque Seco

Características principales:

- Mide entre 71 y 81.5 cm de longitud, sus alas alcanza los 2 metros y pesa entre 3 y 4.5 kg.

DASYPROCTA PUNCTATA

El añuje es considerado un "obrero del bosque", debido a su rol crucial como dispersor de semillas. Habita en los bosques tropicales de la Amazonía y Centroamérica.

Características principales:

- Mide entre 42 y 62 cm de longitud y pesa entre 2 y 7 kg.
- Destaca por su notable agilidad y velocidad, desplazándose en solitario o junto a su pareja dentro de su propio territorio



Nombre común: Añuje

Las ranas son como "termómetros naturales" del clima. Como respiran y toman agua directamente a través de su piel, sienten de inmediato cualquier cambio de temperatura en su ambiente.

LISTA DE ANFIBIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TURÍSTICO LA BIODIVERSIDAD					
N°	**Orden**	**Familia**	**Nombre Científico**	**Nombre ingles**	**Nombre español**
1	Anura	Dendrobatidae	*Ameerega trivittata*	Three-striped poison frog	Rana venenosa de tres rayas
2	Anura	Dendrobatidae	*Ranitomeya fantastica*		
3	Anura	Dendrobatidae	*Ameerega Bassleri*		
4	Anura	*Hylidae*	*Scinax ruber*	Red-snouted treefrog	Ranita listada
5	Anura	Dendrobatidae	*Hyloxalus azuriventris*	Sky-blue poison frog	Rana dardo venenosa azul
6	Anura	Hylidae	*Osteocephalus mimeticus*	slender-legged tree frog	rana arborícola de patas
7	Anura	Phyllomedusidae	*Callimedusa tomopterna*	Tiger-striped Tree Frog	Rana arborícola rayada
8	Anura	Phyllomedusidae	*Phyllomedusa baltea*	Purple-sided leaf frog	Rana de hojas de flancos
9	Anura	Phyllomedusidae	*Phyllomedusa agalychis*	Red-eyed tree frog	Rana arborícola de ojos rojos
10	Anura	Bufonidae	*Atelopus pulcher*	Rio Huallaga Stubfoot Toad	Sapo de patas cortas del río

Fuente: Lic. Henry Gonzales Pinedo

LISTA DE ESPECIES DE AVES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TURÍSTICO LA BIODIVERSIDAD					
N°	**Orden**	**Familia**	**Nombre ingles**	**Nombre Común**	**Nombre cientifico**
1	**Tinamiformes**	**Tinamidae**	Gray Tinamou	*Tinamus tao*	Perdiz gris
2	**Tinamiformes**	**Tinamidae**	Cinereous Tinamou	*Crypturellus cinereus*	Perdiz Cinérea
3	**Tinamiformes**	**Tinamidae**	Little Tinamou	*Crypturellus soui*	Perdiz Chica
4	**Galliformes**	**Cracidae**	Spckled Chachalaca	*Ortalis guttata*	Chachalaca Jaspeada
5	**Galliformes**	**Cracidae**	Wattled Guan	*Aburria aburri*	Pava Aburría
6	**Galliformes**	**Cracidae**	Spix's Guan	*Penelope jacquacu*	Pava Amazónica o Pucacunga
7	**Columbiformes**	**Columbidae**	Plumbeous Pigeon	*Patagioenas plumbea*	Paloma Plomiza
8	**Columbiformes**	**Columbidae**	Ruddy Pigeon	*Patagioenas subvinacea*	Paloma Pojiza
9	**Columbiformes**	**Columbidae**	Blue Ground Dove	*Claravis pretiosa*	Tortolita Azulada
10	**Columbiformes**	**Columbidae**	Ruddy Quail-Dove	*Geotrygon montana*	Paloma-Perdiz Rojiza
11	**Columbiformes**	**Columbidae**	White-tipped Dove	*Leptotila verreauxi*	Paloma de Puntas Blancas
12	**Cuculiformes**	**Cuculidae**	Smooth-billed Ani	*Crotophaga ani*	Garrapatero de Pico Liso
13	**Cuculiformes**	**Cuculidae**	Common Squirrel-Cuckoo	*Piaya cayana*	Cuco Ardilla
14	**Cuculiformes**	**Cuculidae**	Dark-billed Cuckoo	*Coccyzus melacoryphus*	Cuclillo Canela
15	**Cuculiformes**	**Cuculidae**	Black-billed Cuckoo	*Coccyzus erythropthalmus*	Cuclillo de Pico Negro
16	**Strigiformes**	**Strigidae**	Tropical screech-Owl	*Megascops choliba*	Lechuza Tropical
17	**Strigiformes**	**Strigidae**	Mottled Owl	*Ciccaba virgata*	Búho Café
18	**Strigiformes**	**Strigidae**	Ferruginous Pygmy-Owl	*Glaucidium brasilianum*	Lechucita Ferruginosa
19	**Strigiformes**	**Strigidae**	Crested Owl	*Lophostrix cristata*	Búho Penachudo
20	**Strigiformes**	**Strigidae**	Band-bellied Owl	*Pulsatrix melanota*	Búho de Vientre Bandeado
21	**Caprimulgiformes**	**Caprimulgidae**	Blackish Nightjar	*Nyctipolus nigrescens*	Chotacabras Negruzco
22	**Caprimulgiformes**	**Nyctibiidae**	Common Potoo	*Nyctibius griseus*	Nictibio ComúN
23	**Caprimulgiformes**	**Nyctibiidae**	Long-tailed Potoo	*Nyctibius aethereus*	Nictibio de Cola Larga
24	**Caprimulgiformes**	**Nyctibiidae**	Great Potoo	*Nyctibius grandis*	Nictibio Grande

Fuente: Lic. Henry Gonzales Pinedo