

# 样式指南


从形色质构字全方面深入页面细节。

## 色彩

色彩对产品的视觉传达和多维度信息的承载有着很重要的影响，好的产品色彩配置上应当清晰，准确的传达有效信息和品牌感。按照颜色类型和功能的不同，arco将色彩分为主色、中性色、功能色和遮罩色。

### 主色

主色是一个产品的代表颜色，一般与品牌色相关联。常用于主要按钮和文字、重点操作状态、高亮提醒、空状态等。arco的默认主色为#165DFF，同时根据使用场景的不同，基于主色衍生出了点击态、悬浮态等不同状态下的颜色。



为尽可能贴合更多不同产品的色彩需求，arco提供了13种通用主色，并基于主色，通过动态梯度色彩算法衍生出13套基础色板。同时，我们也支持用户使用色彩配置工具配置适合自己产品的色板。

### 中性色

中性色又称为无彩色系，能在产品界面中调和色彩搭配，衬托主色及其他色彩，同时有利于拉开内容层次，使用户更专注于内容。常用于文字、背景、图标、边框和分割线等元素。arco根据过往业务经验，提供了适合线条、填充和文字的中性色参考色。



## 功能色

功能色的主要作用是向用户明确的传达成功、警告、错误、链接等信息和状态。arco基于用户对色彩的通用认知，提供了适合不同状态的功能色及其配套色板。

### 成功 Success

|           |           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| #009A29   | #00B42A   | #23C343   | #4CD263   | #7BE188   | #AFF0B5   | #E8FFEA   |
| Success-7 | Success-6 | Success-5 | Success-4 | Success-3 | Success-2 | Success-1 |
| 点击        | 常规        | 悬浮        | 特殊场景      | 禁用        | 特殊场景      | 浅色背景      |

### 警告/提醒 Warning/Notice

|           |           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| #D25F00   | #FF7D00   | #FF9A2E   | #FFB65D   | #FFCF8B   | #FFE4BA   | #FFF7E8   |
| Warning-7 | Warning-6 | Warning-5 | Warning-4 | Warning-3 | Warning-2 | Warning-1 |
| 点击        | 常规        | 悬浮        | 特殊场景      | 禁用        | 特殊场景      | 浅色背景      |

### 错误 Error


|         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| #CB2634 | #F53F3F | #F76560 | #F98981 | #FBACA3 | #FDCDC5 | #FFECE8 |
| Error-7 | Error-6 | Error-5 | Error-4 | Error-3 | Error-2 | Error-1 |
| 点击      | 常规      | 悬浮      | 特殊场景    | 禁用      | 特殊场景    | 浅色背景    |

### 链接 Link

|         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| #0E42D2 | #165DFF | #4080FF | #6AA1FF | #94BFFF | #BEDAFF | #E8F3FF |
| Link-7  | Link-6  | Link-5  | Link-4  | Link-3  | Link-2  | Link-1  |
| 点击      | 常规      | 悬浮      | 特殊场景    | 一般禁用    | 特殊场景    | 浅色背景    |

## 遮罩色

遮罩色常用于作为底色突出模态窗口，一般以黑色、白色为基色，配合透明度百分比使用。arco默认的遮罩色为#1D2129，透明度为60%。



## 文字

文字是重要的信息传达元素之一，它本身的视觉特性和品质影响着信息传递的质量和产品操作的效率。根据过往的产品设计经验，arco提供了通用的字体、字重、行高、段间距建议。

## 字体

用户通过文字来理解内容和完成工作，科学的字体系统应该具有良好的可读性。无衬线体更加亲和，现代，清晰便于阅读，为网页中常用的字体类型，因此arco优先使用各个系统中默认无衬线字体。

|      | Mac OS-system                  | Window-system                  |
|------|--------------------------------|--------------------------------|
| 中文字体 | PingFang SC                    | Microsoft Yahei                |
| 英文字体 | Nunito                         | Nunito                         |
| 数字字体 | 常规数字： Nunito 特殊数字: Byte Number | 常规数字： Nunito 特殊数字: Byte Number |

同时考虑业务实际使用情况和不同平台稳定性，提供了一套备用字体。

```
@font-family: 'nunito_for_arco', 'Helvetica Neue', Helvetica, 'PingFang SC', 'Hiragino Sans GB',  
  
'Microsoft YaHei', '微软雅黑', Arial, sans-serif;
```

## 字号

文字的大小，层级，对比度等都是影响视觉可读性和阅读效率的重要因素，为保障文本的易读性，界面文字需满足以下要求：

- 最小可识别文字尺寸：12px
- 字体层级：区分文本主副层级，字号差距需保持2-4px
- 一个产品中不要有过多的字体层级，建议选择在 3-5 种之间，对于需要用户关注的文本信息可通过增加字重的方式突出

考虑arco的通用性和包容性，在字号的选择上，我们将主字号定义为14px，并提供了不同层级的字号以适配不同信息层级的展示需求。

|       |                 |         |
|-------|-----------------|---------|
| 务实的浪漫 | 12/CN-Regular   | 辅助文案    |
| 务实的浪漫 | 13/CN-Regular   | 正文-常规-小 |
| 务实的浪漫 | 14/CN-Regular   | 正文-常规-大 |
| 务实的浪漫 | 14/CN段落-Regular | 正文-常规-大 |
| 务实的浪漫 | 16/CN-Regular   | 标题-小    |
| 务实的浪漫 | 20/CN-Regular   | 标题-中    |
| 务实的浪漫 | 24/CN-Regular   | 标题-大    |
| 务实的浪漫 | 36/CN-Regular   | 运营标题-小  |
| 务实的浪漫 | 48/CN-Regular   | 运营标题-中  |



## 行高

目前通用的建议中，西文的基本行高是字号的1.2倍左右。中文因为字符密实且高度一致，没有西文的上伸部（ascender）和下延部（descender）来创造行间空隙，所以一般行高需要更大，根据阅读人群划分（儿童、年轻人、老年人），可达到 1.5 至 2 倍甚至更大。arco默认的行高为1.4倍。

## 字重

同一个字体的不同字重能传达不同的信息权重和情绪。细的字体给人以细腻、轻快的感觉，而粗体则给人着重和严肃的认知。因此适合的场景使用合适的字重非常重要。多数情况下，采用 Regular 以及 Medium 的两种字体重量，分别对应代码中的 400 和 500。在英文或数字字体加粗的情况下会采用 semibold 的字体重量，对应代码中的 600。在部分特殊场景中会采用Light的字体重量，对应代码中的300。

Light – 300 – 特殊场景

务实的浪漫

Regular – 400 – 正文描述文字

务实的浪漫

Medium – 500 – 标题文字、表格的表头

务实的浪漫

Semibold – 600 – 展示型数据

务实的浪漫

## 段落间距

段落文本中文字的可读性，由字号、行高和段间距的变量决定。在文字较多的内容中，段落与段落之间需要有一定的间距以保证最好的显示效果。根据 WCAG 中的 AAA 标准，段落间距至少为字体大小的 1.5 倍。正文14px字号对应段间距为21px。

## 阴影

在界面中，我们常用阴影来模拟元素之间的物理层级关系。清晰自然的阴影能帮助用户快速理解界面中元素的空间关系，更清楚的理解整理界面内容。

不同的阴影高度可以代表不同的元素层级，arco定义了四层基础的阴影高度，以适配页面中常用的元素层级。低层级元素（例如卡片等）的默认阴影可使用一级阴影，hover态等常规交互操作可以使用二级阴影，需要进行突出展示以及表示在空间上最上层的元素（例如下拉菜单、模态框等）可以使用三级和四级阴影。



## 文案样式



文案样式影响着界面中信息传达的效率和准确性，界面中文案样式应符合相应的文本规范，并保持简洁清晰和表达一致。基于中英文文案规范及过往业务经验，arco总结了中后台产品中常用的文案样式建议。

## 日期与时间

时间是界面中很常用的数据格式，arco建议使用24小时制，最大程度避免因格式不统一而带来的困惑与误解。

| 中文        |        |                 | 英文         |        |                    |
|-----------|--------|-----------------|------------|--------|--------------------|
| 类别        | 描述     | 示例              | 类别         | 描述     | 示例                 |
| 年-月-日     |        | 2020-1-15       | 月 日, 年     |        | Jan 15, 2020       |
| 时:分       | 24 小时制 | 17:13           | 时:分        | 24 小时制 | 17:13              |
| 年-月-日 时:分 | 24 小时制 | 2020-1-15 17:13 | 月 日, 年 时:分 | 24 小时制 | Jan 15, 2020 17:13 |

## 通用标点符号

使用「...」作为省略号。

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <div>地址位于北京市海淀区...</div> <div>✓</div> | <div>地址位于北京市海淀区。。。 </div> <div>✗</div> |
|---------------------------------------|----------------------------------------|

破折号应占两个汉字空间。

前方还有太长的路要走——加油吧

✓

前方还有太长的路要走-加油吧

✗

使用“≤”表示“小于等于”。

当前数值 ≤ 100

✓

当前数值 ≡ 100

✗

点号（顿号、逗号、句号等）、结束引号、结束括号等，不能出现在一行的开头。

|                                                |                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <p>排版时注意某些符号<br/>不能在行首，<br/>别弄错了。</p> <p>✓</p> | <p>排版时注意某些符号<br/>不能在行首<br/>， 别弄错了。</p> <p>✗</p> |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

开始引号、开始括号、开始双书名号等，不能出现在一行的结尾。

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <p>推荐给你：<br/>《设计系统》这本书</p> <p>✓</p> | <p>推荐给你： 《<br/>设计系统》这本书</p> <p>✗</p> |
|-------------------------------------|--------------------------------------|

## 英文标点符号


逗号、句号等标号后加需一个空格。

|                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p>Hello everyone, welcome to my house.</p> <p>✓</p> | <p>Hello everyone, welcome to my house.</p> <p>✗</p> |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|


度的标志、百分号等符号前不加空格。

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <p>Beijing is 24°C today.</p> <p>✓</p> | <p>Beijing is 24 °C today.</p> <p>✗</p> |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|

货币标志、表正负数符号等符号后不加空格。



「at」标志（电子邮件除外）、版权标识、项目符号等符号后加空格。



括号、引号前后加空格，中间内容无空格。


|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 5.04 ounces (143 grams) | 5.04 ounces ( 143 grams ) |
| ✓                       | ✗                         |

连字符 (-) 将两个相关单词组合成一个单词。

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Jean-Jacques Rousseau. | Jean_Jacques Rousseau. |
| ✓                      | ✗                      |

全角连接号 (—) 常表示文章中断、转折或说明。





## 中英文排版规则

中英文之间需要加空格。



中文与链接之间增加空格。

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| <p>我觉得 arco.design 这个网站很赞。</p> <p>✓</p> | <p>我觉得arco.design这个网站很赞。</p> <p>✗</p> |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|

使用正确的缩写。


|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <p>我们需要一位熟悉 JavaScript、HTML5 的前端开发者。</p> <p>✓</p> | <p>我们需要一位熟悉 Js、h5 的 FED。</p> <p>✗</p> |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|

全角标点与英文或数字之间不加空格。





遇到完整的英文句子使用半角标点。



## 数字

边界情况：若文案中含有不断变化的数字，应考虑边界情况。

|                                                                                           |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>正在填写第1项，还需填写3项<br/>正在填写第2项，还需填写2项<br/>正在填写第3项，还需填写1项<br/>正在填写最后1项</div> <div>✓</div> | <div>正在填写第1项，还需填写3项<br/>正在填写第2项，还需填写2项<br/>正在填写第3项，还需填写1项<br/>正在填写第4项，还需填写0项</div> <div>✗</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

汉字数字：当需要突出庄重典雅的表达效果，应使用汉字数字。

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <div>十一届全国人大一次会议</div> <div>✓</div> | <div>11 届全国人大 1 次会议</div> <div>✗</div> |
|-------------------------------------|----------------------------------------|

数字分节：为便于阅读，四位以上的整数或小数，应该使用千分撇进行分节：整数部分每三位一组，以 “,” 分节,小数部分不分节。四位以内（含四位数）的整数可以不分节。

|             |            |
|-------------|------------|
| 624,000     | 624000     |
| 31,234.7776 | 31234.7776 |
| 1234        | 1,234      |

数值范围：在表示数值的范围时，可采用波浪式连接号“~”或一字线连接号“—”。前后两个数值的附加符号或计量单位相同时，在不造成歧义的情况下，前一个数值的附加符号或计量单位可省略。

|          |           |
|----------|-----------|
| 100~200条 | 100条~200条 |
| 15%~30%  | 15~30%    |

中文与数字之间需要加空格，但类似于“7号线”、“3D打印”等不表达数量信息的数字无需补加空格。




## 用语原则


界面中的用语应遵循5个主要原则：词汇统一、语法正确、文案精炼、通俗易懂、语言友好。

### 词汇统一

不同场景描述同一事物的词汇需要统一。




页面入口文案和二级页 Title 文案要相关一致，不能毫无关联。




## 语法正确

统计文案格式：数字+单位+动词/名词。




操作文案格式：动词+名词。




## 文案精炼

精简语句，减轻用户理解负担。




避免口语化。





## 通俗易懂

报错时，告知用户原因。



使用用户熟悉的语言，避免看不懂的术语。

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <div>付款成功</div> <div>✓</div> | <div>资金流出成功</div> <div>✗</div> |
|------------------------------|--------------------------------|

## 语言友好

正确使用人称代词：不使用敬称「您」和有性别歧义的代词。

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| <div>你<br/>TA</div> <div>✓</div> | <div>您<br/>他 / 她 / 它</div> <div>✗</div> |
|----------------------------------|-----------------------------------------|

默认状态下，避免使用「不要」、「不能」、「请勿」。



|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <div>请输入公司办公地址</div> <div>✓</div> | <div>公司办公地址请勿为空</div> <div>✗</div> |
|-----------------------------------|------------------------------------|

避免使用过于绝对的表述，会让用户觉得不适。

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <div>收件人将不会收到报告</div> <div>✓</div> | <div>收件人绝不会收到报告</div> <div>✗</div> |
|------------------------------------|------------------------------------|