Documento Esempio 3 - Figure, Schemi, Grafici e Tabelle

Andrea Cesarini

January 7, 2026

1 Introduzione

Questo documento introduce alla produzione di prodotti digitali da inserire nei documenti a supporto della didattica. Costruiremo figure, schemi, grafici e tabelle utilizzando la libreria TikZ per inserirli nell'editor visuale.

Tali oggetti verranno generati anche utilizzando alcuni motori di "intelligenza artificiale" come

- CoPilot (https://copilot.microsoft.com/)
- WorkInTool (https://www.workintool.com/image-converter/ai-image-generator-online.html)
- Gemini



Figure 1: Dal vostro account scolastico

2 Figure

2.1 Inserimento di una figura dalla memoria del PC



Figure 2: Figura compiata (Ctrl+C) e incollata (Ctrl+V).



Ripetere la procedura qui in basso inserendo una figura che si trova già sul dispositivo che state usando.

2.2 Inserimento di una figura dagli appunti col Ctrl+C e Ctrl+V (copia e incolla)

- Copiare da una qualunque sorgente una figura con Ctrl+C e poi cliccare dove la si vuole importare e poi digitare Ctrl+V.
- Ecco un esempio

Si ricordi sempre di salvare l'immagine con un nome diverso da quello suggerito ("image.png") proprio per impedire la sovrascrittura.

Ripetere la procedura qui in basso inserendo una figura che si trova già sul dispositivo che state usando.

2.3 Crezione di una figura da Copilot e inserimento

Richiediamo una figura da Copilot o WorkInTool (https://www.workintool.com/image-converter/ai-image-generator-online.html) Ad esempio si può copiare tra le richieste il seguente testo d'esempio: "Student who writes on the whiteboard with its left hand"

Ripetere la procedura qui in basso inserendo una figura che si trova già sul dispositivo che state usando.

3 Schemi

Produciamo degli schemi complessi.

Ora creaiamola ad esempio con Copilot scrivendo:

```
Crea una figura da inserire in un testo di filosofia basato sul seguente significato:
Martin Heidegger, nella sua opera fondamentale Essere e tempo (Sein und Zeit), pubblicata nel 1927, a
L'esserci è l'ente il cui modo di essere è l'esser-ci, ovvero la sua peculiarità risiede nel fatto di
Secondo Heidegger, l'esserci non è un ente tra gli altri, ma è l'unico ente che può interrogarsi sull
L'esserci si determina come "essere-nel-mondo", ovvero come essere situato in un contesto significati
Questa relazione con il mondo si esplica nel "prendersi cura" (Besorgen), che è il modo fondamentale
```

Ripetere la procedura qui in basso inserendo una figura che si trova già sul dispositivo che state usando.



Figure 3: Schema Dasein unt Zeit

Ora produci testo TikZ:

```
Crea una figura da inserire in un testo di filosofia in linguaggio TikZ basato sul seguente significa
Martin Heidegger, nella sua opera fondamentale Essere e tempo (Sein und Zeit), pubblicata nel 1927, a
L'esserci è l'ente il cui modo di essere è l'esser-ci, ovvero la sua peculiarità risiede nel fatto di
Secondo Heidegger, l'esserci non è un ente tra gli altri, ma è l'unico ente che può interrogarsi sull
L'esserci si determina come "essere-nel-mondo", ovvero come essere situato in un contesto significati
Questa relazione con il mondo si esplica nel "prendersi cura" (Besorgen), che è il modo fondamentale
```

Oppure:

Ripetere la procedura qui in basso inserendo una figura che si trova già sul dispositivo che state usando.



Figure 4: Schema concettuale dell'esserci in Heidegger: apertura all'essere, essere-nel-mondo, cura e progettualità.

3.1 Grafici

E' possibile produrre grafici di vario tipo e in modo automatico, o quasi. Ad esempio potremmo chiedere a Gemini di produrlo, proviamo con una cosa un poco difficile "Vorrei produrre un grafico latex d'esempio per introdurre una proporzionalità lineare tra le ascisse "Tempo" che passa e sull'ordinata l'accumulazione delle "Esperienze". Puoi il grafico in Tikz per latex?"

Ripetere la procedura qui in basso inserendo una figura che si trova già sul dispositivo che state usando.



3.2 Tabelle

Le tabelle possono essere prodotte e poi inserite nel documento con differenti strumenti. Il modo più diretto possibile è inserirla col menù a tendina:

Item	Quantity
Widgets	42
Gadgets	13

Table 1: An example table.

E' possibile cotruirle da vari siti, come https://tableconvert.com/it/latex-generator, e poi esportarle

Oppure da TablesGenerator https://www.tablesgenerator.com/:



3.3 Formule matematiche o di sintesi

LaTeX è uno strumento potente nel produrre documentazione scientifica e permette di introdurre anche formule matematiche complesse, sia nel centro della pagina

$$S_n = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n} = \frac{1}{n}\sum_i^n X_i$$

sia nel testo, come ad esempio n , $\sqrt{n}(S_n - \mu)$, etc. Tuttavia esistono diversi strumenti visualiche permettodo di produrre tali documenti, come ad esempio:
https://latexeditor.lagrida.com/


FASE 1: Inquadramento
Il "Sistema Napoleone": velocità, logistica e corpo d'armata.
Ritorno alla Teoria
FASE 3: Debriefing
Perché la strategia ha fallito o vinto?
Ricerca Fonti: Mappe, Diari, Dati, Video, Ricostruzioni
FASE 2: Tinkering Lab
Costruzione del "Simulatore Tattico Interattivo".


STRATEGIA (Il "Cervello")
TATTICA (Il "Braccio/Gambe")
Ordine di Battaglia (OOB) Napoleone vs Alessandro I/Francesco II
Modellare la Velocità (Il sistema dei Corpi d'Armata)
Esito Storico
Frizione
L'Inganno: Il fianco destro Debolezza apparente di Davout
La scalata del Pratzen Soult e il "Colpo di Fulmine"


Input Storici:
Uomini, Morale, Velocità
FRANCIA
Comando Centrale
Velocità Alta
Motore di Attrito
(Lanchester +
Moltiplicatori)
ALLEATI
Comando Lento
Attrito Interno
Esito Battaglia:
Perdite e Con-
trollo Terreno
Stato Iniziale:
Forze e Morale
Modificatori FR:
C2 Alto + Velocità
Calcolo Attrito
(Lanchester
Square Law)
Modificatori ALL:
Attrito + Nebbia
Esito Orario


A
F
Goldbach
Pratzen
D


Posizione (X, Y)
Griglia Terminale
Calcolo
Distanza/Contatto
Aggiorna Forze
Modello Lanchester
(Calcolo Perdite)
Eventi Storici
(Davout, Pratzen)


Napoleon
Goldbach Brook
Allies (Pratzen)
Soult
Colpo di Fulmine
Manovra di Weyrother
Davout
Satschan


BRUNN
BERNADOTTE (I)
10.000
BESSIERES
5.300
NAPOLEONE
73.200
MURAT
5.500
NES (V)
3.000
Santon Hill
S
BAGRATION
13.000
LIECHTENSTEIN
4.600
SOULT (IV)
17.000
KOLLOWRAT
Gd. IMPERIALE
8.500
Pratzen Heights
Verso Sokolnitz
LANGERON
11.600
ALESSANDRO I
85.700
DOKHTUROV
8.500
Goldbach Brook
Verso Telnitz
Marcia di Friant
DAVOUT (III)
8.000
Satschan Pond


SOULT (IV)
Presa del Pratzen (ore 09:00)
Conversione
a Sud
(ore 14:00)
Allies (Dokhturov/Langeron)
/Sokolnitz
TRACOLLO
Alleati spinti
sui laghi ghiacciati
DAVOUT (Friant)
Arrivo ore 09:00
(110km in 48h)


Crescita Lineare dell'Esperienza
Esperienze
10
8
6
4
2
2
4
6
8
10
Tempo



Figure 5: Procedura tipica in Orverleaf per introdurre una tabella.



Figure 6: TableConvert https://tableconvert.com/it/latex-generator



Figure 7: TablesGenerator https://www.tablesgenerator.com/



Figure 8: TablesGenerator https://www.tablesgenerator.com/



Figure 9: EquationEditor https://editor.codecogs.com/