VAPULA

Data & Statistical Laboratory

Sin título.vapulaRecorrido

Informe de resultados · 1 análisis
Creado por Sebastián Pastén F.

Proyecto: 3CA6AD63-AD52-41D0-A6F5-7AEFC99B1AB7 · esquema 1

Exportado con VAPULA 0.1.3 (build 4) · DuckDB 1.1.3

Los resultados describen los datos y procedimientos declarados. Una asociación no establece causalidad; una detección de calidad no confirma un error.

Fuentes y procedencia

datos-sinteticos.csv

CSV · 346 bytes · fuente D17959F3-F73D-48F4-82A0-B62D58D4077A

`SHA-256: 06fc1299abef1df68eb2fce48f8a40b125c679100b3ca34da0823edf6d1d5226`

Importada: 02 nov. 2026, 11:10 CLST. Delimitador: automático. Decimal: .. Cabeceras: sí. Todo como texto: no.

Versiones de datos

datos-sinteticos · 8 filas

`Versión: D6F3EF2B-66C0-475E-AD97-B6DC4885B4E9`

Origen: D17959F3-F73D-48F4-82A0-B62D58D4077A
Versión anterior: ninguna
Operación: Importación

datos-sinteticos · 8 filas

`Versión: AED45718-73DB-42F0-A182-3FA194F7FDD6`

Origen: D17959F3-F73D-48F4-82A0-B62D58D4077A
Versión anterior: D6F3EF2B-66C0-475E-AD97-B6DC4885B4E9
Operación: Ausentes: Completar con la media · medida

Resultados estadísticos

1. Descriptiva

medida

Observaciones válidas: 8 · excluidas: 0 · alfa: 0.05

Calculado: 02 nov. 2026, 11:11 CLST

`Resultado: 555CF5EC-9F90-4696-B8EF-CF4A401577F2`
`Dataset: AED45718-73DB-42F0-A182-3FA194F7FDD6`

Estadístico	Valor
Rango intercuartílico	5
Máximo	16
Media	10
Mediana	10
Mínimo	4
Ausentes / no finitos	0
Observaciones válidas	8
Primer cuartil	7.5
Tercer cuartil	12.5
Rango	12
Desviación estándar muestral	4
Varianza muestral	16

Procedimiento

All finite observations; missing/non-finite excluded. Sample variance uses n−1. Quantiles: Hyndman–Fan type 7.

Supuestos y advertencias


- Association does not imply causation. Measurement scale is unspecified; verify its suitability.

- Esta versión contiene valores completados por imputación. El procedimiento puede modificar la dispersión y las asociaciones; los intervalos y p-valores no incorporan la incertidumbre de esa imputación.

Gráficos


Distribución de la medida corregida: comparación de versiones y evidencia sintética para comprobar títulos largos

Versión de datos: AED45718-73DB-42F0-A182-3FA194F7FDD6
Agregados del conjunto completo. Las frecuencias muestran hasta 30 categorías. Nulos y no finitos se excluyen del histograma.




Barras verticales · grupo

Versión de datos: AED45718-73DB-42F0-A182-3FA194F7FDD6
Agregados del conjunto completo. Las frecuencias muestran hasta 30 categorías. Nulos y no finitos se excluyen del histograma.




Barras horizontales · grupo

Versión de datos: AED45718-73DB-42F0-A182-3FA194F7FDD6
Agregados del conjunto completo. Las frecuencias muestran hasta 30 categorías. Nulos y no finitos se excluyen del histograma.




Dispersión · medida

Versión de datos: AED45718-73DB-42F0-A182-3FA194F7FDD6
Primeros 2.000 pares finitos. Líneas y áreas se ordenan por X; no se infiere representatividad ni causalidad.




Línea · medida

Versión de datos: AED45718-73DB-42F0-A182-3FA194F7FDD6
Primeros 2.000 pares finitos. Líneas y áreas se ordenan por X; no se infiere representatividad ni causalidad.




Área · medida

Versión de datos: AED45718-73DB-42F0-A182-3FA194F7FDD6
Primeros 2.000 pares finitos. Líneas y áreas se ordenan por X; no se infiere representatividad ni causalidad.



Boxplot · medida

Versión de datos: AED45718-73DB-42F0-A182-3FA194F7FDD6
Cuartiles tipo 7 y bigotes de 1,5 IQR. Los puntos extremos se cuentan pero no se dibujan.



Puntos y tallos · grupo

Versión de datos: AED45718-73DB-42F0-A182-3FA194F7FDD6
Agregados del conjunto completo. Las frecuencias muestran hasta 30 categorías. Nulos y no finitos se excluyen del histograma.

