VAPULA

Data & Statistical Laboratory

VAPULA-integracion-visual

Informe de resultados · 1 análisis
Creado por Sebastián Pastén F.

Proyecto: 0A25758C-75B6-424B-B5ED-927B7F04EFCB · esquema 1

Los resultados describen los datos y procedimientos declarados. Una asociación no establece causalidad; una detección de calidad no confirma un error.

Fuentes y procedencia

laboratorio.csv

CSV · 587 bytes · fuente 67991717-DCEF-4AC7-96D3-8E1A2B1D63A1

`SHA-256: 1f6cb09dc0d3098cdad6d11e821f73af7c902983d0a03a1698595f9ae6c07169`

Importada: 31 oct. 2026, 23:18 CLST. Delimitador: automático. Decimal: .. Cabeceras: sí. Todo como texto: no.

Versiones de datos

laboratorio · 31 filas

`Versión: 04FC9D76-4595-4DFB-98E5-E102E05CAAC4`

Origen: 67991717-DCEF-4AC7-96D3-8E1A2B1D63A1
Versión anterior: ninguna
Operación: Importación

laboratorio · 31 filas

`Versión: D773F0DD-C967-49E4-BDA4-E4F1B8A74397`

Origen: 67991717-DCEF-4AC7-96D3-8E1A2B1D63A1
Versión anterior: 04FC9D76-4595-4DFB-98E5-E102E05CAAC4
Operación: Ausentes: Completar con la media · x

laboratorio · 31 filas

`Versión: 40892585-9F38-446C-ABF4-F1B3AC5347C3`

Origen: 67991717-DCEF-4AC7-96D3-8E1A2B1D63A1
Versión anterior: D773F0DD-C967-49E4-BDA4-E4F1B8A74397
Operación: Corregir celda: fila de origen 1 · x

Resultados estadísticos

1. Descriptiva

x

Observaciones válidas: 31 · excluidas: 0 · alfa: 0.05
Calculado: 31 oct. 2026, 23:19 CLST

`Resultado: 58C2EBAC-1C63-4C8B-8CD6-DC22FC14B416`
`Dataset: 40892585-9F38-446C-ABF4-F1B3AC5347C3`

Estadístico	Valor
Rango intercuartílico	14
Máximo	125
Media	21.4827956989
Mediana	19
Mínimo	4.5
Ausentes / no finitos	0
Observaciones válidas	31
Primer cuartil	11.5
Tercer cuartil	25.5
Rango	120.5
Desviación estándar muestral	20.9429717212
Varianza muestral	438.608064516

Procedimiento

All finite observations; missing/non-finite excluded. Sample variance uses n−1. Quantiles: Hyndman–Fan type 7.

Supuestos y advertencias

- Association does not imply causation. Measurement scale is unspecified; verify its suitability.

- Esta versión contiene valores completados por imputación. El procedimiento puede modificar la dispersión y las asociaciones; los intervalos y p-valores no incorporan la incertidumbre de esa imputación.

Gráficos

Distribución de X corregida

Versión de datos: 40892585-9F38-446C-ABF4-F1B3AC5347C3
Agregados del conjunto completo. Las frecuencias muestran hasta 30 categorías. Nulos y no finitos se excluyen del histograma.

Distribución de X corregida

