USZ Universitäts Spital Zürich
Klinik für Neurologie, Liquorlabor
Frauenklinikstrasse 26, 8091 Zürich
Tel: 044 255 55 16 | E-Mail: liquorlabor@usz.ch
Ärztl. Leitung: Dr. med. Dr. rer. nat. L. Ipsum
Techn. Leitung: L. Ipsum, Dipl.-Ing. (FH)

Integrierter Liquorbefund

Lorem Ipsum
01.01.1950

Bericht vom 04.04.2025

Material vom:	20.03.2025	**Labornummer(n):**	XXXXXXXXX
Punktionsort:	lumbal	**Liquordiagnostisch relevante Therapie:**	Keine


Klinische Angaben / Fragestellung:


Keine

Analytische Angaben:

Befundzusammenfassung:

Aussehen	
- Nativliquor	wasserklar
- Überstand	wasserklar
Zellzahl (/µl)	39
- Pleozytose	mässig
- Zellbild	vorw. mononukleär
Liquorlaktat	nicht bestimmt
Glukose-Quotient	nicht bestimmt
Schrankenfunktionsstörung	keine
Immunglobulin-Quotienten	QAlb > QIgG > QIgA > QIgM
Reiber-Diagramm	
- Intrathekale IgG-Synthese	nein
- Intrathekale IgA-Synthese	nein
- Intrathekale IgM-Synthese	nein
- Intrathekale Kappa-Synthese	ja
IEF: Liquorspezifische OKB	nein (OKB Typ IV)
MRZ-Reaktion	negativ (0/3)
Demenzmarker	nicht bestimmt








Ärztliche Befundinterpretation:


Lorem Ipsum

med. pract. L. Ipsum









USZ Universitäts Spital Zürich
Klinik für Neurologie, Liquorlabor
Frauenklinikstrasse 26, 8091 Zürich
Tel: 044 255 55 16 | E-Mail: liquorlabor@usz.ch
Ärztl. Leitung: Dr. med. Dr. rer. nat. L. Ipsum
Techn. Leitung: L. Ipsum, Dipl.-Ing. (FH)

Integrierter Liquorbefund

Lorem Ipsum
01.01.1950

Bericht vom 04.04.2025

Routineprogramm (LIQ)			Bemerkungen	Referenzbereich	Einheit
Aussehen					
Aussehen Nativliquor		wasserklar		wasserklar	
Aussehen Überstand		wasserklar		wasserklar	
Zellzahl im Liquor					
Gesamtzellzahl	*	39		< 5	/µl
Grobdifferenzierung		vorw. mononukleär			
Liquor-Zytologie					
Lymphozyten		81.0		60 - 100	%
Aktivierte Lymphozyten	*	0.9		0	%
Plasmazellen	*	3.0		0	%
Monozyten		7.5		0 - 30	%
Proteinanalytik					
Totalprotein im Liquor	*	574		200 - 500	mg/l
Albumin im Liquor		391		< 350	mg/l
Albumin im Serum		77.2		35 - 52	g/l
Albumin-Quotient		18.1		< 9.7	× 10⁻³
IgG im Liquor	*	49.70		< 34	mg/l
IgG im Serum		11.80		7 - 16	g/l
IgG-Quotient		14.2			× 10⁻³
IgG-Index		0.57	(1)	< 0.57	
IgA im Liquor	*	17.90		< 5	mg/l
IgA im Serum	*	2.93		0.7 - 4	g/l
IgA-Quotient		0.4			× 10⁻³
IgM im Liquor		0.337		< 1.3	mg/l
IgM im Serum		0.441		0.4 - 2.3	g/l
IgM-Quotient		3.0			× 10⁻³
Kappa im Liquor	*	0.756		< 0.34	mg/l
Kappa im Serum		9.100		6.7 - 22.4	mg/l
Kappa-Quotient		41.733			× 10⁻³
Kappa-Index		2.523		< 9.58	
Lambda im Liquor	*	0.716		< 0.48	mg/l
Lambda im Serum		12.900		8.3 - 27.0	mg/l
Lambda-Quotient		21.827			× 10⁻³
Lambda-Index		2.559		< 5.85	
Intrathekale Fraktionen nach Reiber					
IgG-IF		3.16		0	%
IgA-IF		1.72		0	%
IgM-IF		2.14		0	%
Kappa-IF	*	41		0	%
Oligoklonale Banden					
Oligoklonale Banden im Liquor	*	positiv: 3 Banden		negativ	
Oligoklonale Banden im Serum	*	positiv: 3 Banden		negativ	
OKB-Beurteilung	*	OKB Typ IV		OKB Typ I	
MRZ-Reaktion					
Masern Antikörper-Index		1.01		< 1.5	
Röteln Antikörper-Index		0.95		< 1.5	
VZV Antikörper-Index		0.99		< 1.5	
MRZ(H)-Beurteilung		negativ (0/3)		negativ	

Bemerkungen

(1) Eindeutig pathologisch ab 0.7