Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования Брестский государственный технический университет

Лабораторная работа №3 по теме: «Строки и манипуляции с файловыми системами»

Выполнил: Студент 3-го курса Группы АС-51 Дордюк А.С Проверила: Давидюк Ю.И. Цель работы: закрепить навыки решения задач на строки и манипуляции с файловыми системами, научиться проектировать и разрабатывать динамические библиотеки в ОС Windows и Linux.

Вариант 6 Задание для **Windows**

Разработать динамическую библиотеку DLL, включающую функцию (функции), реализующую следующий функционал для работы со строками (использовать только стандартные средства — библиотека string.h). Продемонстрировать ее подключение и использование.

6) Для входной строки получить строку-результат удалением каждого n-го символа исходной строки


Header.h

```
#pragma once
#ifdef WORKDLL_EXPORTS
#define WORKDLL_API __declspec(dllexport)
#else
#define WORKDLL_API __declspec(dllimport)
extern "C" WORKDLL_API std::string func(std::string text,int n);
      workdll.cpp
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <string>
#include "Header.h"
std::string func(std::string text,int n)
       std::string input = text;
       std::string result = "";
      for (int i = 0; i < input.length(); i += n)</pre>
              result += input[i];
       return result;
}
      WorkWithDll.cpp
#include "pch.h"
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <windows.h>
#include "Header.h"
#include<string>
using namespace std;
int main()
      setlocale(LC_ALL, "Russian");
      std::string text;
      int n;
      std::cout << "Введите строку: ";
      while (char ch = std::cin.get()) {
              if (ch != '\n')
                     text += ch;
              else break;
```

```
std::cout << "Введите n: ";
std::cin >> n;

std::string input;
input = func(text,n);
std::cout << "Новая строка: " << input << std::endl;
system("pause");

C:\Users\Aptëm\source\repos\WorkWithDLL\Debug\WorkWithDLL.exe
Введите строку : 12121212
Введите n: 2
Новая строка: 1111
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .</pre>
```



Задание для Linux


Разработать динамическую библиотеку so, включающую функцию(функции), реализующую следующий функционал. Продемонстрировать ее подключение и использование. Для поиска необходимых функций использовать ресурс https://www.die.net.

Функция, удаляющая файл с указанным в качестве параметра именем

main.c

```
#include <dirent.h>
#include <stdio.h>
#include <stddef.h>
#include <stdlib.h>
#include <dlfcn.h>
```

```
int main(){
       void *handle;
       char *error;
       char name[30];
       printf("Enter name(Example: /home/ur/hello/File1.txt): ");
       scanf("%s",name);
       handle = dlopen("/home/ur/hello/func.so", RTLD_LAZY);
       if (!handle) {
              fprintf(stderr, "%s\n", dlerror());
       return 0;
       dlerror();
        void(*func)(char[]) = dlsym(handle, "func");
        if ((error = dlerror()) != NULL) {
               fprintf(stderr, "%s\n", error);
       return 0;
       func(name);
       dlclose(handle);
       return 0;
}
func.c
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
extern void func(const char path[]){
       if(remove(path)==0)
              printf("DONE\n");
       else printf("ERROR\n");
```



Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы, я закрепил навыки решения задач на строки и манипуляции с файловыми системами, научился проектировать и разрабатывать динамические библиотеки в ОС Windows и Linux.