03.02
Línea Sublínea

CATÁLOGO PRIME

Suave movimiento que refleja calidad y confort









LA IMAGEN DICE MÁS QUE MIL PALABRAS...

Actualmente las cocinas modernas son uno de los lugares más apreciados y elementales del hogar, caracterizándose principalmente por fusionar la estética e innovación, ocasionando un placer para todos los sentidos creando una importante decoración dentro del hogar.

La corredera **PRIME** cumple todas las exigencias contemporáneas del mercado, su diseño genera un suave y silencioso deslizamiento del cajón, permitiendo que sea totalmente adaptable a cada estilo.

PRIME ofrece importantes ideas para cualquier cocina moderna, brindando funcionalidad, calidad y confort, satisfaciendo todas las necesidades.









SLOWMOTION y **PRIME** hacen la combinación perfecta, brindando ligereza y deslizamiento, permitiendo cerrar los cajones de forma suave y silenciosa, independientemente de la fuerza con que se cierre y del peso que contenga el cajón.

SLOWMOTION produce un deslizamiento fluido y preciso durante y después del cierre, dando como resultado la presencia discreta de la tecnología al alcance de la mano.







ACCESORIOS PRIME

ESTABILIDAD AL FRENTE DEL CAJÓN

PRIME garantiza junto con la Barra Estabilizadora, que cada cajón pueda ser sometido a cargas pesadas, conservando una estabilidad impresionante, incluso en cajones mayores a 90 cms y totalmente extendidos.

La Barra Estabilizadora sincroniza el recorrido de ambos laterales del cajón, de este modo se obtiene una mayor estabilidad y excelente deslizamiento.









Producto	Código	Descripción	Medida	Acabado	Um
	0302-274	Corredera Prime Corredera Prime	L=500 mm L=500 mm	Silver Inoxidable	Jão Jão


Cada	juego	de	corredera	Prime	incluye

	Corredera extensión total	L=500 mm	Zincado	Jgo
2	Vista lateral derecha/izquierda	L=500 mm	Silver / Inox	Jgo
3	Soportes para testero	32 mm*	Silver / **Níquel	Jgo
0	Soportes para frente	32 mm*	Blanco	Jgo
6	Cover para fijación	47 x 55 mm	Gris / **Negro	Jgo

Carácteristicas para cajón estándar





Pedido mínimo 5 juegos




Dimensiones

Requisitos de espacio y dimensiones de instalación del piso







Instalación de la corredera al costado lateral interno del mueble



Frente del Gabinete



Perforación para frente de cajón



A = 15.5 + CL


B= *MIM -31

C= 51.5 + CP

CL= Cobertura al panel lateral determinada por el cliente

CP= Cobertura al piso del mueble determinada por el cliente

*MIM: medida interna del mueble






Producto	Código	Descripción	Medida	Acabado	Um	
G and	0302-284 0302-285	Riel lateral Riel lateral	L=500 mm L=500 mm	Plata Níquel**	Jgo	
	0302-279 0302-280	Soporte para testero y riel lateral Soporte para testero y riel lateral	32 mm* 32 mm*	Gris Negro**	Jgo Jgo	

Requisitos de espacio y dimensiones de instalación

** Para acabado en versión inoxidable




Perforación para frente de cajón



A= 15.5 + CL B= *MIM -31

C = 51.5 + CP

independiente de la altura.





*Para esta configuración debe solicitar un código de cajón estándar

CL= Cobertura al panel lateral determinada por el cliente

La perforación superior va en multiplos de 32 mm


CP= Cobertura al piso del mueble determinada por el cliente

^{*} L= Longitud


Producto	Código	Descripción	Medida	Acabado	Um	
	0302-241 0302-268	Soportes para cajón interno corredera prime	41x97 mm	Gris Negro**	Jgo Jgo	

Requisitos de espacio y dimensiones de instalación

** Para acabado en versión inoxidable



Frente




Perforación para frente de cajón



Carácteristicas para cajón interno

*MIM: medida interna del mueble



*Para esta configuración debe solicitar un código de cajón estándar

^{*} MIM= Medida interna mínima * Para sistema 32 * L= Longitud





Producto	Código	Descripción	Medida	Acabado	Um
	0302-268	Barra estabilizadora Se recomienda usar en cajones con ancho mayor a 900 mm	1200 mm	Plata	Pza

Juego de accesorios para barra estabilizadora

		2 Soportes	55 mm	Gris	Pza
	0302-269	2 Piñones	7 Ø	Gris	Pza
		6 Cremalleras	163 mm	Gris	Pza
N) YEAR		20 tornilos	4 x 15 mm	Zinc	Pza

Caracteristicas para barra estabilizadora





Si deseas adquirir alguna de nuestras configuraciones PRIME, por favor envíanos un correo electrónico a contacto@cerrajes.com ó contacta a tu centro de distribución mas cercano:

MÉXICO

Norte 59 No. 870- B
Colonia Industrial Vallejo, C.P. 02300
Azcapotzalco, México, D.F.
Tel. 01(55) 5719 5551
Fax 01(55) 5719 5555
mexico@cerrajes.com

GUADALAJARA

Av. Vallarta No. 6243
Fracc. Ciudad Granja, CP. 45010
Zapopan, Jal. México
Tel. 01(33) 3110 6951
Fax 01(33) 3110 6978
guadalajara@cerrajes.com

MONTERREY

Av. Ruíz Cortines No. 562 Ote.
Fracc. Industrial Las Américas, C.P. 64710
Guadalupe, N.L. México
Tel. 01(81) 8377 4122
Fax 01(81) 8377 3152
monterrey@cerrajes.com

QUERÉTARO

Av. Peñuelas 3 - 1, Fracc. Ind. San Pedrito Peñuelas, CP. 76148 Santiago de Querétaro, Qro., México Tel. 01(442) 220 8675 Fax 01(442) 220 8196 queretaro@cerrajes.com

MORELIA

Av. Oriente Poniente No. 201, Local C Y D Col. Ciudad Industrial, CP. 58200 Morelia, Mich. México Tel. 01(443) 204 1214 Fax 01(443) 204 1579 morelia@cerrajes.com

LEÓN

Boulevard Campestre No.110 Col. La Florida C.P. 37470 León, Guanajuato, México Tel. 01(477) 779 4868 Fax 01(477) 779 4861 leon@cerrajes.com

GUATEMALA

Sexta Avenida 7-24 Zona 9, C.P.01009 Guatemala, C.A. Tel. 00(502) 2331 0051 Fax 00(502) 2362 5845 guatemala@cerrajes.com





SOMOS LÍDERES EN CALIDAD, VARIEDAD Y FUNCIONALIDAD

México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Morelia, León, Guatemala

