

03.02

Línea Sublínea

# CATÁLOGO CORREDERA IMPAZ

La solución perfecta





**IMPAZ**  
CONFIALBE, ELEGANTE Y PRÁCTICA



La corredera IMPAZ ofrece distintas alternativas para solucionar los problemas de espacio y diseño que se presentan en los muebles del hogar; brinda un deslizamiento ultraligero y se acopla a diferentes materiales como: madera, MDF y aglomerado. Algunos ejemplos son: gabinetes de cocina, centros de entretenimiento, cajoneras, archiveros, buroes, closets, entre otras variantes.

IMPAZ se puede instalar en cualquier parte del hogar, transformando un cajón en soluciones prácticas y modernas.



**IMPAZ**

## ES LA SOLUCIÓN PERFECTA

La función de auto cierre garantiza que los cajones estén ubicados correctamente, evitando contactos o golpes con los bordes, así como lesiones a usuarios.

Su doble sistema de seguridad de salida permite extender completamente el cajón con la confianza de que no se saldrá de la corredera, asimismo mantiene al cajón en su lugar al estar totalmente extendido, previniendo que salga o entre de nuevo, facilitando su uso y haciéndolo mas práctico.

El montaje está diseñado para una instalación mas rápida, sencilla y precisa, requiriendo el mínimo de herramientas, satisfaciendo incluso a los usuarios más exigentes.

**IMPAZ**  
**CALIDAD Y FUNCIONALIDAD**

## TU CAJÓN IDEAL

Por su versatilidad IMPAZ brinda diferentes opciones para cajones y accesorios, que es ideal en todas las aplicaciones; diseñando e inspirando calidad y confiabilidad, obteniendo una sensación confortable al uso.





La corredera IMPAZ posee un recubrimiento epóxico, creando una suave superficie que es altamente resistente a los raspones y a su vez fácil de limpiar, prolongando la vida de sus cajones.

Los laterales del cajón vienen en 3 diferentes alturas: 85mm, 117mm y 149mm y las longitudes del cajón son: 350mm, 400mm, 450mm y 500mm.

Los acabados se encuentran disponibles en colores blanco y gris, facilitando su combinación.





Producto	Código	Descripción	Medida	Acabado	Um
<b>Cajón Estándar</b>					
	0302-113	Corredera IMPAZ H85mm	L=500 mm	Blanco	Jgo
	0302-157	Corredera IMPAZ H85mm	L=500 mm	Gris	Jgo
	0302-136	Cubierta de plástico IMPAZ	28 x 39 mm	Blanco	Pza
	0302-137	Cubierta de plástico IMPAZ	28 x 39 mm	Gris	Pza
	0302-122	Soporte frontal derecho IMPAZ con taquete	Taquete 10 mm	Niquelado	Pza
	0302-123	Soporte frontal izquierdo IMPAZ con taquete	Taquete 10 mm	Niquelado	Pza
<b>Cajón interno</b>					
	0302-113	Corredera IMPAZ H85mm	L=500 mm	Blanco	Jgo
	0302-157	Corredera IMPAZ H85mm	L=500 mm	Gris	Jgo
	0302-144	Soporte frontal para cajón interno IMPAZ derecha	85 mm	Blanco	Jgo
	0302-145	Soporte frontal para cajón interno IMPAZ izquierdo	85 mm	Blanco	Jgo
	0302-150	Soporte frontal para cajón interno IMPAZ derecha	85 mm	Gris	Jgo
	0302-151	Soporte frontal para cajón interno IMPAZ izquierda	85 mm	Gris	Jgo
<b>Cajón con riel lateral</b>					
	0302-113	Corredera IMPAZ H85mm	L=500 mm	Blanco	Jgo
	0302-157	Corredera IMPAZ H85mm	L=500 mm	Gris	Jgo
	0302-136	Cubierta de plástico IMPAZ	28 x 39 mm	Blanco	Pza
	0302-137	Cubierta de plástico IMPAZ	28 x 39 mm	Gris	Pza
	0302-122	Soporte frontal derecho IMPAZ con taquete	Taquete 10 mm	Niquelado	Pza
	0302-123	Soporte frontal izquierdo IMPAZ con taquete	Taquete 10 mm	Niquelado	Pza
	0302-127	Riel lateral IMPAZ	L=500 mm	Blanco	Pza
	0302-129	Riel lateral IMPAZ	L=500 mm	Gris	Pza


\*Accesorios adicionales ver pág. 07




## Dimensiones

### Requisitos de espacio y dimensiones de instalación frontal y posterior


Perforación a frente de cajón



Frente de cajón interno




Testero de cajón estándar o riel lateral y riel lateral doble



### Perforación de corredera

Longitud del cajón 500 mm




### Cajón Estándar y Cajón Interno

#### Testero

Ancho = Ancho interno del cajón -31mm  
Alto = 71mm

#### Frente (cajón interno)

Ancho = Ancho interno del cajón -64mm  
Alto = 61mm



#### Piso (cajón estandar)

Ancho = Ancho interno -31mm  
Longitud (madera) = Longitud de la corredera -2mm

#### Piso (cajón interno)


Ancho = Ancho interno -31mm

Longitud (madera) = Longitud de la corredera -18mm

### Cajón con Riel Lateral

#### Testero

Ancho = Ancho interno del cajón -31mm  
Alto para riel lateral = 135mm  
Alto para riel lateral doble = 199mm



#### Piso

Ancho = Ancho interno -31mm  
Longitud (madera) = Longitud de la corredera -2mm

### Características para cajón estándar, interno y con riel lateral

Extensión sencilla 3/4.

Paneles laterales en acero de 85mm de altura.

Recubrimiento epóxico.

Capacidad de carga de 30 kg.


Cierre automático.

Ajuste frontal flexible en 2 dimensiones.

Mecanismo de rodamiento suave y silencioso.

Función de seguridad de doble parada.

Ajuste en la altura del frente del cajón (cajón con riel lateral).






Producto	Código	Descripción	Medida	Acabado	Um
<b>Cajón Estándar</b>					
	0302-117	Corredera IMPAZ H117mm	L=500 mm	Blanco	Jgo
	0302-159	Corredera IMPAZ H117mm	L=500 mm	Gris	Jgo
	0302-136	Cubierta de plástico IMPAZ	28 x 39 mm	Blanco	Pza
	0302-137	Cubierta de plástico IMPAZ	28 x 39 mm	Gris	Pza
	0302-122	Soporte frontal derecho IMPAZ con taquete	Taquete 10 mm	Niquelado	Pza
	0302-123	Soporte frontal izquierdo IMPAZ con taquete	Taquete 10 mm	Niquelado	Pza
<b>Cajón interno</b>					
	0302-117	Corredera IMPAZ H117mm	L=500 mm	Blanco	Jgo
	0302-159	Corredera IMPAZ H117mm	L=500 mm	Gris	Jgo
	0302-146	Soporte frontal para cajón interno IMPAZ derecha	117mm	Blanco	Pza
	0302-147	Soporte frontal para cajón interno IMPAZ izquierdo	117mm	Blanco	Pza
	0302-152	Soporte frontal para cajón interno IMPAZ derecha	117mm	Gris	Pza
	0302-153	Soporte frontal para cajón interno IMPAZ izquierda	117mm	Gris	Jgo
<b>Cajón con riel lateral</b>					
	0302-117	Corredera IMPAZ H117mm	L=500 mm	Blanco	Jgo
	0302-159	Corredera IMPAZ H117mm	L=500 mm	Gris	Jgo
	0302-136	Cubierta de plástico IMPAZ	28 x 39 mm	Blanco	Pza
	0302-137	Cubierta de plástico IMPAZ	28 x 39 mm	Gris	Pza
	0302-122	Soporte frontal derecho IMPAZ con taquete	Taquete 10 mm	Niquelado	Pza
	0302-123	Soporte frontal izquierdo IMPAZ con taquete	Taquete 10 mm	Niquelado	Pza
	0302-127	Riel lateral IMPAZ	L=500 mm	Blanco	Pza
	0302-129	Riel lateral IMPAZ	L=500 mm	Gris	Pza

\*Accesorios adicionales ver pág. 07




## Dimensiones

### Requisitos de espacio y dimensiones de instalación frontal y posterior




### Perforación de corredera

#### Longitud del cajón 500 mm



#### Cajón Estándar


**Testero**  
Ancho = \*MIM -31mm  
Alto = 103mm



**Piso**  
Ancho = \*MIM -31mm  
Longitud = Longitud de la corredera -2mm

#### Cajón Interno

**Testero**  
Ancho = \*MIM -31mm  
Alto = 103mm



**Piso**  
Ancho = \*MIM -31mm  
Longitud = Longitud de la corredera -18mm

### Características para cajón estándar, interno y con riel lateral

Extensión sencilla 3/4.

Paneles laterales en acero de 117mm de altura.

Recubrimiento epóxico.

Capacidad de carga de 30 kg.


Cierre automático.

Ajuste frontal flexible en 2 dimensiones.

Mecanismo de rodamiento suave y silencioso.

Función de seguridad de doble parada.

Ajuste en la altura del frente del cajón (cajón con riel lateral).





Producto	Código	Descripción	Medida	Acabado	Um
<b>Cajón Estándar</b>					
	0302-121	Corredera IMPAZ H149mm	L=500 mm	Blanco	Jgo
	0302-161	Corredera IMPAZ H149mm	L=500 mm	Gris	Jgo
	0302-136	Cubierta de plástico IMPAZ	28 x 39 mm	Blanco	Pza
	0302-137	Cubierta de plástico IMPAZ	28 x 39 mm	Gris	Pza
	0302-122	Soporte frontal derecho IMPAZ con taquete	Taquete 10 mm	Niquelado	Pza
	0302-123	Soporte frontal izquierdo IMPAZ con taquete	Taquete 10 mm	Niquelado	Pza
<b>Cajón interno</b>					
	0302-121	Corredera IMPAZ H149mm	L=500 mm	Blanco	Jgo
	0302-161	Corredera IMPAZ H149mm	L=500 mm	Gris	Jgo
	0302-148	Soporte frontal para cajón interno IMPAZ derecha	149mm	Blanco	Pza
	0302-149	Soporte frontal para cajón interno IMPAZ izquierdo	149mm	Blanco	Pza
	0302-154	Soporte frontal para cajón interno IMPAZ derecha	149mm	Gris	Pza
	0302-155	Soporte frontal para cajón interno IMPAZ izquierda	149mm	Gris	Pza
<b>Cajón con riel lateral</b>					
	0302-121	Corredera IMPAZ H149mm	L=500 mm	Blanco	Jgo
	0302-161	Corredera IMPAZ H149mm	L=500 mm	Gris	Jgo
	0302-136	Cubierta de plástico IMPAZ	28 x 39 mm	Blanco	Pza
	0302-137	Cubierta de plástico IMPAZ	28 x 39 mm	Gris	Pza
	0302-122	Soporte frontal derecho IMPAZ con taquete	Taquete 10 mm	Niquelado	Pza
	0302-123	Soporte frontal izquierdo IMPAZ con taquete	Taquete 10 mm	Niquelado	Pza
	0302-127	Riel lateral IMPAZ	L=500 mm	Blanco	Pza
	0302-129	Riel lateral IMPAZ	L=500 mm	Gris	Pza


\*Accesorios adicionales ver pág. 07




## Dimensiones

### Perforaciones de instalación


Perforación a frente de cajón



Frente de cajón interno




Testero de cajón estándar




### Perforación de corredera

Longitud del cajón 500 mm



Cajón Estándar


**Testero**  
Ancho = \*MIM -31mm  
Alto = 135mm



**Piso**  
Ancho = \*MIM -31mm  
Longitud = Longitud de la corredera -2mm

Cajón Interno

**Testero**  
Ancho = \*MIM -31mm  
Alto = 135mm



**Piso**  
Ancho = \*MIM -31mm  
Longitud = Longitud de la corredera -18mm

### Características para cajón estándar, interno y con riel lateral

Extensión sencilla 3/4.

Paneles laterales en acero de 149mm de altura.  
Recubrimiento epóxico.

Capacidad de carga de 30 kg.


Cierre automático.

Ajuste frontal flexible en 2 dimensiones.

Mecanismo de rodamiento suave y silencioso.

Función de seguridad de doble parada.

Ajuste en la altura del frente del cajón (cajón con riel lateral).





Producto	Código	Descripción	Medida	Acabado	Um
<b>Riel divisor</b>					
	0302-130	Riel divisor	L=1000 mm	Blanco	Jgo
	0302-132	Riel divisor	L=1000 mm	Gris	Jgo
	0302-134	Clip divisor "T"	40 mm	Blanco	Jgo
	0302-135	Clip divisor "T"	40 mm	Gris	Jgo
<b>Paneles laterales</b>					
	0302-187	Panel lateral para Impaz	64 mm	Blanco	Jgo
	0302-188	Panel lateral para Impaz	64 mm	Gris	Jgo
	0302-189	Panel lateral para Impaz	128 mm	Blanco	Jgo
	0302-190	Panel lateral para Impaz	128 mm	Gris	Jgo
	0302-130	Riel divisor	L=1000 mm	Blanco	Jgo
	0302-132	Riel divisor	L=1000 mm	Gris	Jgo
	0302-204	Soporte para riel divisor de panel lateral Impaz	L=300 mm	Gris	Jgo
	0302-193	Riel divisor para lateral metálico	L=1200 mm	Blanco	Jgo
	0302-194	Riel divisor para lateral metálico	L=1200 mm	Gris	Jgo




Producto	Código	Descripción	Medida	Acabado	Um
----------	--------	-------------	--------	---------	----


### Plantillas

	0302-200	Plantilla frontal para cajón Impaz	32 mm	Gris	Jgo
	0302-201	Plantilla para riel lateral Impaz	128 mm 64 mm	Gris	Pza
	0302-202	Herramienta p/inserción soporte a frente	58 x 20 mm	Gris	Pza
	0302-203	Plantilla p/perforación piso/testero Impaz	130 x 105 mm	Gris	Pza


### Plantilla frontal para cajón Impaz



### Plantilla para riel lateral Impaz







### Plantilla para perforación piso/testero Impaz







Producto

Cajón Estándar alturas 85, 117 y 149




Ensamble





Desensamble

Cajón interno





Ensamble



Desensamble





Cajón con riel lateral





## Producto

### Cajón Estándar con laterales metáicos





Producto	Código	Descripción	Medida			Acabado	Um
		Amortiguador para cierre lento	H 25/33mm	W 11mm	D 203mm	Blanco	
	0302-360	Soporte	48mm	30mm	30mm	Niquel	Jgo

H=Altura  
W=Ancho  
D=Profundidad



## Perforaciones de instalación

### Zlow

CAJÓN (H)	A *
H 85	68 mm
H 117	100 mm
H 149	132 mm

El mecanismo Zlow está compuesto por dos elementos: una caja fija que se aloja al amortiguador y el mecanismo de tracción; y un soporte de activación que se fija en el piso del cajón.

Este mecanismo permite añadir a tus correderas integrales un sistema de amortiguación, para el cierre lento. Es un sistema integral de amortiguación hidráulica, que permite absorber un impulso brusco de cierre de cajón. es un sistema basado en la tecnología utilizada en cajones de cierre suave como PRIME.



Las recomendaciones no constituyen un compromiso, nos reservamos el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.



Si deseas adquirir alguna de nuestras configuraciones IMPAZ, por favor envíanos un correo electrónico a [contacto@cerrajes.com](mailto:contacto@cerrajes.com) ó contacta a tu centro de distribución mas cercano:

#### MÉXICO

Norte 59 No. 870- B  
Colonia Industrial Vallejo, C.P. 02300  
Azcapotzalco, México, D.F.  
Tel. 01(55) 5719 5551  
Fax 01(55) 5719 5555  
[mexico@cerrajes.com](mailto:mexico@cerrajes.com)

#### QUERÉTARO

Av. Peñuelas 3 - 1, Fracc. Ind.  
San Pedrito Peñuelas, CP. 76148  
Santiago de Querétaro, Qro., México  
Tel. 01(442) 220 8675  
Fax 01(442) 220 8196  
[queretaro@cerrajes.com](mailto:queretaro@cerrajes.com)

#### GUADALAJARA

Av. Vallarta No. 6243  
Fracc. Ciudad Granja, CP. 45010  
Zapopan, Jal. México  
Tel. 01(33) 3110 6951  
Fax 01(33) 3110 6978  
[guadalajara@cerrajes.com](mailto:guadalajara@cerrajes.com)

#### MORELIA

Av. Oriente Poniente No. 201, Local C Y D  
Col. Ciudad Industrial, CP. 58200  
Morelia, Mich. México  
Tel. 01(443) 204 1214  
Fax 01(443) 204 1579  
[morelia@cerrajes.com](mailto:morelia@cerrajes.com)

#### MONTERREY

Av. Ruíz Cortines No. 562 Ote.  
Fracc. Industrial Las Américas, C.P. 64710  
Guadalupe, N.L. México  
Tel. 01(81) 8377 4122  
Fax 01(81) 8377 3152  
[monterrey@cerrajes.com](mailto:monterrey@cerrajes.com)

#### LEÓN

Boulevard Campestre No.110  
Col. La Florida C.P. 37470  
León, Guanajuato, México  
Tel. 01(477) 779 4868  
Fax 01(477) 779 4861  
[leon@cerrajes.com](mailto:leon@cerrajes.com)

#### GUATEMALA

Sexta Avenida 7-24  
Zona 9, C.P.01009  
Guatemala, C.A.  
Tel. 00(502) 2331 0051  
Fax 00(502) 2362 5845  
[guatemala@cerrajes.com](mailto:guatemala@cerrajes.com)





## SOMOS LÍDERES

EN CALIDAD, VARIEDAD Y FUNCIONALIDAD

México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Morelia, León, Guatemala

**Cerrajes**®

[www.cerrajes.com](http://www.cerrajes.com)