Backlog de Tarefas e Funcionalidades

https://gemini.google.com/app/5fdf2bce907ec6e8

User prompt: com base nessa trancrição tire os pontos de açae e fucionalide a que disvutimos para que eu possa gerar um backlog de tarefs (Transcrito por TurboScribe. Atualize para Ilimitado para remover esta mensagem.) Sobre o WhatsApp híbrido, eu acho que o Michael, passei para ele dar uma olhada na plataforma que nós usamos aqui, a 5, ali usa certinho a parte híbrida, a campanha ele passou do servidor, eu falei que eu vou dar uma olhada em alguns valores para conseguir ver se a questão do servidor na rostra. Deixa eu ver, da parte que você falou sobre o follow, eu vi que a Beatriz mandou algumas coisas, mas eu tinha feito uma vez um teste e estava funcionando a questão de template, então mudou alguma coisa. O que aconteceu? Acho que você deve ter testado alguns templates que não tinham variáveis. Os templates com variáveis não tinha como a gente colocar em push do que seriam as variáveis. E outra coisa, na seleção de template estava só o nome do template. A Beatriz falou assim, fica difícil porque a gente tem muitos templates e a gente não lembra dos nomes deles, a gente lembra da cara, então é como quando a gente vai utilizar na hora que a gente vai mandar um template, a gente abre o modal que tem lá a mensagenzinha como ela é, e aí por ali é mais fácil de lembrar. E aí eu fiz essa adaptação aí, tanto para isso quanto para aquilo. E outra coisa, a nomenclatura de como a gente escrevia os passos, então era após a inscrição, mas eu lembro que a gente tinha discutido que era após a outra mensagem, tem essa mensagem, depois essa, depois essa, então eu também mudei isso aí. E também com essa parte de template, eu lembrei de uma regra muito importante. Quando é canal oficial, a primeira mensagem que a gente vai mandar no follow-up não pode ser uma mensagem aberta, porque a gente não sabe se tem janela aberta, então a primeira mensagem de um canal oficial tem que ser um template. Aí eu agreguei essa regra também. Aí tem que saber se a janela está aberta, tem que consultar antes. E aí também tem isso, conforme os passos que estão ali, eu coloquei uma regra para verificar, para enviar uma mensagem que for aberta, que a janela está aberta. Com isso, quando o Maicon fizer a parte do híbrido, a gente pode tentar fazer algo diferente. Verificar qual canal que está e tal, e se a gente vai mandar por um canal pela parte híbrida ou oficial ou não oficial. Mas essa parte que eu fiz já fica pronta para receber essa atualização do Maicon. Aí é só fazer ali mais uma função que faz essa verificação para a gente ver em qual canal disponibiliza, em qual via a gente manda. Eu lembrei disso porque a gente vai, principalmente a Bia falou assim, eu queria ativar o follow-up para ser a minha primeira interação, por exemplo. Alguns clientes estão parados ali, a minha primeira interação, que eu não estou com a janela aberta. Então quando eu for ativar, a primeira mensagem que eu tenho que mandar tem que ser um template, porque senão eu não consigo enviar a mensagem, vai dar erro, e aí o follow-up vai ser descartado. Então vai ser um follow-up que não funciona. Aí eu fiz essa regra na hora de criar o follow-up. Na hora que eu subir para o teste, eu mando para você, para você dar uma olhada de como ficou. E também nessa parte de selecionar, quando o template tem variável, abre um segundo modalzinho para colocar o que é a variável ali. Então também tem essa parte. Uma dúvida. E se todas, quando for um API oficial, se todas as mensagens forem template, consegue automaticamente ali dentro do processo da plataforma, se a janela já estiver aberta, ele manda mesmo a mensagem, mas como se fosse mensagem normal, sem ser template ou não? A gente vai precisar fazer uma função de conversão, David, antes disso. A gente consegue pegar o template, porque esses dados template, a gente tem ali o que está escrito e tudo mais, a gente tem que fazer uma função de conversão, de converter o que é template para uma mensagem de texto para a gente enviar. Por quê? Na meta a gente manda só o nome do template e os dados, a gente não manda o conteúdo, né? Mas não é difícil, porque a gente já tem as marcações do que é cada variável. É bem tranquilo de fazer. Ali com meio diazinho, a gente faz isso aí tranquilo, tá? É, porque a minha preocupação é como que vai ser esse processo com os clientes utilizando, entendeu? Aí a gente vai ter que fazer essa funçãozinha de conversão aí de template, tá? Tá, então vamos conversar aqui sobre a pipeline. Você falou que tem duas tarefas lá. É, tem duas tarefas para a parte de automação. Eu já criei as tarefas que ficaram faltantes na outra vez que a gente fez, né? A gente não terminou as métricas, né? Então tem uma sprint aqui, que está como concluir pipelines, que

tem toda a parte de métricas. Essas eu já criei as tarefas, porque a gente já tinha ali bem definido o que seriam as métricas que a gente ia olhar, tá? Então as tarefas de métricas já estão ok. O que está faltando na minha visão? A parte de automação, né? Porque a gente tinha falado, ah, entrou aqui, dispara alguma coisa, entrou ali, dispara outra. Eu queria entender com você, eu peguei como referência o documento que você já tinha me mandado, mais aquele layout que você tinha pré-definido lá. Lá naquele layout tem só o quê? Envio de mensagem, tá? Entrou em tal fluxo e enviou uma mensagem X. Porém, eu não sei se você quer fazer alguma outra automação, alguma outra coisa que seja além do envio de mensagem a partir de algumas ações ali. O que você... É que vai conflitar alguma coisa? Então, o que acontece? Se a gente já tem uma pessoa que está numa pipeline e aconteceu dela entrar num fluxo de follow-up, a gente vai ter duas mensagens agendadas para ser enviadas. Se a gente tem uma mensagem agendada de um movimento da pipeline e mais do follow-up acontecendo. Então, a gente tem que criar uma regra, que eu entendo, de tipo de automação. A gente pode reutilizar os follow-ups dentro da pipeline. E aí, por exemplo, criar um follow-up e aí, conforme a ação ativar o follow-up, que a gente já tem isso, isso já existe, mas não é configurado na pipeline. Ao contrário, é configurado no follow-up. Então, quando eu for para tal passo, eu ativo esse follow-up. Isso já tem. No follow-up. O que a gente... O que teria de automações do lado da pipeline? Estou criando a pipeline ali, estou editando, eu preciso colocar algumas ações. Que era o que tinha desenhado lá no seu processo. A gente tinha um processo lá de... Entrou aqui, ficou tantos dias, o que eu faço? Espalhar uma mensagem? Qual mensagem eu espalhei? A gente escrevia a mensagem ali. Que é o desenho que está lá. Se você olhar na tarefa, está lá o print e está o link lá também do protótipo. Eu estou com ela aberta aqui. Estou olhando aqui na outra tela. E, realmente, vai configurar a pipeline. Aí tem aqui a parte de automações, natividade. Como que você imagina que poderia ser utilizado o follow-up aqui na seleção? A gente poderia pegar alguns follow-ups que estão como manual e ativar para esse cara. Aí eu seleciono aqui dentro, seleciono o fluxo. Exatamente. Qual fluxo ele vai ativar? Tá. Vamos fazer isso, então, para ver como é que fica. Então, o que vai fazer? A gente vai ter os follow-ups ali que a gente já tem e aí a gente vai fazer um vínculo. Por quê? O que a gente já tem, como eu falei, a gente já tem isso, só que está ao contrário. Tá. O follow-up lá está ativo quando eu tenho um card. Então, pipeline em tal passo. Ah, quando eu entrar lá na trilha tal, eu entro nesse follow-up. Isso já existe. Ótimo. O que a gente não tem? A gente não tem automações da pipeline. A gente tem automação lá do follow-up quando a gente entra numa pipeline num passo específico. Isso já existe. Tá. Eu acho que sim. Então, vai pegar as automações que estão lá como manual. Aqui tem um modalzinho de eu selecionar. Então, escolho qual que é o fluxo, o flow ali. Follow-up que eu vou disparar e pronto. Acho que dá para aproveitar. Isso, porque daí a gente... Acho que é mais simples e resolve o problema de envio de mensagem, de fazer ali um aquecimento desse lead que a gente está tentando prospectar. Isso. Aí, cara, eu tenho aqui... Vou te mostrar, vou mandar para você aí. Lá dentro da plataforma 5, eles criaram lá o CRM. Está bem legal o CRM. Eles têm ali o copiloto dentro do CRM. Basicamente, eu acho que eu já tinha desenhado aí, mas é um pouquinho diferente. Ele aparece ali. Modo ensaio. Ele só vai decidir tudo e registrar o que faria, sem fazer nada. Acompanha alguns dias antes de soltar. Então, aqui é só um teste. Ele tem o nome da regra quando isso acontece. Ele vai mostrar lead sem resposta, card parado nessa raia, card sem nenhum movimento, desde que o card foi criado. Deixa eu mandar as regras para você. Aí, ele mostra o tempo, unidades, minutos, horas ou dias. Qual é a regra, o que fazer? Aí, eu posso marcar o card com etiqueta, posso tirar a etiqueta do card, deixar comentário interno. Ele tem algumas ações. O nosso, eu vejo que ele vai ser bem mais avançado. Por quê? Nós podemos disparar uma mensagem. Ali, ele está falando colocar etiqueta. É que a etiqueta aqui é onde um monte de automação deles acontece. Na etiqueta? Pela etiqueta. Então, é meio que gambiarra. Então, o nosso pode ter. O que fazer? Nós podemos colocar disparar mensagem via fluxo. Podemos adicionar etiqueta. Podemos mudar a cor do card. Acho que essa regra já tem. O card muito tempo parado, ele já muda a cor. Isso, essa regra já existe. Então, eu acho que é só pensar mesmo na parte A, webhook. Eu acho que, até eu conversei com o Alberto essa semana, tem que ter uma regra quando o lead for ganho, ele abrir algum campo de webhook. E aí, o que a gente vai disponibilizar de dados nesse webhook? O que a gente vai disparar para esse cara? Os dados do card. Qual que é o nome, telefone, todas as informações que estiver dentro do card. Eu vou ver com o Maico,

porque essa foi ter uma demanda, eu vou ver o que o pessoal da 5 faz, e ver com o Maico aqui algumas coisas de... Isso é bem simples de fazer, tá, David? Não é um bicho de sete cabeças, não. Configurou a URL do cara aí, a gente faz um post e manda um objeto, não é? É, no CRM, qual que é a intenção também? O pessoal da 5 já fez, eu queria ver com o Maico só alguns eventos do WhatsApp. Quando o lead vem de uma campanha, através da API oficial, ele consegue já comunicar o meta, que isso foi uma conversão dentro do meta. Aí, esse é o webhook que comunicaria. Antigamente, isso era feito através de uma API de conversão. Hoje, é feito direto. Eu não sei se quando vem através de um anúncio e é uma API oficial, se ele tem alguma ideia, alguma coisa... Eu acho que é o retorno da resposta do webhook. O que acontece? Eu retornei 200, ele identifica que chegou. Entendeu? O status do HTTP 200 é sucesso. Então, ele mandou a resposta para o meu servidor. O meu servidor respondeu 200, o que eu vou fazer com esse dado não importa. Ele vai falar assim, você me retornou 200 para mim, isso aqui é uma conversão. Ponto. Tá. Eu vou só entender o que o pessoal da 5 fez, eu vou ver se tem algum manual, aí eu passo para você. Mas isso é muito interessante. Ah, se não for direto, é só abrir um webhook, que daí no webhook, dá para fazer através do N8n. Entendeu? A gente disponibilizando o webhook, o cara colocar ali o endpoint dele, é tranquilo. Eu acho que dá para colocar. Quando o card é ganho, quando é perdido, então aqui onde está quando, nós podemos colocar as possibilidades. Aí dispara. Aí abre onde colocar o webhook para fazer esse disparo. Beleza. Esse modo ensaio que os caras colocaram, eu acho muito interessante. Tem uma tela de log, justamente para entender se está funcionando. E só ativar isso quando realmente deixar com esse modo ensaio desativado. O modo ensaio é basicamente o que a gente fez para as campanhas fakes ali, em homolog. Isso dá para fazer também. A gente tem um endpoint da nossa própria aplicação, que é um fake, que recebe isso no modo ensaio. E aí a gente, se chegou na nossa aplicação de volta, a gente sabe que passou pelo fluxo. Funciona? Isso. Aí eu achei interessante os freios que ele colocou. Só disparar a partir do horário, até qual hora, e o máximo por dia. É bem interessante esse ponto aqui. Então, CRM, dá para nós tentar ver isso. Eu não estou compartilhando com essa tela, né? Não. Estou falando aqui, mostrando a coisa sem ver. Então aqui, ele vem, bem na coluna, ele tem a regra, daí ele abre as opções. Ah, eu não sei se isso aqui, eu acho que é por coluna, regra. É, ele separou por coluna. É, porque daí quando é o evento, é pelo status que ele tinha. Porque a coluna basicamente é o status que ele está, né? Então... É, mas o nosso pode ser melhor, porque vai um campo só lá, e nós coloca a coluna, né? Beleza, deixa eu ver aqui o CRM, mais um ponto. Então já tem lá o campo de configuração, configuração de pipeline. É, eu acho que lá dentro, configuração de pipeline, vai ficar muita coisa. Deixa eu ver aqui mais. Tá. O que mais tinha de automação? A gente tem hoje, dentro de follow-up, a gente tem algumas coisas já, né? A gente tem ali... motivo de fechamento, fechamento puro, só... Ah, fechei. Aí eu fiz uma regra, tá? Aham. É assim, motivo de fechamento e fechamento. Motivo de fechamento se sobrepõe a fechamento, porque é o motivo mais específico, então provavelmente tem um follow-up mais específico para aquele motivo. Então, se tem motivo de fechamento, e esse motivo de fechamento tem follow-up, eu consigo falar o follow-up do motivo. Beleza? Já foi feita essa regra. Ótimo. Lead sem resposta, né? Então tá me aguardando ali, o lead não foi respondido, ativo um follow-up. Aí tem manual, e tem ação, como eu falei, entrada no... em um estado da pipeline. Ah, entrei em tal coluna da pipeline, faça... desfazespare um evento. Também tem. Só que os nossos hoje estão todos focados em disparar mensagens, tá? Estão todos focados em disparar mensagens. Eu não tô achando a tela. Ele tem a webhook aí que você tinha falado? Eu acho que ele... Aqui... O dele é tudo, cara, por fora. O cara é back-end, né? Cada coisa tem um campo. Aqui, ó. Eventos, ó. Ele tem e gera um token, tá? Eventos de mensagem interna, eventos de usuário, eventos de tag e eventos CRM. Ah, tá. Ele generaliza, ó. O evento CRM vai cair aí. Aí ele gera a documentação do que é um evento CRM e deixa os caras, ó, receber desse jeito. Ele não especifica. Não. Esse cara aqui é foda. Ele fez um negócio... Cadê? Aí tem mais webhooks que dá pra fazer. Que daí, esses são webhooks da plataforma. Cadê? Deixa eu colocar um... Se eu conseguir tirar aqui. Ele gera um link de API da plataforma. Mostra todas as requisições recebidas. Aqui ele tem configurações de campo. Aqui, ó. Esse webhook é pra você receber, então? Esse daqui é pra me receber. Entendi. Aí tem mais webhooks. Cadê? Pra enviar. Dentro do departamento, eu tenho um campo aqui... Webhook. Banheiro do webhook que eu vi ali. Cadê? Embaixo aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Banheiro

do webhook. Aí tem bastante coisa, cara. Dá pra ativar... Iar por aqui. Agora ele criou... Além disso daqui, tem por conexão. Então, na conexão... Vou pegar essa parada aqui. Integrações. É. Isso aí é pra você enviar coisas. Isso. Então, tem esse daqui. Todas as informações. Abrir o painel de contato. Abrir ticket. Ah, não. Isso aqui é outra coisa. Aí ele criou agora, no mês passado, um webhook por empresa. Então... Aí no meu painel só que vai aparecer. Então, eu gera um webhook... E um token para a empresa. Então, tudo que acontece aqui, eu jogo dentro de um... De um recebimento. Então, tem bastante coisinha. Cadê esse CRM? Esse CRM ficou feio pra caramba. Por quê? Eu tenho separado aqui. Funil, oportunidade, relatório de venda. Aqui que eu queria chegar. Dá pra pegar bastante informação. Visão geral. Vendas. Por vendedor. Por produto. Por origem. E perdas. A origem, cara... Aí vem o negócio que é o lead de anúncio. Ele puxa, não sei como, o anúncio que veio o lead. Isso daqui é um teste que nós temos. Quando eu clico aqui na setinha, ele abre o meu anúncio. Sim, mas isso aí eu acho que o... O... O Facebook... Ele te entrega isso quando ele manda o dado, né? Quando chega o lead, ele fala de qual anúncio foi. É, então. Aí, o que que ele mostra? Conversão, taxa de conversão e qual que foi a receita. Aí ele mostra a minha evolução. Ou seja, ele mostra todas as minhas vendas. Então, aqui é individual. Rank. Então, ele cria um rank dos vendedores. E eu posso configurar metas. Configuração de funil. Então, da mesma forma que o nosso faz, o deles agora dá para criar multifunil também. Multipipeline, né? Ele é personalizado. Isso. E ele coloca aqui a parte de auditoria. Por quê? Porque quando dá uma venda, eu consigo auditar para passar alguém a responsabilidade de auditar se realmente essa venda foi uma venda concluída. Aqui, ó. Tem o webhook também no CRM. Cada multifunil envia para esse endereço um post.json sem... Sago funil para poder gerar o segredo e testar. Então, é isso. Não sei qual que é o segredo. Cadastros. Então, nós já temos também esse. Produtos. E ele gera proposta também. Então, dentro do card, ó. Se eu clicar aqui em gerar proposta, quando eu abro o card, eu tenho um botão de gerar proposta. Quando eu gero aqui, ele já gera o PDF. Bacana. Isso daqui ele já pode enviar para o cliente. Tipo, isso daqui, cara, pode ser tranquilo. Não sei, né? Se é tranquilo. Mas eu fiz um desse. Vou mostrar aqui. O comercial. O que dá para fazer, David? Dá para fazer muita coisa legal com o CRM. Por exemplo, a gente já tem os dados do cliente ali, né? Então, a gente tem os dados de empresa que a gente coloca do cliente. A partir do CRM, quando fechar, a gente já pode... Quando fechou, se for dentro da nossa plataforma, a gente já pode gerar o cadastro dele a partir do CRM. Sim. É bem tranquilo. Eu fiz isso para o comercial. Então, sempre... O comercial tinha que criar a proposta lá no CRM, editar as coisas, né? O que eu fiz? Um botão gerar proposta. Ele está na reunião, apresentou isso aqui para o cliente. Gerar proposta. Ele coloca o nome, as informações, baixar PDF da proposta. Pronto. Já abaixou aqui. Deixa eu compartilhar com você. O computador não abre a outra aba. E ele já gera... Não sei se isso é complexo também, mas é uma ideia boa. O Mac não permite eu compartilhar a aba. Depois eu mando para você. Ele vem certo nos campos que eu quero editar. Ele mostra certinho. Beleza. Eu vou levantar o que mais nós podemos colocar ali, mas eu vou olhar. Aqui tem todas as informações do card. Mostra todas as atividades. Comentários. Essas atividades, é um negócio interessante, porque é como se fossem tarefas. É o Google Calendar. Eu acho que o Arthur tinha levantado um negócio desse e tinha falado. Ele tinha uma agenda. Essa agenda joga lá dentro do Google, cara. A integração do Google não é difícil. Dentro do usuário, configura... Tem algum lugar que tem que ativar alguma coisa de Google. Aí tinha que configurar. Acho que tem que liberar alguma coisa. Ah, o token da empresa aqui. Beleza. CRM, as automações lá, ok. Eu vou tentar ver o que eu acho interessante. Daí eu mando para você. Você também avalia o que é interessante colocar ou não. Eu vou olhar as métricas que eles têm aqui e ver quais métricas estão faltando. Tem uma lista de tarefas lá, tá? É o 1033? As métricas, eu peguei com base no documento que você já tinha. Já tem as tarefas criadas. Você pode dar uma olhada. As tarefas estão lá em concluir pipelines, tá? Deixa eu ver aqui. Aí está separado por tipo, tá? Custom, suporte, pós-venda, comercial. Vai em Software Accelerator embaixo. Lá em cima tem Backlog. Desce. Aqui está concluir. Aqui em cima, em cima. Concluir sprint aqui. Concluir pipelines. Essas aí são todas as métricas. Vamos ver o que tem aqui. Quantidade de leads criados por período selecionado. Quantidade de leads agrupados por origem. Rank dos motivos de perda. Em qual etapa as oportunidades são mais perdidas. Para cada etapa, taxa de conversão. Ah, ok. Acho que dá para colocar agora. Eu vou ver o que tem ali já pronto. Aí tem essas aí de comercial, tem as de pós-venda, tem as de

suporte e tem as customizadas. Pós-venda, está aí a customizada. Ah, um ponto interessante, que eu acho que foi até uma solicitação lá do Alberto, é transferir um card para outra pipeline. Já está feito. A gente tem que pensar se a gente vai fazer o quê, tá? A partir do momento que a gente sai de um... Como eu vou explicar? Quando a gente tem um gatilho de ganho ou de perda, a partir daquele gatilho já joga para o outro. Isso a gente não tem. Mas a gente tem hoje, você clicar lá e transferir. Isso já tem. Já tem não, né? O Michael estava testando isso. Eu acho que eu vou ver se já está concluído, porque eu fiz um code review disso ontem, tá? Tá. Então a gente já tem a transferência já. Praticamente pronto, tá? Ah, ótimo. Porque daí eu vou ter que atualizar os manuais. Eu fiz hoje o manual completo da plataforma, todos os recursos e funcionalidades. Eu vou ter que atualizar. Deixa eu ver o que mais... Completar o dashboard, adicionar filtros avançados no modal de métricas. Porque hoje as métricas a gente só tem filtro de data, tá? Então o que a gente pode fazer? Principalmente o filtro de venda, por uso do área, do vendedor. Filtro de suporte, a gente quer puxar os dados específicos do Jonathan. A gente pode ir lá e pegar os dados específicos do Jonathan. Tá. Beleza. Eu vou só analisar algumas métricas. Eu pensei também em colocar lá dentro do nosso dashboard As partes de pipeline? Algum resumo de pipeline. Ou como se fosse um menuzinho que eu selecionasse e ele mostrasse algum resumo, entendeu? Mas eu vou pensar. E a parte de exportar esses dados também. A gente já quer cancelar já. Ai, meu Deus do céu. Beleza. Deixa eu voltar lá. Tá. Então, beleza. Do 7mm eu consegui entender. E as métricas? Só vou ver o que falta mais ali de métrica para nós colocar, tá? Follow-up, conclusão, tarefa. Essas aí já estão passadas na hora que eu fiz já. Eu estou executando essa daqui, ó. Todas do follow-up, tá? Essa tarefa que eu estou executando. Que é o que a Beatriz mandou lá, né? Isso. Ok. Beleza. Então, foi. (Este arquivo tem mais de 30 minutos. Atualize para Ilimitado em https://turboscribe.ai/pt/ para transcrever arquivos de até 10 horas.)

Response: O backlog de tarefas e funcionalidades extraído da transcrição está estruturado abaixo, separando as implementações técnicas imediatas das melhorias de negócio sugeridas.

Melhorias de Follow-up e Templates (WhatsApp)

- **Validação de Janela (API Oficial):** Criar verificação no sistema para garantir que a primeira mensagem do follow-up seja obrigatoriamente um template caso a janela de conversa do cliente esteja fechada, evitando erros de descarte.
- **Modal Dinâmico de Variáveis:** Implementar um segundo modal que se abre ao selecionar templates com variáveis, permitindo o preenchimento manual e exibindo a pré-visualização visual da mensagem (ao invés de mostrar apenas o nome do template).
- **Conversor de Template para Texto:** Desenvolver uma função (estimada em meio dia de esforço) para converter dados de templates (nome e marcações) em mensagens de texto normais caso a janela do usuário já esteja aberta.
- **Integração de Roteamento Híbrido:** Interligar as novas regras de follow-up com o sistema de roteamento que o Maicon está desenvolvendo (decisão automática entre canal oficial ou não oficial).
- **Revisão de Nomenclatura:** Ajustar os textos dos passos de fluxo (ex: mudar para "após a mensagem X, envie Y").

Automações de Pipeline e CRM

- **Vínculo Pipeline-Follow-up:** Desenvolver a interface para selecionar e acionar follow-ups (atualmente manuais) como ações automatizadas diretamente dentro da configuração da pipeline (ex: entrou no passo X, dispara fluxo Y).

- **Modo Ensaio (Testes de Automação):** Criar um ambiente seguro onde automações apenas registram em log o que fariam, sem disparar mensagens reais, utilizando o endpoint de homologação existente.
- **Travas de Disparo (Freios):** Implementar limitadores para as automações, definindo horários permitidos de funcionamento e limite máximo de envios por dia.
- **Transferência de Cards:** Validar o code review pendente e liberar a funcionalidade de transferência de cards entre pipelines, preparando terreno para que gatilhos de "Ganho/Perda" façam essa movimentação automaticamente.

Integrações, Webhooks e Utilitários

- **Webhooks de Status (Ganho/Perdido):** Criar disparo via POST enviando os dados completos do card (nome, telefone, etc.) para URLs externas quando o status for alterado para ganho ou perdido.
- **Validação de Conversão Meta:** Investigar se o retorno HTTP 200 no webhook é suficiente para o Meta Ads registrar a conversão de leads vindos de campanhas, ou se exige integração específica.
- **Gerador de Propostas em PDF:** Adicionar um botão dentro do card que utilize os dados preenchidos para gerar e baixar automaticamente uma proposta comercial em PDF.
- **Cadastro Automático de Cliente:** Criar uma rotina que converte os dados do lead do CRM em um cadastro oficial na plataforma assim que o negócio for marcado como fechado.

Métricas, Dashboards e Documentação

- **Filtros Avançados de Métricas:** Adicionar filtros por usuário/vendedor específicos no modal de métricas, complementando o filtro de datas existente.
- **Visão Resumida no Dashboard:** Desenvolver widgets ou um menu rápido na tela inicial para exibir o status geral e o resumo das pipelines.
- **Exportação de Dados:** Implementar a funcionalidade de exportação das métricas e relatórios.
- **Atualização de Manuais:** Atualizar a documentação da plataforma para incluir os novos recursos de transferência de cards e os novos fluxos de follow-up.

Essas são as entregas mapeadas na conversa. Como você prefere agrupar essas tarefas para distribuir na sua próxima sprint?

User prompt: ainda comk base nisso diaga quem vai fazer o que time de desenvolvimento para features que ja sabemos o que fazer e outraaços opara o DAvid

Response: Com base na conversa, as responsabilidades se dividem claramente entre o que já está definido e vai para o código (Time de Desenvolvimento) e o que exige pesquisa, definição de regras de negócio ou documentação (David).

Time de Desenvolvimento (Maicon, Desenvolvedor atual e equipe)

- **Regra de Validação de Janela:** Bloquear o envio de mensagens abertas no primeiro contato via API oficial e exigir um template.
- **Modal de Variáveis e Conversor de Texto:** Desenvolver o modal para preenchimento de variáveis dos templates e criar a função (meio dia de esforço) que converte os dados do template em texto simples quando a janela do cliente já está aberta.
- **Roteamento Híbrido:** Finalizar a lógica de decisão de canal (oficial vs. não oficial) assim que o Maicon entregar a parte do servidor.
- **Gatilhos na Pipeline:** Criar a interface para que a pipeline consiga disparar follow-ups já existentes com base nas ações do card.
- **Transferência de Cards:** Concluir e liberar a funcionalidade de mover cards entre pipelines (code review já realizado).
- **Métricas Já Mapeadas:** Executar as tarefas da sprint "Concluir pipelines" (quantidade de leads, ranking de perdas, taxa de conversão) que já estão criadas no backlog.

David (Definições, Pesquisa, Estratégia e Documentação)

- **Investigação de Webhooks e Conversão Meta:** Analisar, junto ao Maicon e com base na plataforma "5", como o Meta Ads recebe os dados de conversão por API oficial (verificar se o retorno HTTP 200 é suficiente ou se exige um evento específico).
- **Definição do Escopo de Automações (CRM):** Avaliar quais dos recursos da plataforma concorrente realmente valem a pena ser implementados na pipeline atual (ex: modo ensaio, travas de horário/quantidade por dia e botão gerador de proposta em PDF) e detalhar como devem funcionar.
- **Análise e Design de Dashboards:** Levantar quais métricas adicionais faltam no backlog, definir o comportamento dos filtros avançados (como filtro por vendedor específico) e desenhar como será a visualização de resumo das pipelines na tela inicial (Dashboard).
- **Atualização de Manuais:** Reescrever ou atualizar a documentação da plataforma para incluir as novas regras de transferência de cards, novos fluxos de follow-up e automações assim que forem lançadas.

Existe alguma dessas definições do seu lado que você quer começar a detalhar agora para já desimpedir o time de desenvolvimento?
