

Informe técnico y evidencias parciales | LP2 - Sesión 7

Retos 01 y 02: Categorías y Clientes. Revisión: 24 de septiembre de 2026.

Estudiante: datos y apellido pendientes de completar.

Estado: implementación y pruebas locales terminadas. La API en localhost:8080 no estaba disponible durante la revisión. Las evidencias de operaciones reales y CORS siguen pendientes; este documento no constituye la entrega completa de las doce pruebas.

1. Objetivo y alcance

Construir una SPA Angular 22 que permita administrar categorías y clientes de PharmaBackend sin recargar la página. Se implementaron encabezado, menú bar, sidebar, rutas diferidas, página 404 y servicios HTTP separados de las vistas. El backend existente no fue modificado.

2. Organización y responsabilidades

Capa / archivo	Responsabilidad
core/config/menu.ts	Define Inicio, Categorías y Clientes en un único arreglo.
core/models y core/utlis	Representan ErrorResponse y convierten errores de conexión, negocio y validación en mensajes.
layout	Header emite toggleMenu; MainLayout conserva el estado de colapso y aloja RouterOutlet; Sidebar dibuja MENU y resalta la ruta.
shared/pages/no-encontrado	Página reutilizable de ruta inexistente, con retorno a Inicio.
features/categorias y features/clientes	Cada módulo contiene modelos, servicio, listado, formulario y archivo de rutas.
environments y app.config.ts	URL de API centralizada; proveedores de HttpClient, Router y enlace de parámetros de ruta a inputs.

La separación permite incorporar otro módulo creando su feature, registrando una ruta diferida y agregando una entrada a MENU. No requiere modificar la lógica de los módulos ya implementados.

Rutas y flujo de datos

3. Navegación

Ruta	Comportamiento
/	Redirige a /inicio.
/inicio	Inicio cargado de forma diferida.
/categorias y /clientes	Listados dentro de MainLayout; cada feature se carga con loadChildren.
/categorias/nuevo y /clientes/nuevo	Formulario de registro.
/categorias/:id/editar y /clientes/:id/editar	El mismo formulario recibe id, consulta la API y precarga los controles.
Cualquier ruta no reconocida	Página 404.

4. Componentes y servicios

El listado solicita datos al servicio al iniciar y mantiene datos, carga, error y filtro en signals. Un computed filtra localmente. La eliminación solicita confirmación; tras HTTP 204 quita la fila sin recargar. Si el servidor rechaza la operación, conserva los datos y muestra el mensaje.

El formulario usa ReactiveFormsModule. Normaliza espacios antes de validar, evita envíos duplicados y bloquea el guardado mientras carga o cuando el ID no existe. En registro usa POST y en edición PUT. Al completar vuelve al listado con confirmación de éxito.

Los servicios CategoriaService y ClienteService son los únicos que usan HttpClient. Los modelos describen solicitudes y respuestas; los componentes no construyen URL ni realizan HTTP directamente.

Acción	Método y endpoint relativo a /api/v1
Listar	GET /categorias; GET /clientes
Obtener	GET /categorias/{id}; GET /clientes/{id}
Registrar	POST /categorias; POST /clientes
Actualizar	PUT /categorias/{id}; PUT /clientes/{id}
Eliminar	DELETE /categorias/{id}; DELETE /clientes/{id}

5. Errores

Status 0 muestra un mensaje de conexión y CORS. Los mensajes 400, 404 y 409 se leen del cuerpo del backend. validationErrors se muestra junto a cada campo. Los errores al cargar un registro impiden guardar datos vacíos por accidente.

Contrato y comprobaciones

6. Adaptación al backend local

La guía propone Categoría.id y longitud de nombre de 3 a 50. El código local de CategoriaResponseDTO devuelve **id_categoria** y CategoriaRequestDTO admite **3 a 30**. El frontend utiliza estos valores reales para que los enlaces de edición, eliminación y validación coincidan con la API disponible.

Entidad	Reglas implementadas
Categorías	Nombre obligatorio de 3 a 30 caracteres; descripción opcional hasta 200; estado booleano.
Clientes	DNI obligatorio de 8 dígitos; nombres y apellidos de 2 a 100; email válido obligatorio hasta 150; teléfono opcional de 9 dígitos; dirección opcional hasta 250; estado booleano.

Los campos opcionales vacíos se envían como null. En ambos módulos los controles del navegador complementan la validación del servidor, que conserva la autoridad sobre las reglas de negocio.

7. Resultados comprobados

Compilación: ng build completó correctamente y generó paquetes diferidos de ambos módulos. **Pruebas:** 12 archivos y 41 pruebas aprobadas con ng test --watch=false.

Las pruebas cubren métodos y DTO HTTP, precarga/edición, prevención de envíos duplicados, campos obligatorios, errores 400/404/409, filtro local, confirmación y eliminación con 204. HttpTestingController simula las respuestas: estos resultados no demuestran persistencia en Oracle ni CORS real.

En Edge se comprobaron redirección inicial, enlaces entre módulos, menú colapsable, nombre An inválido sin POST, formulario de Clientes, desconexión y ruta 404. No se detectaron excepciones JavaScript en ese recorrido.

8. Límites y pendientes

La consulta a localhost:8080 fue rechazada por falta de conexión. CorsConfig y application-dev.yaml incluyen localhost:4200, pero su funcionamiento debe comprobarse con el backend iniciado. Las capturas siguientes usan 127.0.0.1:4200 con API apagada; para la prueba integrada debe abrirse **http://localhost:4200**, origen autorizado por la configuración local.

Falta ejecutar las operaciones contra Oracle y adjuntar la pestaña Red cuando corresponda. También faltan el apellido, la rama de entrega, al menos cuatro commits y la publicación del repositorio. No hay remoto configurado; no se publicaron cambios.

Fuente: guía práctica de la sesión 7 suministrada por el estudiante (21 páginas), DTO y controladores locales de PharmaBackend, código y resultados de pruebas de pharma-frontend.

Plan de las doce evidencias


N.º	Caso	Estado
1	Inicio y opción activa	Captura real incluida.
2	Listado igual a Swagger, GET 200	Pendiente de API y datos reales.
3	Filtro sin nuevas peticiones	Probado unitariamente; falta Red con datos reales.
4	Nombre An inválido	Captura real; sin POST comprobado automáticamente. Falta Red visible.
5	Duplicado, POST 409	Respuesta simulada probada; falta evidencia real.
6	Registro válido, POST 201	Respuesta simulada probada; falta evidencia real.
7	Edición a inactivo, PUT 200	Precarga y PUT simulados; falta escenario real.
8	Categoría con productos, DELETE 409	Manejo simulado; falta escenario real.
9	Categoría sin productos, DELETE 204	Manejo simulado; falta escenario real.
10	Servidor desconectado	Captura real incluida.
11	/xyz muestra 404	Captura real incluida.
12	Ocultar y mostrar sidebar	Captura real incluida.

Completar la entrega


Iniciar Oracle y PharmaBackend, abrir localhost:4200 y F12 > Red, usar datos de prueba y registrar los códigos HTTP. Para el filtro y la validación, limpiar primero la red y comprobar que no se envían peticiones. Añadir estas capturas al PDF final **Apellido_LP2_S7_Practica.pdf**.

Para Clientes, comprobar adicionalmente DNI duplicado, correo inválido, alta, edición, búsqueda y eliminación. El plan editable se encuentra en output/PLAN_DE_EVIDENCIAS.md.

Evidencias de navegación



Caso 1. Inicio con encabezado, menú bar y sidebar.



Caso 12. Sidebar oculto mediante el botón del encabezado.

Validación y desconexión

PharmaSoft

Inicio API

Invitado

MÓDULOS

Inicio

Categorías

Cientes

Nueva categoría

Nombre

An

Nombre: entre 3 y 30 caracteres.

Descripción

Activo

Cancelar

Registrar

Caso 4. Nombre An rechazado antes de enviar un POST.

PharmaSoft

Inicio API

Invitado

MÓDULOS

Inicio

Categorías

Cientes

Reintentar

Categorías

+ Nueva categoría

Buscar por nombre...

No se pudo conectar con el servidor. Verifique que el backend esté en ejecución y que CORS permita este origen.

ID	Nombre	Descripción	Estado	Acciones
No hay categorías registradas.				

Caso 10. Mensaje mostrado al no poder conectar con PharmaBackend.

Clientes y página 404

PharmaSoft

Inicio API

Invitado

MÓDULOS

Inicio

Categorías

Cientes

Nuevo cliente

DNI

DNI: exactamente 8 dígitos.

Nombres

Nombres: entre 2 y 100 caracteres.

Apellidos

Apellidos: entre 2 y 100 caracteres.

Correo electrónico

Correo electrónico: ingrese un correo válido (máximo 150 caracteres).

Teléfono

Dirección

☒ Activo

Cancelar

Registrar

Reto 02. Campos requeridos y validaciones del formulario de Clientes.

404 · Página no encontrada

Volver al inicio

Caso 11. Página 404 al acceder a /xyz.