

## Ryhmät jäsenet: Riku Koski, Fatlum Gerguri, Hussein AL-Bayati, Niko Ahonen

## ER Diagram:



## **Relation Schema:**



SQL koodi:

```
CREATE TABLE Huone
(
 Huone_id INT NOT NULL,
 kapasiteetti INT NOT NULL,
 PRIMARY KEY (Huone_id)
);
CREATE TABLE Kauppa
 Kauppa_id INT NOT NULL,
 nimi VARCHAR NOT NULL,
 määrä INT NOT NULL,
 PRIMARY KEY (Kauppa_id)
);
CREATE TABLE Tuote
Tuote_id INT NOT NULL,
 nimi VARCHAR NOT NULL,
hinta INT NOT NULL,
 PRIMARY KEY (Tuote_id)
);
CREATE TABLE kuitti
kuitti_id INT NOT NULL,
summa FLOAT NOT NULL,
Tuote_id INT NOT NULL,
 PRIMARY KEY (kuitti_id),
 FOREIGN KEY (Tuote_id) REFERENCES Tuote(Tuote_id)
);
```

```
CREATE TABLE Valuutta
(
 muunnos INT NOT NULL,
valuutta_id INT NOT NULL,
 PRIMARY KEY (valuutta_id)
);
CREATE TABLE Omistaa
(
Tuote_id INT NOT NULL,
 Kauppa_id INT NOT NULL,
 PRIMARY KEY (Tuote_id, Kauppa_id),
 FOREIGN KEY (Tuote_id) REFERENCES Tuote(Tuote_id),
 FOREIGN KEY (Kauppa_id) REFERENCES Kauppa(Kauppa_id)
);
CREATE TABLE Ranneke
(
 Ranneke_id INT NOT NULL,
 all_inclusive INT NOT NULL,
 saldo FLOAT NOT NULL,
 Huone_id INT NOT NULL,
 kuitti_id INT NOT NULL,
 PRIMARY KEY (Ranneke_id),
 FOREIGN KEY (Huone_id) REFERENCES Huone(Huone_id),
 FOREIGN KEY (kuitti_id) REFERENCES kuitti(kuitti_id)
);
CREATE TABLE asiakas
(
```

```
Asiakas_id INT NOT NULL,
 etunimi VARCHAR NOT NULL,
 sukunimi VARCHAR NOT NULL,
 puh INT NOT NULL,
ikä INT NOT NULL,
 email VARCHAR NOT NULL,
 Ranneke_id INT NOT NULL,
 PRIMARY KEY (Asiakas_id),
 FOREIGN KEY (Ranneke_id) REFERENCES Ranneke(Ranneke_id)
);
CREATE TABLE Lasku
 Lasku_id INT NOT NULL,
 Loppusumma FLOAT,
Asiakas_id INT NOT NULL,
valuutta_id INT NOT NULL,
 PRIMARY KEY (Lasku_id),
 FOREIGN KEY (Asiakas_id) REFERENCES asiakas(Asiakas_id),
 FOREIGN KEY (valuutta_id) REFERENCES Valuutta(valuutta_id)
);
```