



**Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin**

University of Applied Sciences

Kleidungslager – Screenshot-Dokumentation

Art der Arbeit

Screenshot-Dokumentation

Projekt

Kleidungslager

Vorgelegt von

Ibrahim Danisman

Matrikelnummer

578949

Studiengang

Wirtschaftsinformatik

Hochschule

HTW Berlin

Datum

05.07.2026

Kurze Projektbeschreibung

Das Projekt „Kleidungslager“ ist eine Webanwendung zur Verwaltung von Kleidungsstücken in einem Lagerbestand. Benutzer können sich im Frontend anmelden, Kleidungsstücke erfassen, anzeigen, suchen, filtern, sortieren, bearbeiten und löschen. Der Live-Bestand wird aus dem Backend geladen und zentrale CRUD-Funktionen sind über REST-Endpunkte angebunden. Zusätzlich bietet die Anwendung eine Detailseite, Barcode-/Artikelnummer-Funktionen, CSV-Export, Einstellungen und ein Impressum. Die folgenden Screenshots dokumentieren die sichtbare Umsetzung der wichtigsten Use-Cases.

Use-Case-Übersicht


Nr.	Use-Case	Sichtbarer Nachweis
1	Anmelden	Login-Seite mit E-Mail, Passwort und Einloggen-Button
2	Dashboard und Lagerkennzahlen anzeigen	Kennzahlen, Nachbestellung, kritische Artikel
3	Neues Kleidungsstück erstellen	Eingabemaske mit Speichern-Button
4	Eingaben validieren	Sichtbare Fehlermeldungen im Formular
5	Live-Bestand anzeigen	Liste gespeicherter Kleidungsstücke
6	Suchen, filtern und sortieren	Suchfeld, Filter und Sortierung
7	Ansicht wechseln	Tabellenansicht der Bestandsliste
8	Barcode scannen oder Artikelnummer suchen	Scanner-Dialog und manuelle Barcode-Eingabe
9	Detailseite öffnen	Detailansicht eines Kleidungsstücks
10	Kleidungsstück bearbeiten	Bearbeitungsmodus mit editierbaren Feldern
11	Kleidungsstück löschen	Sichtbarer Löschen-Button
12	CSV exportieren	CSV-exportieren-Button im Dashboard
13	Einstellungen verwalten	Profil, Lagerregeln und Anzeigoptionen
14	Impressum anzeigen	Kontaktdaten und Hochschulangaben

Use-Case 1: Anmelden

Ziel:

Der Benutzer öffnet die Login-Seite und meldet sich für den geschützten Dashboard-Bereich an. Dafür stehen E-Mail-Feld, Passwort-Feld und Einloggen-Button bereit.

Screenshot:



Sichtbarer Nachweis:

- Die Seite zeigt die Überschrift „Login“.
- E-Mail, Passwort und Einloggen-Button sind sichtbar.
- Der Screenshot belegt, dass ein Login-Bereich im Frontend umgesetzt ist.

Umsetzung:


- Frontend: `src/views/LoginView.vue`, `src/auth.ts`, `src/router/index.ts`

Use-Case 2: Dashboard und Lagerkennzahlen anzeigen

Ziel:

Der Benutzer erhält nach dem Login eine Übersicht über den Lagerzustand. Das Dashboard zeigt Kennzahlen wie Artikel, Gesamtbestand, Lagerplätze und niedrige Bestände.

Screenshot:



Sichtbarer Nachweis:

- Die Seite zeigt die Überschrift „Lagerzentrale“.
- Kennzahlen und Nachbestellhinweise sind sichtbar.
- Kritische Artikel und Kleidung pro Lager werden zusammengefasst angezeigt.

Umsetzung:

- Frontend: `src/views/DashboardView.vue`, `src/components/KleidungsListe.vue`

Use-Case 3: Neues Kleidungsstück erstellen

Ziel:

Der Benutzer kann ein neues Kleidungsstück über eine Eingabemaske erfassen. Dazu gehören Artikelnummer, Bezeichnung, Größe, Kategorie, Farbe, Lager, Bestand, Bild und Speichern-Button.

Screenshot:

The screenshot shows a mobile application form titled 'Kleidungsstück speichern' (Save Clothing Item) under the heading 'NEUER EINTRAG' (New Entry). The form contains the following fields and controls:

- Artikelnummer / Barcode:** A text input field with the placeholder 'z.B. KL-0001 oder Barcode' and a 'Scannen' (Scan) button.
- Bezeichnung:** A text input field.
- Größe:** A dropdown menu with 'M' selected.
- Kategorie:** A dropdown menu with 'HEMD' selected.
- Farbe:** A text input field.
- Lager:** A text input field with '1' entered.
- Bestand:** A text input field with '1' entered.
- Bild:** A section containing a 'Bildvorschau' (Image Preview) placeholder, a 'Bild auswählen' (Select Image) button, and the text 'Keine Datei ausgewählt' (No file selected).
- Speichern:** A large black button at the bottom of the form.

Sichtbarer Nachweis:

- Die Eingabemaske zeigt alle Pflichtfelder, Bildauswahl und Speichern-Button.
- Der Screenshot belegt, wo neue Datensätze im Frontend erstellt werden.

Umsetzung:

- Frontend: `src/components/KleidungsListe.vue`
- Backend: `POST /api/kleidung`

Use-Case 4: Eingaben validieren

Ziel:

Ungültige oder fehlende Eingaben sollen erkannt werden. Der Benutzer erhält sichtbare Hinweise, welche Formularfelder korrigiert werden müssen.

Screenshot:

NEUER EINTRAG

Kleidungsstück speichern

Bitte korrigiere die markierten Eingaben.

Artikelnummer / Barcode

z.B. KL-0001 oder Barcode **Scannen**

Bezeichnung

Bitte gib eine Bezeichnung ein.

Größe

M

Kategorie

HEMD

Farbe

Bitte gib eine Farbe ein.

Lager

1

Bestand

1

Bild

Bildvorschau

Bild auswählen

Keine Datei ausgewählt

Speichern

Sichtbarer Nachweis:

- Das Formular zeigt die Meldung „Bitte korrigiere die markierten Eingaben“.
- Bei Bezeichnung und Farbe sind konkrete Fehlermeldungen sichtbar.


Umsetzung:

- Frontend: `src/formularValidierung.ts`, `src/components/KleidungsListe.vue`
- Backend: Bean Validation / `ApiExceptionHandler`

Use-Case 5: Live-Bestand anzeigen

Ziel:
Der Benutzer sieht gespeicherte Kleidungsstücke direkt im Live-Bestand. Die Liste zeigt pro Eintrag zentrale Informationen wie Name, Kategorie, Größe, Farbe, Lager und Bestand.

Screenshot:




- Sichtbarer Nachweis:**
- Mehrere Kleidungsstücke werden in der Liste angezeigt.
 - Bestand und Lager sind direkt sichtbar.

- Umsetzung:**
- Frontend: `src/components/KleidungsListe.vue`
 - Backend: `GET /api/kleidung`

Use-Case 6: Suchen, filtern und sortieren

Ziel:
Der Benutzer kann den Bestand gezielt durchsuchen und einschränken. Suchfeld, Kategorie-Filter, Größen-Filter, Lager-Filter und Sortierung unterstützen die schnelle Orientierung.

Screenshot:




- Sichtbarer Nachweis:**
- Das Suchfeld enthält mehrere Suchbegriffe.
 - Kategorie, Größe, Lager und Sortierung sind als Auswahlfelder sichtbar.
 - Die gefilterte Liste zeigt nur passende Einträge.

- Umsetzung:**
- Frontend: `src/components/KleidungsListe.vue`

Use-Case 7: Ansicht wechseln

Ziel:
Der Benutzer kann die Darstellung des Bestands wechseln. Neben der Kartenansicht ist auch eine Tabellenansicht vorhanden.

Screenshot:



- Sichtbarer Nachweis:**
- Das Feld „Ansicht“ steht auf Tabellenansicht.
 - Die Bestandsdaten werden tabellarisch angezeigt.
 - Die Tabelle enthält Artikelnummer, Bezeichnung, Kategorie, Größe, Farbe, Lager und Bestand.


- Umsetzung:**
- Frontend: `src/components/KleidungsListe.vue`

Use-Case 8: Barcode scannen oder Artikelnummer suchen

Ziel:

Der Benutzer kann einen Barcode scannen oder manuell eingeben. Die manuelle Eingabe dient als Fallback, falls die Kamera nicht geöffnet werden kann.

Screenshot:



Sichtbarer Nachweis:

- Der Dialog „Code scannen“ ist sichtbar.
- Die manuelle Barcode-Eingabe enthält einen gültigen Beispielpcode.
- Der Hinweis zur Kamera zeigt, dass ein Fallback für die manuelle Eingabe vorhanden ist.

Umsetzung:


- Frontend: `src/components/BarcodeScanner.vue`, `src/barcode.ts`
- Backend: `GET /api/kleidung/artikelnummer/{artikelnummer}`

Use-Case 9: Detailseite eines Kleidungsstücks öffnen

Ziel:

Der Benutzer kann die Detailseite eines Kleidungsstücks öffnen. Dort werden Bild, Artikelnummer, Bezeichnung, Kategorie, Größe, Farbe, Lager und Bestand gebündelt dargestellt.

Screenshot:



Sichtbarer Nachweis:

- Die Detailseite zeigt ein konkretes Kleidungsstück.
- Bild und Stammdaten werden gemeinsam angezeigt.
- Die Detailseite besitzt eigene Aktionen für Bearbeiten und Löschen.

Umsetzung:

- Frontend: `src/views/KleidungsDetailView.vue`

Use-Case 10: Kleidungsstück bearbeiten

Ziel:

Der Benutzer kann Daten eines Kleidungsstücks bearbeiten. Im Bearbeitungsmodus werden die Felder editierbar und Änderungen können aktualisiert werden.

Screenshot:

Kein Bild

KL-1011

Business-Hemd

HEMD

Größe M

Weiß

Lager 1

18 Stk.

Artikelnummer / Barcode

KL-1011

Bezeichnung

Business-Hemd

Größe

M

Kategorie

HEMD

Farbe

Weiß

Bestand

18

Lager

1

Aktualisieren

Bild einfügen

Abbrechen

Löschen

Sichtbarer Nachweis:

- Artikelnummer, Bezeichnung, Größe, Kategorie, Farbe, Bestand und Lager sind editierbar.
- Der Aktualisieren-Button ist sichtbar.
- Bild ändern, Bild entfernen, Abbrechen und Löschen sind als Aktionen vorhanden.

Umsetzung:


- Frontend: `src/views/KleidungsDetailView.vue`
- Backend: `PUT /api/kleidung/{id}/bestand`

Use-Case 11: Kleidungsstück löschen

Ziel:

Der Benutzer kann ein Kleidungsstück aus dem Bestand entfernen. Die Löschfunktion ist als deutlich sichtbare Aktion dargestellt.

Screenshot:



Sichtbarer Nachweis:

- Auf der Detailseite ist ein roter Löschen-Button sichtbar.
- Der Button ist dem geöffneten Kleidungsstück zugeordnet.
- Der Screenshot zeigt, wo der Benutzer den Löschvorgang auslösen kann.

Umsetzung:


- Frontend: `src/views/KleidungsDetailView.vue`, `src/components/KleidungsListe.vue`
- Backend: `DELETE /api/kleidung/{id}`

Use-Case 12: CSV exportieren

Ziel:

Der Benutzer kann die Lagerliste als CSV-Datei exportieren. Diese Funktion unterstützt die Weiterverarbeitung der Daten außerhalb der Anwendung.

Screenshot:



Sichtbarer Nachweis:

- Der Button „CSV exportieren“ ist im Dashboard sichtbar.
- Die Funktion befindet sich neben den Lagerauswertungen.
- Der Screenshot zeigt, wo der Export ausgelöst wird.

Umsetzung:

- Frontend: `src/components/KleidungsListe.vue`

Use-Case 13: Einstellungen verwalten

Ziel:

Der Benutzer kann Einstellungen für Konto und Dashboard ändern. Dazu gehören Profilwerte, Schwellenwert für niedrigen Bestand, Standardsortierung, API-Hinweis, Kompaktansicht und Dunkelmodus.

Screenshot:

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) page of the 'KleidungsLager SMART INVENTORY' application. The page is divided into three main sections: 'KONTO' (Account), 'DASHBOARD' (Dashboard), and 'SYSTEM' (System).

- KONTO (Account):** Titled 'Profil bearbeiten' (Edit Profile). It includes fields for 'Name' (Ibrahim Danisman) and 'E-Mail' (Ibrahim.Danisman@Student.HTW-Berlin.). A 'Speichern' (Save) button is at the bottom.
- DASHBOARD (Dashboard):** Titled 'Lagerregeln' (Inventory Rules). It includes:
 - 'Niedriger Bestand ab' (Low stock from): A numeric input field set to 5.
 - 'Standardsortierung' (Standard sorting): A dropdown menu set to 'Bezeichnung' (Name).
 - Checkboxes for:
 - ☒ API-Hinweis im Dashboard anzeigen (Show API hint in dashboard)
 - ☐ Kompaktere Kleidungskarten verwenden (Use compact clothing cards)
 - ☐ Dunkelmodus verwenden (Use dark mode)
- SYSTEM (System):** Titled 'Weitere Optionen' (Further options). It lists:
 - Bestandswarnung wird direkt im Dashboard angewendet. (Inventory warning is applied directly in the dashboard.)
 - Profilwerte bleiben im Browser gespeichert. (Profile values remain saved in the browser.)
 - Die Einstellungen sind eine Frontend-Demo ohne Backend-Login. (The settings are a frontend demo without backend login.)A red 'Zurücksetzen' (Reset) button is at the bottom.

Sichtbarer Nachweis:

- Profil bearbeiten, Lagerregeln und weitere Optionen sind sichtbar.
- Der Schwellenwert „Niedriger Bestand ab“ kann angepasst werden.
- Mehrere Anzeigeeoptionen sind als Checkboxes umgesetzt.

Umsetzung:


- Frontend: `src/views/SettingsView.vue`, `src/settings.ts`

Use-Case 14: Impressum anzeigen

Ziel:

Der Benutzer kann das Impressum öffnen. Dort stehen Name, Matrikelnummer, E-Mail und Hochschule.

Screenshot:



Sichtbarer Nachweis:

- Die Seite zeigt die Überschrift „Impressum“.
- Name, Matrikelnummer, E-Mail und Hochschule sind sichtbar.
- Der Screenshot belegt, dass eine eigene Impressumsseite im Frontend vorhanden ist.

Umsetzung:

- Frontend: `src/views/ImpressumView.vue`

Kurzes Fazit

Die Anwendung deckt die wichtigsten Use-Cases einer Kleidungslagerverwaltung ab. Die Screenshots zeigen, dass die Funktionen sichtbar im Frontend umgesetzt sind. Zentrale CRUD-Funktionen sind mit dem Backend verbunden und nutzen REST-Endpunkte. Ergänzende Funktionen wie Barcode-Eingabe, CSV-Export, Einstellungen und Impressum sind im Frontend nachvollziehbar umgesetzt. Die Dokumentation konzentriert sich bewusst auf den sichtbaren Umsetzungsnachweis der einzelnen Use-Cases.