

Git Esencial: Domina tu Código

El flujo de trabajo diario, comando a comando. 

El Modelo Mental de Git



Workspace

Directorio Local



Staging

Bandeja de
Preparación



Local Repo


El Historial



Remote

La Nube

Git no es magia. Es el arte de mover archivos entre estas 4 habitaciones.




`git status` — Tu Brújula Personal

```
> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
```



El estado 'limpio'. Úsalo antes y después de cada cambio. Si dice 'nothing to commit' pero cambiaste algo, revisa si guardaste tu archivo en el editor.




El Cambio: Aparece el Rojo

```
## Notas del taller  
- Aprendiendo Git y GitHub
```

```
> git status  
On branch main  
Changes not staged for commit:  
  modified:   README.md  
  
no changes added to commit
```



¿Ven el rojo? Git sabe del cambio, pero sigue en el directorio de trabajo. Aún no le hemos dicho que lo guarde.



Archivos Nuevos (`untracked`)



```
> git status
```

```
Untracked files:  
  notas.md
```

```
modified:  README.md
```



Dos estados distintos: Git ya conocía README.md (modificado), pero notas.md es un completo desconocido (untracked). Ambos están fuera del staging.





`git add` — Luz Verde al Staging

```
> git add notas.md
> git status
Changes to be committed:
  new file:   notas.md
```

```
Changes not staged for commit:
  modified:   README.md
```



Cuidado con `git add .` — agrega TODO de golpe, incluso archivos locales que no quieres subir (`.env`, configuraciones). Úsalo con respeto.

Workspace

Staging

Local Repo

Remote

`git commit` – EL Punto de Guardado

```
> git add README.md  
> git commit -m 'agrega notas del taller  
al README y crea notas.md'  
[main 3f2a1b9] agrega notas del taller al  
README y crea notas.md  
2 files changed, 5 insertions(+)
```



El commit es la foto de tu código en este instante. Git genera un identificador único (Hash). Acabas de crear un punto de control en tu historial.



`git log` – Radiografía de la Historia

El Hash
(Identificador)

commit 3f2a1b9c8e7d6f5a4b3c2d1e0f9a8b7c6d5e4f3a

Author: Tu Nombre <tu@email.com>

Date: Fri Sep 11 10:23:45 2026 -0500

La Fecha

agrega notas del taller al README y crea notas.md

El Autor

El Mensaje

```
> git log --oneline
```

```
3f2a1b9 agrega notas del taller al README y crea notas.md
```

La vista rápida de uso diario:
Hash corto + Mensaje.

El Arte del Buen Mensaje



cambios

arregla bug

No dicen nada. Obligan a tus compañeros a abrir el código para entender qué hiciste.



agrega sección de instalación
al README

corrige error de login en
pantalla principal

Se entiende perfectamente sin necesidad de leer el código.

Regla de Oro: Describe el QUÉ, no el cómo. Escribe en tiempo presente, sé corto y específico.

`git diff` — El Detector de Rayos X

Editaste el README.md pero aún no hiciste git add. ¿Qué cambiaste exactamente?




```
> git diff  
@@ -5,3 +5,4 @@  
## Notas del taller  
- Aprendiendo Git y GitHub  
+## Recursos  
+- Documentación oficial: git-scm.com
```



Esto es oro puro. Te muestra la diferencia exacta entre tu directorio de trabajo y tu último commit. Úsalo antes de empaquetar tus cambios.

Los cambios en tu mesa (git diff)



Muestra lo que está FUERA del staging.
Si ya hiciste `git add`, este comando no te mostrará nada.

Los cambios en la caja (git diff --staged)



Muestra lo que está DENTRO del staging, debidamente empaquetado y listo para convertirse en un commit.

`git push` — Hacia la Nube

```
> git commit -m 'agrega sección de recursos al README'
> git push
Enumerating objects: 5, done.
To https://github.com/tu-usuario/tu-repo.git
  1a2b3c4..5d6e7f8  main -> main
```



Lo que hiciste localmente ya es visible globalmente. El mensaje de commit que escribiste ahora es la historia pública del repositorio en GitHub.



`git pull` – Trabajo en Equipo



El Ritual: Haz git pull TODOS los días antes de empezar a escribir código. Trae los cambios de tus compañeros a tu máquina y evita dolorosos conflictos.

```
> git pull
Updating 5d6e7f8..9a0b1c2
Fast-forward
 notas.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
```

El Origen (Setup Rápido)



```
> git init
```

El Origen. Convierte una carpeta normal en un repositorio Git. Crea la carpeta oculta .git donde vivirá tu historial local.



```
> git clone <url>
```

La Copia Maestra. Descarga el universo completo de un repositorio remoto a tu máquina. Lo primero que haces al unirte a un equipo.

El Mapa Maestro de Git



Domina el flujo, domina tu código. (Toma una captura 📸)