

Base_case_flags

Marlin

2022-07-27

```
## # A tibble: 20 x 9
## # Groups:   Site, window, quant [20]
##   Site    window quant cdc_flag flag_ntile flag_ntile~1 case_~2 case_~3 slope~4
##   <chr>    <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl>    <dbl>    <dbl>    <dbl>    <dbl>
## 1 Madison     14  0.5      71      34      27      21      6      7
## 2 Madison     14  0.6      71      30      23      21      6      7
## 3 Madison     14  0.7      71      22      16      21      6      7
## 4 Madison     14  0.8      71      16      10      21      6      7
## 5 Madison     14  0.9      71       1       0      21      6      7
## 6 Madison     30  0.5      71      28      21      21      6      7
## 7 Madison     30  0.6      71      25      19      21      6      7
## 8 Madison     30  0.7      71      16      13      21      6      7
## 9 Madison     30  0.8      71      12      10      21      6      7
## 10 Madison    30  0.9      71       5       4      21      6      7
## 11 Madison    60  0.5      71      22      18      21      6      7
## 12 Madison    60  0.6      71      19      15      21      6      7
## 13 Madison    60  0.7      71      14      13      21      6      7
## 14 Madison    60  0.8      71      13      12      21      6      7
## 15 Madison    60  0.9      71       8       8      21      6      7
## 16 Madison    90  0.5      71      19      16      21      6      7
## 17 Madison    90  0.6      71      16      14      21      6      7
## 18 Madison    90  0.7      71      12      11      21      6      7
## 19 Madison    90  0.8      71       9       8      21      6      7
## 20 Madison    90  0.9      71       9       8      21      6      7
## # ... with abbreviated variable names 1: flag_ntile_pval, 2: case_flag,
## #   3: case_flag_plus_comm.threshold, 4: slope_switch_flag
```



