

LABORATÓRIO PRÁTICO: OPERAÇÕES CRUD

Disciplina: Integração de Sistemas e APIs RESTful

Linguagem: C# (.NET Console Application)

Objetivo: Consumir uma API REST executando os quatro verbos HTTP fundamentais.

URL Base da API: <https://jsonplaceholder.typicode.com/posts>

1. Estrutura de Dados (Model)

Crie uma classe para representar o recurso trafegado na API. Ela deve conter exatamente as seguintes propriedades e tipos:

- **UserId** (int)
- **Id** (int)
- **Title** (string)
- **Body** (string)

2. Missões de Integração

MISSÃO 1: GET (LEITURA)

Ação: Fazer a leitura de um registro específico.

Endpoint: `/posts/1`

Requisito: Faça a requisição, deserialize o JSON retornado para a sua classe Model, e imprima apenas a propriedade **Title** no terminal.

MISSÃO 2: POST (CRIAÇÃO)

Ação: Enviar um registro inédito para o servidor.

Endpoint: `/posts`

Requisito: Instancie a sua classe preenchendo **UserId**, **Title** e **Body** (deixe **Id** zerado).
Serialize o objeto para JSON e envie. Imprima o **StatusCode** da resposta. Retorno esperado: **Created** (201).

MISSÃO 3: PUT (ATUALIZAÇÃO)

Ação: Sobrescrever um registro existente.

Endpoint: `/posts/1`

Requisito: Instancie a classe com um novo título e corpo, mantendo o **Id = 1**. Serialize o objeto e envie para a URL apontando o ID. Imprima o **StatusCode**. Retorno esperado: **OK** (200).

MISSÃO 4: DELETE (EXCLUSÃO)

Ação: Remover um registro da base de dados.

Endpoint: `/posts/1`

Requisito: Envie o comando de deleção para a URL do recurso. Não é necessário enviar corpo de requisição (body). Imprima o **StatusCode**. Retorno esperado: **OK** (200).